

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ケーブルラック設置工トレー形	ZT 1段積 200	m	9,070	
ケーブルラック設置工トレー形	ZT 1段積 300	m	12,100	
ケーブルラック設置工トレー形	ZT 1段積 400	m	15,100	
ケーブルラック設置工トレー形	ZT 1段積 500	m	16,600	
ケーブルラック設置工トレー形	ZT 1段積 600	m	18,200	
仮設ゲート(2回使い)	幅6000×高4500程度(基礎無し)	基	262,000	
生松丸太太鼓落	1.8m×10.5×7.5cm	本	900	
生松丸太太鼓落	1.8m×12×9cm	本	1,230	
生松丸太太鼓落	1.8m×15×12cm	本	1,990	
生松丸太太鼓落	3m×15×12cm	本	2,940	
生松丸太太鼓落	3 m×18×15cm	本	4,270	
生松丸太太鼓落	4 m×12×9cm	本	2,420	
生松丸太太鼓落	4 m×15×12cm	本	3,990	
生松丸太太鼓落	4 m×18×15cm	本	5,700	
生松丸太太鼓落	6 m×21×18cm	本	13,600	
生松丸太太鼓落	6 m×24×21cm	本	19,500	
足場丸太	6m×9cm	本	10,200	
松平角	3m×15cm×6cm	本	1,500	
泥水調製剤	泥水用粘土	kg	28	
粉末粘土		kg	28	
増粘剤		kg	1,200	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径300	個	640	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径350	個	720	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径400	個	880	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径450	個	1,080	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径500	個	1,290	
既製コンクリート杭頭補強用底板	杭径600	個	1,710	
混合セメント	硬化剤	kg	38	
防水剤	建築用セメント防水剤	kg	206	
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	千代田区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	中央区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	港区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	新宿区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	文京区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	台東区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	墨田区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	江東区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	品川区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,400	目黒区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	大田区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,400	世田谷区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	渋谷区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	中野区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	杉並区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	豊島区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	北区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	荒川区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	19,700	板橋区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	19,700	練馬区
生コン 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,500	足立区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,500	葛飾区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	21,000	江戸川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	八王子市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	立川市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	武蔵野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	三鷹市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	青梅市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	府中市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	昭島市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	調布市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,700	町田市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	小金井市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	小平市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	日野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	国分寺市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	国立市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	福生市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	狛江市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東大和市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	清瀬市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東久留米市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	武蔵村山市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	多摩市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	稲城市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	羽村市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	あきる野市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	西東京市
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	瑞穂町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	日の出町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	檜原村
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-8-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	奥多摩町
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	千代田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	中央区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	港区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	新宿区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	文京区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	台東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	墨田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	江東区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	品川区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,400	目黒区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	大田区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,400	世田谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	渋谷区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	中野区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	杉並区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	豊島区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	北区
生ｺﾝ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	荒川区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	19,700	板橋区
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	19,700	練馬区
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,500	足立区
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,500	葛飾区
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	21,300	江戸川区
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	八王子市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	立川市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	武蔵野市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	三鷹市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	青梅市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	府中市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	昭島市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	調布市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,700	町田市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	小金井市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	小平市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	日野市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東村山市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	国分寺市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	国立市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	福生市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	狛江市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東大和市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	清瀬市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	東久留米市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	武蔵村山市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	多摩市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	稲城市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	羽村市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	あきる野市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	西東京市
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	瑞穂町
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	日の出町
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	檜原村
生コ 中庸熱	普通 24-12-20/25M W/C55%以下	m3	20,200	奥多摩町
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	千代田区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	中央区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	港区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	新宿区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	文京区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	台東区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	墨田区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	江東区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	品川区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,000	目黒区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	大田区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,000	世田谷区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	渋谷区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	中野区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	杉並区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	豊島区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	北区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	荒川区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	19,100	板橋区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	19,100	練馬区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,400	足立区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,400	葛飾区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	21,900	江戸川区
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	八王子市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	立川市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	武蔵野市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	三鷹市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	青梅市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	府中市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	昭島市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	調布市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,900	町田市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	小金井市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	小平市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	日野市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	東村山市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	国分寺市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	国立市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	福生市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	狛江市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	東大和市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	清瀬市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	東久留米市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	武蔵村山市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	多摩市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	稲城市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	羽村市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	あきる野市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	西東京市
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	瑞穂町
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	日の出町
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	檜原村
生コ 普通 高性能AE剤入	普通 24-18-20/25N W/C55%以下	m3	20,800	奥多摩町
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	千代田区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	中央区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	港区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	新宿区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	文京区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	台東区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	墨田区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	江東区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	品川区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	目黒区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	大田区
生コ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	世田谷区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	渋谷区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	中野区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	杉並区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	豊島区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	北区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	荒川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	18,700	板橋区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	18,700	練馬区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	足立区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	葛飾区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	20,100	江戸川区
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	八王子市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	立川市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	武蔵野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	三鷹市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	青梅市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	府中市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	昭島市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	調布市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,700	町田市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	小金井市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	小平市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	日野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	東村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	国分寺市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	国立市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	福生市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	狛江市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	東大和市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	清瀬市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	東久留米市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	武蔵村山市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	多摩市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	稲城市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	羽村市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	あきる野市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	西東京市
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	瑞穂町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	日の出町
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	檜原村
生ｺﾝ 高炉B	普通 18-8-20/25BB W/C55%以下	m3	19,500	奥多摩町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	千代田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	中央区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	港区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	新宿区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	文京区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	台東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	墨田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	江東区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	品川区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,200	目黒区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	大田区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,200	世田谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	渋谷区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	中野区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	杉並区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	豊島区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	北区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	荒川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	19,900	板橋区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	19,900	練馬区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,700	足立区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,700	葛飾区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,600	江戸川区
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	八王子市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	立川市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	武蔵野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	三鷹市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	青梅市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	府中市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	昭島市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	調布市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,800	町田市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	小金井市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	小平市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	日野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	東村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	国分寺市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	国立市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	福生市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	狛江市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	東大和市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	清瀬市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	東久留米市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	武蔵村山市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	多摩市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	稲城市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	羽村市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	あきる野市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	西東京市
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	瑞穂町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	日の出町
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	檜原村
生ｺﾝ 早強	普通 18-8-20/25H W/C55%以下	m3	20,000	奥多摩町
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 70m≤L	m	18,100	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 20m≤L<70m	m	20,400	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 埋込式 L<20m	m	21,000	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 70m≤L	m	24,400	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 20m≤L<70m	m	27,600	
ｱﾙﾐ製手摺工 H=1.1m	縦格子 脱着式 L<20m	m	28,400	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
アルミ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ベースポスト式 70m≦L	m	22,600	
アルミ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ベースポスト式 20m≦L<70m	m	25,500	
アルミ製手摺工 H=1.1m	縦格子 ベースポスト式 L<20m	m	26,200	
コンクリートアンカー	SUS304 M 6-45	個	148	
コンクリートアンカー	SUS304 M 6-50	個	181	
コンクリートアンカー	SUS304 M 8-50	個	192	
コンクリートアンカー	SUS304 M10-80	個	350	
コンクリートアンカー	SUS304 M4×25	本	100	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径50*厚20 長さ1000*外周	本	2,440	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径65*厚20 長さ1000*外周	本	2,760	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径80*厚20 長さ1000*外周	本	3,010	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径100*厚20 長さ1000*外周	本	3,550	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径125*厚20 長さ1000*外周	本	4,020	
ステンレス鋼板ラッキングカバー	配管径150*厚20 長さ1000*外周	本	4,550	
ボルトナット ステンレス	8.0φ 20～25L	組	24	
ボルトナット(亜鉛メッキ)	8.0φ 20～25L	組	8	
ボルトナット(亜鉛メッキ)	M10×20L	組	17	
塵除格子	幅30cm用	個	3,650	
接着剤	有機JISA5548 タイプⅠ	kg	1,340	
接着剤	有機JISA5548 タイプⅡ	kg	564	
接着剤	ビニル床シート ゴム系ラテックス 一般用	kg	511	
鉄棒固定ボルト(ロックボルト)	M-16 L=150mm	組	7,700	
冷間成形リベット	鉄 径4.5×長8.0	本	1	
溶融アルミニウム亜鉛鉄板	0.35mm	m2	780	
圧力蓋	アンカーボルト 中蓋付属品一式	組	500,000	
雨水浸透小型ます	200用 ます部	個	11,700	
雨水浸透小型ます	車道用 鉄蓋・鉄棒	組	32,000	
雨水浸透小型ます	歩道用 鉄蓋・鉄棒	組	22,700	
雨水浸透側塊	コンクリ多孔 内径50高50	個	8,220	
雨水浸透側塊	ポラスコンクリ内径50高50	個	7,530	
雨水浸透底塊	コンクリート多孔内径50	個	5,250	
雨水浸透底塊	ポラスコンクリ内径50	個	6,080	
雨水浸透ますコンクリート蓋	内径50cm用	枚	13,200	
雨水浸透ますコンクリート蓋	幅 30cm用	枚	8,710	
雨水浸透ますコンクリート蓋	幅 35cm用	枚	9,940	
雨水ます格子蓋	鋼製 460×395	枚	9,970	
汚水ますコンクリート蓋	内径33cm用	枚	8,960	
汚水ます縁塊	内径33cm 用	個	7,800	
汚水ます側塊	内径33cm×高さ60cm	個	7,840	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ20cm	個	5,330	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ50cm	個	11,200	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ1.0m都型	個	22,400	
汚水ます底塊	内径70cm用	個	11,400	
汚水ます鉄蓋	L型幅30cm 補修用	枚	19,600	
汚水ます鉄蓋	L型幅35cm 補修用	枚	20,900	
汚水ます底版	内径70cm用	個	17,200	
汚水ます鉄蓋 タル用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	18,200	
汚水ます鉄蓋 タル用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	18,200	
汚水ます鉄蓋 タル用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	18,200	
汚水ます鉄蓋 リンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	21,600	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
汚水ます鉄蓋 レンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	21,600	
汚水ます鉄蓋 レンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	21,600	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 おすい表示	枚	13,200	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 雨水表示	枚	13,200	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 合流表示	枚	13,200	
汚水ます鉄枠	内径50cm用都型	個	16,800	
仮蓋(汚水ます コンクリート)	100mm用	枚	686	
仮蓋(汚水ます コンクリート)	150mm用	枚	852	
仮蓋(汚水ます コンクリート)	200mm用	枚	979	
透水性樹脂コンクリート用材料	プライマー エポキシ(2液性)	kg	2,100	
舗装用平板	斑岩タイル 厚30～60×幅150mm	m ²	15,000	
防音パネル(防音ハウス)	Bタイプ 標準 基礎価格	m ²	123,000	
防音パネル(防音ハウス)	Bタイプ 特殊 基礎価格	m ²	184,000	
防音パネル(防音ハウス)	Cタイプ 標準 基礎価格	m ²	164,000	
防音パネル(防音ハウス)	Cタイプ 特殊 基礎価格	m ²	247,000	
コアチューブ(シングル)	径129mm L=1.0m	個	20,000	
フラックス		kg	521	
潜弧溶接ワイヤ	鋼サマージンーク溶接材料	kg	510	
トラック賃料	2t	日	5,100	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	1～3か月 ルーター等含	台・月	38,400	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	4～6か月(定額) ルーター等含	台	26,700	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	7～12か月 ルーター等含	台・月	18,300	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	13～18か月(定額) ルーター等含	台	15,300	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	19～24か月 ルーター等含	台・月	10,900	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	25～36か月(定額) ルーター等含	台	9,800	
Web動画カメラ賃貸料(屋外型)	期間3年・ルーター・取付金物等含	台・月	9,300	
Web動画カメラ搬入料(屋外型)	事前調査・設置調整費等含む	回	202,000	
Web動画カメラ撤去料(屋外型)	搬出費含む	回	57,000	
あと施工アンカー	D13用 下向(材工共)	本	1,370	
あと施工アンカー	D13用 横向(材工共)	本	1,520	
あと施工アンカー	D13用 上向(材工共)	本	1,750	
あと施工アンカー	D16用 下向(材工共)	本	2,270	
あと施工アンカー	D16用 横向(材工共)	本	2,510	
あと施工アンカー	D16用 上向(材工共)	本	2,880	
あと施工アンカー	D19用 下向(材工共)	本	3,730	
あと施工アンカー	D19用 横向(材工共)	本	4,130	
あと施工アンカー	D19用 上向(材工共)	本	4,790	
あと施工アンカー	D22用 下向(材工共)	本	5,450	
あと施工アンカー	D22用 横向(材工共)	本	6,010	
あと施工アンカー	D22用 上向(材工共)	本	6,850	
あと施工アンカー	D25用 下向(材工共)	本	9,550	
あと施工アンカー	D25用 横向(材工共)	本	10,600	
あと施工アンカー	D25用 上向(材工共)	本	12,300	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m 材工	m	22,000	
越流堰板工	FRP板 4×250mm×1m材料加工取付	m	23,300	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m 材工	m	51,400	
越流堰板工	FRP板 3×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
越流堰板工	FRP板 4×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
越流堰板工	銅板 2×250mm×1m(撤去費)	m	2,500	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(アルミ)	m	26,800	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(アルミ) 20m以上70m未満	m	30,300	
階段用手摺工 H=1.1(材工共)	縦格子型(アルミ) 20m未満	m	31,000	
手摺用扉工(材工共)	幅700 アルミ製	箇所	86,000	
手摺用扉工(材工共)	幅800 アルミ製	箇所	86,400	
手摺用扉工(材工共)	幅900 アルミ製	箇所	87,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.5	m2	244,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重0.74	m2	255,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	50× 49mm比重1.0	m2	295,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重0.74	m2	297,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	60× 59mm比重1.0	m2	343,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重0.74	m2	330,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	70× 69mm比重1.0	m2	385,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重0.74	m2	343,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	80× 78mm比重1.0	m2	405,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	100× 98mm比重0.74	m2	371,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	100× 98mm比重1.0	m2	449,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120× 118mm比重0.74	m2	407,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	120× 118mm比重1.0	m2	501,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140× 138mm比重0.74	m2	441,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	140× 138mm比重1.0	m2	551,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150× 147mm比重0.74	m2	467,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	150× 147mm比重1.0	m2	584,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160× 157mm比重0.74	m2	495,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	160× 157mm比重1.0	m2	620,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180× 177mm比重0.74	m2	521,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	180× 177mm比重1.0	m2	663,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200× 197mm比重0.74	m2	550,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	200× 197mm比重1.0	m2	705,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210× 207mm比重0.74	m2	576,000	
合成木材 角落し設置工(材工共)	210× 207mm比重1.0	m2	740,000	
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	千代田区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	中央区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	港区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	新宿区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	文京区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	台東区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	墨田区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	江東区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	品川区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	目黒区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	大田区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	世田谷区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	渋谷区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	中野区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	杉並区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	豊島区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	北区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	荒川区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	板橋区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	練馬区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	足立区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	葛飾区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	146,000	江戸川区
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	八王子市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	立川市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	武蔵野市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	三鷹市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	青梅市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	府中市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	昭島市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	調布市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	町田市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	小金井市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	小平市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	日野市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	東村山市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	国分寺市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	国立市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	福生市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	狛江市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	東大和市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	清瀬市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	東久留米市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	武蔵村山市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	多摩市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	稲城市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	羽村市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	あきる野市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	西東京市
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	瑞穂町
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	日の出町
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	檜原村
モルタル練工(材工共)	配合1:1	m3	147,000	奥多摩町
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	千代田区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	中央区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	港区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	新宿区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	文京区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	台東区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	墨田区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	江東区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	品川区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	目黒区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	大田区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	世田谷区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	渋谷区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	中野区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	杉並区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	豊島区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	北区

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	荒川区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	板橋区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	練馬区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	足立区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	葛飾区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	123,000	江戸川区
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	八王子市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	立川市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	武蔵野市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	三鷹市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	青梅市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	府中市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	昭島市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	調布市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	町田市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	小金井市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	小平市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	日野市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	東村山市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	国分寺市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	国立市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	福生市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	狛江市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	東大和市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	清瀬市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	東久留米市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	武蔵村山市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	多摩市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	稲城市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	羽村市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	あきる野市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	西東京市
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	瑞穂町
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	日の出町
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	檜原村
モルタル練工(材工共)	配合1:2	m3	124,000	奥多摩町
陶管塊受入費	受入先(1) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(1) 夜間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(3) 昼間	m3	17,000	
陶管塊受入費	受入先(4) 昼間	m3	20,000	
陶管塊受入費	受入先(5) 昼間	m3	18,000	
陶管塊受入費	受入先(6) 昼間	m3	15,000	
陶管塊受入費	受入先(6) 夜間	m3	15,000	
陶管塊受入費	受入先(7) 昼間	m3	28,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 昼間	m3	24,000	
陶管塊受入費	受入先(9) 夜間	m3	24,000	
陶管塊受入費	受入先(12) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(13) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 昼間	m3	30,000	
陶管塊受入費	受入先(14) 夜間	m3	32,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
陶管塊受入費	受入先(15) 昼間	m3	18,000	
陶管塊受入費	受入先(16) 昼間	m3	25,000	
泥土運搬費(コンテナ)	5km以内 昼間	m3	1,950	
泥土運搬費(コンテナ)	5km以内 夜間	m3	2,150	
泥土運搬費(コンテナ)	5km超10km以内 昼間	m3	3,040	
泥土運搬費(コンテナ)	5km超10km以内 夜間	m3	3,190	
泥土運搬費(コンテナ)	10km超15km以内 昼間	m3	4,210	
泥土運搬費(コンテナ)	10km超15km以内 夜間	m3	4,470	
泥土運搬費(コンテナ)	15km超20km以内 昼間	m3	5,370	
泥土運搬費(コンテナ)	15km超20km以内 夜間	m3	5,760	
泥土運搬費(コンテナ)	20km超25km以内 昼間	m3	7,050	
泥土運搬費(コンテナ)	20km超25km以内 夜間	m3	7,510	
泥土運搬費(コンテナ)	25km超30km以内 昼間	m3	7,690	
泥土運搬費(コンテナ)	25km超30km以内 夜間	m3	8,260	
泥土運搬費(コンテナ)	30km超35km以内 昼間	m3	9,140	
泥土運搬費(コンテナ)	30km超35km以内 夜間	m3	9,430	
泥土運搬費(コンテナ)	35km超40km以内 昼間	m3	11,000	
泥土運搬費(コンテナ)	35km超40km以内 夜間	m3	11,500	
泥土運搬費(コンテナ)	40km超45km以内 昼間	m3	12,400	
泥土運搬費(コンテナ)	40km超45km以内 夜間	m3	12,700	
泥土運搬費(コンテナ)	45km超50km以内 昼間	m3	13,700	
泥土運搬費(コンテナ)	45km超50km以内 夜間	m3	14,200	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	150mm×3500mm WSRB	本	6,840	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	200mm×3500mm WSRA, WSRB	本	9,570	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	250mm×3500mm WSRA	本	17,000	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	300mm×3500mm WSRA	本	26,900	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	350mm×3000mm WSRA	本	36,100	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	400mm×3000mm WSRA	本	48,300	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	450mm×3000mm WSRA	本	61,600	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	500mm×3000mm WSRA	本	79,100	
硬質塩ビ管 ム輪受口両受直管	600mm×3000mm WSRA	本	118,000	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 60° 150mm SHR	個	4,660	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 60° 200mm SHR	個	7,060	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 90° 250mm SHR	個	22,800	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 90° 300mm SHR	個	27,700	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 AT60° 150mm SHR	個	4,950	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 AT60° 200mm SHR	個	7,350	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	700×750mm	本	79,300	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	800×1000mm	本	110,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	900×1000mm	本	132,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1000×1000mm	本	157,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1100×1000mm	本	183,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1200×1000mm	本	210,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1350×1000mm	本	263,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1500×1500mm	本	409,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1650×1500mm	本	477,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	1800×1500mm	本	541,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種受口付	2000×1500mm	本	660,000	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	700×750mm	本	69,600	
強プーラ複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	800×1000mm	本	98,900	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	900×1000mm	本	118,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1000×1000mm	本	139,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1100×1000mm	本	163,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1200×1000mm	本	188,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1350×1000mm	本	234,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1500×1500mm	本	381,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1650×1500mm	本	444,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	1800×1500mm	本	504,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種挿口付	2000×1500mm	本	614,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	700×1250mm	本	116,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	800×1500mm	本	141,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	900×1500mm	本	169,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1000×1500mm	本	215,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1100×1500mm	本	251,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1200×1500mm	本	289,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1350×1500mm	本	362,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1500×2000mm	本	538,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1650×2000mm	本	627,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	1800×2000mm	本	713,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧1種副管部	2000×2000mm	本	873,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	700×1250mm	本	95,800	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	800×1500mm	本	116,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	900×1500mm	本	138,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1000×1500mm	本	179,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1100×1500mm	本	209,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1200×1500mm	本	241,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1350×1500mm	本	302,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1500×2000mm	本	422,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1650×2000mm	本	492,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	1800×2000mm	本	559,000	
強プー複合管 マンホール短管 外圧2種副管部	2000×2000mm	本	702,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種1500×2300	本	450,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種1650×2300	本	527,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種1800×2300	本	613,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種2000×2300	本	745,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種2200×2300	本	894,000	
鉄筋コンクリート管	NC形3種2400×2300	本	1,120,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 800×1200 カラー無	本	94,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 900×1200 カラー無	本	117,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1000×1200 カラー無	本	143,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1100×1200 カラー無	本	184,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1100×1200 カラー無	本	162,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1200×1200 カラー無	本	193,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1200×1200 カラー無	本	218,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1350×1200 カラー無	本	231,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1350×1200 カラー無	本	261,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1500×1200 カラー無	本	284,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1500×1200 カラー無	本	321,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1650×1200 カラー無	本	332,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1650×1200 カラー無	本	375,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1800×1200 カラー無	本	386,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1800×1200 カラー無	本	436,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2000×1200 カラー無	本	467,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2000×1200 カラー無	本	528,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2200×1200 カラー無	本	557,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2200×1200 カラー無	本	629,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2400×1200 カラー無	本	697,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2400×1200 カラー無	本	787,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2600×1200 カラー無	本	809,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2600×1200 カラー無	本	914,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2800×1200 カラー無	本	930,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2800×1200 カラー無	本	1,050,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 3000×1200 カラー無	本	1,060,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 3000×1200 カラー無	本	1,200,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 800×1200 カラー無	本	106,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 900×1200 カラー無	本	132,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1000×1200 カラー無	本	161,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 800×1200	本	133,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 800×1200 カラー無	本	94,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 800×1200 カラー無	本	106,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 900×1200	本	160,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 900×1200 カラー無	本	117,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 900×1200 カラー無	本	132,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1000×1200	本	192,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1000×1200 カラー無	本	143,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1000×1200 カラー無	本	161,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1100×1200	本	218,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1100×1200 カラー無	本	162,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1100×1200 カラー無	本	184,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1200×1200	本	230,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1200×1200	本	258,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1200×1200 カラー無	本	193,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1200×1200 カラー無	本	218,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1350×1200	本	274,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1350×1200	本	309,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1350×1200 カラー無	本	231,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1350×1200 カラー無	本	261,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1500×1200	本	336,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1500×1200	本	380,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1500×1200 カラー無	本	284,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1500×1200 カラー無	本	321,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1650×1200	本	391,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1650×1200	本	442,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1650×1200 カラー無	本	332,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1650×1200 カラー無	本	375,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1800×1200	本	453,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1800×1200	本	508,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 1800×1200 カラー無	本	386,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 1800×1200 カラー無	本	436,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2000×1200	本	548,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2000×1200	本	614,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2000×1200 カラー無	本	467,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2000×1200 カラー無	本	528,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2200×1200	本	652,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2200×1200	本	735,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2200×1200 カラー無	本	557,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2200×1200 カラー無	本	629,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2400×1200	本	807,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2400×1200	本	913,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2400×1200 カラー無	本	697,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2400×1200 カラー無	本	787,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2600×1200	本	933,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2600×1200	本	1,050,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2600×1200 カラー無	本	809,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2600×1200 カラー無	本	914,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2800×1200	本	1,070,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2800×1200	本	1,210,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 2800×1200 カラー無	本	930,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 2800×1200 カラー無	本	1,050,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 3000×1200	本	1,220,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 3000×1200	本	1,380,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB51 3000×1200 カラー無	本	1,060,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JB52 3000×1200 カラー無	本	1,200,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 800×1200	本	140,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 800×1200 カラー無	本	94,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 800×1200 カラー無	本	106,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 900×1200	本	169,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 900×1200 カラー無	本	117,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 900×1200 カラー無	本	132,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1000×1200	本	205,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1000×1200 カラー無	本	143,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1000×1200 カラー無	本	161,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1100×1200	本	233,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1100×1200 カラー無	本	162,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1100×1200 カラー無	本	184,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1200×1200	本	270,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1200×1200 カラー無	本	193,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1200×1200 カラー無	本	218,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1350×1200	本	324,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1350×1200 カラー無	本	231,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1350×1200 カラー無	本	261,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1500×1200	本	398,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1500×1200 カラー無	本	284,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1500×1200 カラー無	本	321,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1650×1200	本	463,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1650×1200 カラー無	本	332,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1650×1200 カラー無	本	375,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1800×1200	本	537,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 1800×1200 カラー無	本	386,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 1800×1200 カラー無	本	436,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2000×1200	本	651,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 2000×1200 カラー無	本	467,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2000×1200 カラー無	本	528,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2200×1200	本	770,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 2200×1200 カラー無	本	557,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2200×1200 カラー無	本	629,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2400×1200	本	956,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 2400×1200 カラー無	本	697,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2400×1200 カラー無	本	787,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2600×1200	本	1,100,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 2600×1200 カラー無	本	809,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2600×1200 カラー無	本	914,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2800×1200	本	1,260,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 2800×1200 カラー無	本	930,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 2800×1200 カラー無	本	1,050,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 3000×1200	本	1,440,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC51 3000×1200 カラー無	本	1,060,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JC52 3000×1200 カラー無	本	1,200,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種1500×1080	本	278,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種1650×1080	本	325,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種1800×1080	本	378,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種2000×1080	本	459,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種2200×1080	本	550,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形1種2400×1080	本	691,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種1500×1080	本	307,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種1650×1080	本	360,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種1800×1080	本	420,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種2000×1080	本	511,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種2200×1080	本	611,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形2種2400×1080	本	768,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種1500×1080	本	360,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種1650×1080	本	422,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種1800×1080	本	491,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種2000×1080	本	597,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種2200×1080	本	715,000	
鉄筋コンクリート管 半管	NC形3種2400×1080	本	899,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 250*1000	本	33,600	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 300*1000	本	39,400	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 350*1200	本	53,900	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 400*1200	本	62,200	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 450*1200	本	72,100	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 500*1200	本	81,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 600*1200	本	108,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS51 700*1200	本	136,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 250*1000	本	42,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 300*1000	本	49,200	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 350*1200	本	64,700	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 400*1200	本	74,600	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 450*1200	本	86,100	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 500*1200	本	97,200	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 600*1200	本	130,000	
鉄筋コンクリート管 半管	小口径推進SJS71 700*1200	本	164,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 250*2000ｶﾞ無	本	24,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 300*2000ｶﾞ無	本	29,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 350*2430ｶﾞ無	本	39,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 400*2430ｶﾞ無	本	46,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 450*2430ｶﾞ無	本	55,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 500*2430ｶﾞ無	本	64,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 600*2430ｶﾞ無	本	87,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 700*2430ｶﾞ無	本	114,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 250*2000ｶﾞ無	本	30,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 300*2000ｶﾞ無	本	37,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 350*2430ｶﾞ無	本	47,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 400*2430ｶﾞ無	本	56,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 450*2430ｶﾞ無	本	66,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 500*2430ｶﾞ無	本	76,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 600*2430ｶﾞ無	本	104,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 700*2430ｶﾞ無	本	136,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 800×2430 ｶﾞ無	本	113,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 800×2430 ｶﾞ無	本	128,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 900×2430 ｶﾞ無	本	141,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 900×2430 ｶﾞ無	本	159,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1000×2430 ｶﾞ無	本	172,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1000×2430 ｶﾞ無	本	195,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1100×2430 ｶﾞ無	本	196,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1100×2430 ｶﾞ無	本	221,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1200×2430 ｶﾞ無	本	232,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1200×2430 ｶﾞ無	本	262,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1350×2430 ｶﾞ無	本	278,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1350×2430 ｶﾞ無	本	314,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1500×2430 ｶﾞ無	本	343,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1500×2430 ｶﾞ無	本	387,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1650×2430 ｶﾞ無	本	400,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1650×2430 ｶﾞ無	本	452,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1800×2430 ｶﾞ無	本	465,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1800×2430 ｶﾞ無	本	526,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2000×2430 ｶﾞ無	本	563,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2000×2430 ｶﾞ無	本	637,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2200×2430 ｶﾞ無	本	671,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2200×2430 ｶﾞ無	本	758,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2400×2430 ｶﾞ無	本	840,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2400×2430 ｶﾞ無	本	949,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2600×2430 ｶﾞ無	本	975,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2600×2430 ｶﾞ無	本	1,100,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2800×2430 ｶﾞ無	本	1,120,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2800×2430 ｶﾞ無	本	1,260,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 3000×2430 ｶﾞ無	本	1,270,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 3000×2430 ｶﾞ無	本	1,440,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 250 1種	本	29,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 300 1種	本	34,400	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 350 1種	本	47,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 400 1種	本	54,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 450 1種	本	63,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 500 1種	本	70,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 600 1種	本	94,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 700 1種	本	119,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 250 1種	本	20,200	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 300 1種	本	24,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 350 1種	本	32,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 400 1種	本	38,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 450 1種	本	46,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 500 1種	本	53,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 600 1種	本	72,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 700 1種	本	94,600	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 800×2430	本	161,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 800×2430 カラー無	本	113,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 800×2430 カラー無	本	128,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 900×2430	本	195,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 900×2430 カラー無	本	141,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 900×2430 カラー無	本	159,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1000×2430	本	234,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1000×2430 カラー無	本	172,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1000×2430 カラー無	本	195,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1100×2430	本	266,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1100×2430 カラー無	本	196,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1100×2430 カラー無	本	221,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1200×2430	本	274,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1200×2430	本	310,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1200×2430 カラー無	本	232,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1200×2430 カラー無	本	262,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1350×2430	本	330,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1350×2430	本	372,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1350×2430 カラー無	本	278,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1350×2430 カラー無	本	314,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1500×2430	本	405,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1500×2430	本	458,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1500×2430 カラー無	本	343,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1500×2430 カラー無	本	387,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1650×2430	本	471,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1650×2430	本	532,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1650×2430 カラー無	本	400,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1650×2430 カラー無	本	452,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1800×2430	本	546,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1800×2430	本	617,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 1800×2430 カラー無	本	465,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 1800×2430 カラー無	本	526,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2000×2430	本	662,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2000×2430	本	744,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2000×2430 カラー無	本	563,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2000×2430 カラー無	本	637,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2200×2430	本	784,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2200×2430	本	886,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2200×2430 カラー無	本	671,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2200×2430 カラー無	本	758,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2400×2430	本	973,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2400×2430	本	1,090,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2400×2430 カラー無	本	840,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2400×2430 カラー無	本	949,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2600×2430	本	1,120,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2600×2430	本	1,270,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2600×2430 カラー無	本	975,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2600×2430 カラー無	本	1,100,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2800×2430	本	1,290,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2800×2430	本	1,450,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 2800×2430 カラー無	本	1,120,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 2800×2430 カラー無	本	1,260,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 3000×2430	本	1,470,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 3000×2430	本	1,660,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB51 3000×2430 カラー無	本	1,270,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JB52 3000×2430 カラー無	本	1,440,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 800×2430	本	168,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 800×2430 カラー無	本	113,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 800×2430 カラー無	本	128,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 900×2430	本	204,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 900×2430 カラー無	本	141,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 900×2430 カラー無	本	159,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1000×2430	本	247,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1000×2430 カラー無	本	172,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1000×2430 カラー無	本	195,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1100×2430	本	281,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1100×2430 カラー無	本	196,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1100×2430 カラー無	本	221,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1200×2430	本	325,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1200×2430 カラー無	本	232,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1200×2430 カラー無	本	262,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1350×2430	本	390,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1350×2430 カラー無	本	278,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1350×2430 カラー無	本	314,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1500×2430	本	480,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1500×2430 カラー無	本	343,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1500×2430 カラー無	本	387,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1650×2430	本	558,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1650×2430 カラー無	本	400,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1650×2430 カラー無	本	452,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1800×2430	本	647,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 1800×2430 カラー無	本	465,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 1800×2430 カラー無	本	526,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2000×2430	本	784,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 2000×2430 カラー無	本	563,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2000×2430 カラー無	本	637,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2200×2430	本	929,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 2200×2430 カラー無	本	671,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2200×2430 カラー無	本	758,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2400×2430	本	1,150,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 2400×2430 カラー無	本	840,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2400×2430 カラー無	本	949,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2600×2430	本	1,330,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 2600×2430 カラー無	本	975,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2600×2430 カラー無	本	1,100,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2800×2430	本	1,520,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 2800×2430 カラー無	本	1,120,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 2800×2430 カラー無	本	1,260,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 3000×2430	本	1,740,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC51 3000×2430 カラー無	本	1,270,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JC52 3000×2430 カラー無	本	1,440,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1000mm	組	1,820,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1100mm	組	2,030,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1200mm	組	2,450,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1350mm	組	2,900,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1500mm	組	3,450,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1650mm	組	4,010,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T1800mm	組	4,560,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T2000mm	組	5,350,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T2200mm	組	6,230,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T2400mm	組	8,580,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T2600mm	組	9,590,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T2800mm	組	10,600,000	
鉄筋コンクリート管中押管	推進用XT51 S・T3000mm	組	11,700,000	
仮止めキャップ	φ150mm用	個	480	
L形ます縁塊用底版	幅30cm用	個	5,250	
L形ます縁塊用底版	幅35cm用	個	6,380	
防護蓋・台座	車道用	組	35,500	
防護蓋・台座	歩道用	組	25,900	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径350mm 加工、溶接等含む	m	40,600	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径400mm 加工、溶接等含む	m	47,200	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径450mm 加工、溶接等含む	m	51,900	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径500mm 加工、溶接等含む	m	66,800	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径600mm 加工、溶接等含む	m	88,100	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径700mm 加工、溶接等含む	m	118,000	
推進用鋼管(鋼製さや管ボートリング)	呼び径800mm 加工、溶接等含む	m	136,000	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径250mm	個	4,980	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径300mm	個	5,480	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径350mm	個	6,070	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径400mm	個	7,780	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径450mm	個	9,970	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径500mm	個	13,200	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径600mm	個	16,400	
スパーサー(鋼製さや管ボートリング)	塩ビ管呼び径700mm	個	21,900	
管取付壁	90×60用	個	112,000	
管取付壁	120×60用	個	141,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
管取付壁	120×80用	個	164,000	
管取付壁	120×90用	個	167,000	
硬質塩化ビニル管（強プ管）用支管	90° 150mm用 SKR	個	7,480	
硬質塩化ビニル管（強プ管）用支管	90° 200mm用 SKR	個	9,940	
減摩剤		L	1,440	
床版	90×60用	個	30,100	
床版	120×60用	個	41,300	
床版	120×80用	個	55,600	
床版	120×90用	個	70,200	
人孔コンクリート蓋（圧送表示）	内径60cm用都型	枚	31,100	
人孔コンクリート蓋（雨水表示）	内径60cm用都型	枚	31,100	
人孔コンクリート蓋（汚水表示）	内径60cm用都型	枚	31,100	
人孔コンクリート蓋（合流表示）	内径60cm用都型	枚	31,100	
人孔側塊（斜壁）楕円ナット付	都型 120×90×60	個	55,500	
人孔側塊（直壁）	120×90×30 楕円ナットなし	個	26,400	
人孔側塊（直壁）	120×90×60 楕円ナットなし	個	42,600	
人孔側塊（片斜壁）	都型 90×45 ナット付	個	40,400	
人孔調整ブロック	都型 90×10×60 継ボルト付	個	13,200	
人孔調整ブロック	都型 90×15×60 継ボルト付	個	18,100	
人孔調整ブロック	都型 120×10×90 継ボルト付	個	17,300	
人孔調整ブロック	都型 120×15×90 継ボルト付	個	26,900	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	44,000	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	44,000	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	44,000	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	44,000	
人孔鉄蓋 インガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	53,900	
人孔鉄蓋 インガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	53,900	
人孔鉄蓋 インガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	53,900	
人孔鉄蓋 インガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	53,900	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 圧送表示ボルト付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 雨水表示ボルト付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 汚水表示ボルト付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 合流表示ボルト付	枚	211,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 圧送 耐スリップ	枚	51,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 雨水 耐スリップ	枚	51,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 汚水 耐スリップ	枚	51,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 合流 耐スリップ	枚	51,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 送泥 耐スリップ	枚	51,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 圧送 耐スリップ	枚	53,500	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 雨水 耐スリップ	枚	53,500	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 汚水 耐スリップ	枚	53,500	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 合流 耐スリップ	枚	53,500	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 送泥 耐スリップ	枚	53,500	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90圧送 親子蓋耐スリップ	枚	301,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90雨水 親子蓋耐スリップ	枚	301,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90汚水 親子蓋耐スリップ	枚	301,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90合流 親子蓋耐スリップ	枚	301,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子 内径90送泥 親子蓋耐スリップ	枚	301,000	
人孔鉄枠	内径60cm用 都型	枚	33,800	
人孔鉄枠	内径90cm用 転落防止用梯子付	個	162,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×120 ボルト付	個	1,170,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×160 ボルト付	個	1,440,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×200 ボルト付	個	1,770,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×240 ボルト 鉄板付	個	2,370,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×280 ボルト 鉄板付	個	2,740,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×320 ボルト 鉄板付	個	3,200,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×360 ボルト 鉄板付	個	3,260,000	
組立矩形用調整フロック	84×10×60 継ボルト付	個	7,480	
組立矩形用調整フロック	84×15×60 継ボルト付	個	10,400	
人孔蓋年号表示キャップ		組	2,060	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 車道部用	枚	115,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 歩行者対応型	枚	117,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 車道部用	枚	179,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径75cm用 歩行者対応用	枚	183,000	
人孔鉄枠GLV型	内径60cm用 空気弁筐含む	枚	451,000	
人孔鉄枠GLV型	内径75cm用 空気弁筐含む	枚	601,000	
FRP製グレーチング 蓋	内径60cm用	枚	55,200	
FRP製グレーチング 蓋	内径75cm用	枚	91,000	
FRP製グレーチング 蓋	内径90cm用	枚	105,000	
直壁	高さ60cm 内法120×80	個	65,800	
直壁	高さ20cm 内法 90×60	個	20,700	
直壁	高さ20cm 内法120×60	個	24,400	
直壁	高さ20cm 内法120×80	個	25,100	
直壁	高さ20cm 内法120×90	個	25,300	
直壁	高さ30cm 内法 90×60	個	28,500	
直壁	高さ30cm 内法120×60	個	33,600	
直壁	高さ30cm 内法120×80	個	34,300	
直壁	高さ30cm 内法120×90	個	35,700	
直壁	高さ60cm 内法 90×60	個	52,500	
直壁	高さ60cm 内法120×60	個	60,400	
直壁	高さ60cm 内法120×90	個	67,600	
ステンレスバント	副管用アンカー コムカバー受台 200mm	個	20,200	
ステンレスバント	副管用アンカー コムカバー受台 250mm	個	22,900	
ステンレスバント	副管用アンカー コムカバー受台 300mm	個	26,300	
両受け偏芯異径ソケット	インクリザー 150×100	個	1,790	
人孔転落防止用ネット	都型人孔鉄枠 380×380以上	組	12,000	
人孔転落防止用ネット	都鉄枠径90cm以上400×400以上	組	18,000	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T	親子蓋耐スリップ 内径90cm用 合流	枚	326,000	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T	親子蓋耐スリップ 内径90cm用 汚水	枚	326,000	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T	親子蓋耐スリップ 内径90cm用 雨水	枚	326,000	
斜壁	90×120×45	個	77,300	
斜壁	90×120×60	個	99,900	
斜壁	120×120×30	個	72,100	
中間スラブ	90×200×30	個	477,000	
中間スラブ	90×220×30	個	572,000	
直壁	180×210	個	647,000	
直壁	180×240	個	736,000	
直壁	200×150	個	565,000	
直壁	200×210	個	778,000	
直壁	200×240	個	885,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
直壁	220×150	個	660,000	
直壁	220×210	個	908,000	
直壁	220×240	個	1,030,000	
組立人孔（円形）管取付壁	180×210流出管取付穴削済	個	779,000	
組立人孔（円形）管取付壁	180×240流出管取付穴削済	個	868,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×150流出管取付穴削済	個	729,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×210流出管取付穴削済	個	941,000	
組立人孔（円形）管取付壁	200×240流出管取付穴削済	個	1,040,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×150流出管取付穴削済	個	855,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×210流出管取付穴削済	個	1,100,000	
組立人孔（円形）管取付壁	220×240流出管取付穴削済	個	1,230,000	
底版	200用	個	536,000	
底版	220用	個	681,000	
消散弁（フオートレス）	0.02MPa	個	24,300	
消散弁（フオートレス）	0.03MPa	個	24,300	
消散弁（フオートレス）	0.04MPa	個	24,300	
消散弁（フオートレス）	0.05MPa	個	24,300	
消散弁（フオートレス）	0.015MPa	個	24,300	
消散弁延長ソケット（フオートレス）	L=35mm	個	405	
コアビット（フオートレス）	シングルビット	個	51,200	
コアビット（フオートレス）	三重ビット	個	210,000	
面取りビット（フオートレス）	面取りビット	個	66,000	
コアビット	φ200（コア抜き用）	基	79,800	
コアビット	φ250（コア抜き用）	基	92,100	
コアビット	φ300（コア抜き用）	基	104,000	
コアビット	φ350（コア抜き用）	基	123,000	
推進用硬質塩ビ管SUSカー直管（SU	標準管・先頭管 300×2000	本	42,900	
推進用硬質塩ビ管SUSカー直管（SU	標準管・先頭管 350×2000	本	57,500	
推進用硬質塩ビ管SUSカー直管（SU	標準管・先頭管 400×2000	本	71,800	
推進用硬質塩ビ管SUSカー直管（SU	標準管・先頭管 450×2000	本	86,300	
推進用硬質塩ビ管SUSカー直管（SU	標準管・先頭管 250×2000	本	33,800	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管（SS	標準管・先頭管最終管250×2000	本	32,300	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管（SS	標準管・先頭管最終管300×2000	本	41,000	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管（SS	標準管・先頭管最終管350×2000	本	57,300	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管（SS	標準管・先頭管最終管400×2000	本	68,000	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管（SS	標準管・先頭管最終管450×2000	本	86,200	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径90 600mm×50mm	個	11,700	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径90 600mm×100mm	個	18,300	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径90 600mm×150mm	個	25,500	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径120 600mm×50mm	個	11,700	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径120 600mm×100mm	個	18,300	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径120 600mm×150mm	個	25,500	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径120 900mm×100mm	個	38,700	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径120 900mm×150mm	個	58,000	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径150 600mm×50mm	個	11,700	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径150 600mm×100mm	個	18,300	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径150 600mm×150mm	個	25,500	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径150 900mm×100mm	個	38,700	
人孔（耐食性コンクリート）調整リング	内径150 900mm×150mm	個	58,000	
人孔（耐食性コンクリート）斜壁	内径90 600mm×900mm×300mm	個	41,400	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径90 600mm×900mm×450mm	個	55,500	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径90 600mm×900mm×600mm	個	69,600	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径120 600mm×1200mm×300mm	個	91,100	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径120 600mm×1200mm×450mm	個	110,000	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径120 600mm×1200mm×600mm	個	138,000	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径120 900mm×1200mm×300mm	個	83,100	
人孔(耐食性コンクリート)斜壁	内径150 900mm×1500mm×300mm	個	148,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×300mm	個	33,200	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×600mm	個	56,800	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×900mm	個	81,300	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×1200mm	個	105,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×1500mm	個	129,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径90 900mm×1800mm	個	153,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×300mm	個	56,900	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×600mm	個	102,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×900mm	個	147,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×1200mm	個	191,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×1500mm	個	235,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×1800mm	個	280,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×2100mm	個	324,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径120 1200mm×2400mm	個	368,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×300mm	個	87,700	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×600mm	個	157,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×900mm	個	225,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×1200mm	個	292,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×1500mm	個	360,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×1800mm	個	426,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×2100mm	個	494,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径150 1500mm×2400mm	個	562,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×900mm	個	386,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×1200mm	個	510,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×1500mm	個	635,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×1800mm	個	754,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×2100mm	個	871,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径180 1800mm×2400mm	個	991,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×900mm	個	464,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×1200mm	個	614,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×1500mm	個	761,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×1800mm	個	906,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,040,000	
人孔(耐食性コンクリート)直壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,190,000	
人孔(耐食性コンクリート)連結直壁	内径90 900mm×300mm	個	58,700	
人孔(耐食性コンクリート)連結直壁	内径120 1200mm×300mm	個	114,000	
人孔(耐食性コンクリート)連結直壁	内径150 1500mm×300mm	個	169,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径90 900mm×600mm	個	59,400	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径90 900mm×900mm	個	83,900	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径90 900mm×1200mm	個	107,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径90 900mm×1500mm	個	131,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径90 900mm×1800mm	個	156,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×900mm	個	160,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×1200mm	個	208,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×1500mm	個	252,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×1800mm	個	296,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×2100mm	個	341,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径120 1200mm×2400mm	個	385,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径150 1500mm×1200mm	個	341,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径150 1500mm×1500mm	個	408,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径150 1500mm×1800mm	個	485,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径150 1500mm×2100mm	個	553,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径150 1500mm×2400mm	個	620,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×900mm	個	564,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×1200mm	個	689,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×1500mm	個	813,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×1800mm	個	932,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×2100mm	個	1,040,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径180 1800mm×2400mm	個	1,160,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×900mm	個	684,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×1200mm	個	834,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×1500mm	個	983,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×1800mm	個	1,120,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×2100mm	個	1,260,000	
人孔(耐食性コンクリート)管取付壁	内径200 2000mm×2400mm	個	1,410,000	
人孔(耐食性コンクリート)底板	内径90 1110mm×130mm	個	44,200	
人孔(耐食性コンクリート)底板	内径120 1450mm×150mm	個	91,200	
人孔(耐食性コンクリート)底板	内径150 1800mm×150mm	個	152,000	
人孔(耐食性コンクリート)底板	内径180 1800mm×262mm	個	527,000	
人孔(耐食性コンクリート)底板	内径200 2000mm×282mm	個	722,000	
人孔(耐食性コンクリート)スラブ	内径180 2120mm×300mm	個	513,000	
人孔(耐食性コンクリート)スラブ	内径200 2350mm×300mm	個	642,000	
人孔(耐食性コンクリート)おどり場直壁	内径180 1800mm×900mm	個	808,000	
透水性シート		m ²	252	
バックアップ材	幅20mm×厚20mm コアカット工法	m	495	
バックアップ材	幅30mm×厚30mm コアカット工法	m	1,400	
バックアップ材	幅35mm×厚35mm ラインカット工法	m	1,830	
弾性シーリング材	非開削耐震化用(幅15mm開削用)	L	8,280	
ステンレスカラー	φ250mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	15,800	
ステンレスカラー	φ300mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	16,300	
ステンレスカラー	φ350mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	16,900	
ステンレスカラー	φ400mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	17,100	
ステンレスカラー	φ450mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	17,600	
ステンレスカラー	φ500mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	18,200	
ステンレスカラー	φ600mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	19,500	
ステンレスカラー	φ700mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	23,100	
ステンレスカラー	φ250mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	14,300	
ステンレスカラー	φ300mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	14,500	
ステンレスカラー	φ350mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	15,200	
ステンレスカラー	φ400mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	15,300	
ステンレスカラー	φ450mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	15,800	
ステンレスカラー	φ500mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	16,300	
ステンレスカラー	φ600mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	17,800	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ステンレスカラー	φ 700mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	20,700	
吸収コゑムフゑロック	呼び径250mm用	個	23,500	
吸収コゑムフゑロック	呼び径300mm用	個	24,400	
吸収コゑムフゑロック	呼び径350mm用	個	25,800	
吸収コゑムフゑロック	呼び径400mm用	個	29,900	
吸収コゑムフゑロック	呼び径450mm用	個	32,900	
吸収コゑムフゑロック	呼び径500mm用	個	35,700	
吸収コゑムフゑロック	呼び径600mm用	個	43,000	
吸収コゑムフゑロック	呼び径700mm用	個	49,800	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径250mm未満用	個	30,400	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径300mm未満用	個	32,200	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径350mm未満用	個	35,900	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径400mm未満用	個	41,300	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径450mm未満用	個	43,800	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径500mm未満用	個	47,100	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径600mm未満用	個	54,500	
吸収コゑムフゑロック	規格外管 呼び径700mm未満用	個	62,800	
カッター損料	呼び径250mm, コアカット工法	箇所	6,710	
カッター損料	呼び径300mm, コアカット工法	箇所	7,800	
カッター損料	呼び径350mm, コアカット工法	箇所	8,700	
カッター損料	呼び径400mm, コアカット工法	箇所	26,200	
カッター損料	呼び径450mm, コアカット工法	箇所	29,100	
カッター損料	呼び径500mm, コアカット工法	箇所	32,400	
カッター損料	呼び径600mm, コアカット工法	箇所	63,800	
カッター損料	呼び径700mm, コアカット工法	箇所	79,300	
カッター損料	呼び径250mm, ラインカット工法	箇所	41,800	
カッター損料	呼び径300mm, ラインカット工法	箇所	47,500	
カッター損料	呼び径350mm, ラインカット工法	箇所	53,200	
カッター損料	呼び径400mm, ラインカット工法	箇所	60,900	
カッター損料	呼び径450mm, ラインカット工法	箇所	66,600	
カッター損料	呼び径500mm, ラインカット工法	箇所	74,200	
カッター損料	呼び径600mm, ラインカット工法	箇所	87,500	
カッター損料	呼び径700mm, ラインカット工法	箇所	100,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径250mm, コアカット工法	箇所	13,900	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径300mm, コアカット工法	箇所	16,300	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径350mm, コアカット工法	箇所	18,300	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径400mm, コアカット工法	箇所	41,600	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径450mm, コアカット工法	箇所	45,900	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径500mm, コアカット工法	箇所	51,300	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径600mm, コアカット工法	箇所	90,500	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径700mm, コアカット工法	箇所	111,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径250mm, ラインカット工法	箇所	71,300	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径300mm, ラインカット工法	箇所	78,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径350mm, ラインカット工法	箇所	86,600	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径400mm, ラインカット工法	箇所	98,900	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径450mm, ラインカット工法	箇所	110,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径500mm, ラインカット工法	箇所	123,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径600mm, ラインカット工法	箇所	142,000	
カッター損料(削孔幅25mm用)	呼び径700mm, ラインカット工法	箇所	171,000	
弾性シーリング材(削孔幅25mm用)	非開削耐震化用	L	8,460	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
耐震ゴムリング（自立管用）	呼び径250mm	組	60,000	
耐震ゴムリング（自立管用）	呼び径300mm	組	68,000	
耐震ゴムリング（自立管用）	呼び径350mm	組	77,300	
耐震ゴムリング（自立管用）	呼び径400mm	組	85,700	
耐震ゴムリング（複合管用）	呼び径250mm（ステンスカラー含む）	組	91,700	
耐震ゴムリング（複合管用）	呼び径300mm（ステンスカラー含む）	組	102,000	
耐震ゴムリング（複合管用）	呼び径350mm（ステンスカラー含む）	組	114,000	
耐震ゴムリング（複合管用）	呼び径400mm（ステンスカラー含む）	組	126,000	
耐震ゴムリング	呼び径450mm（ステンスカラー含む）	組	102,000	
耐震ゴムリング	呼び径500mm（ステンスカラー含む）	組	113,000	
耐震ゴムリング	呼び径600mm（ステンスカラー含む）	組	145,000	
耐震ゴムリング	呼び径700mm（ステンスカラー含む）	組	156,000	
ステンス接着用高強度エポキシペースト	更生管人孔接続部耐震化用	kg	36,800	
ゴムプライマー	更生管人孔接続部耐震化用	L	38,100	
湿潤プライマー	更生管人孔接続部耐震化用	kg	12,200	
接着パテ材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	7,220	
ステンス・コンクリート用エポキシ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	17,700	
弾性湿潤エポキシ樹脂	更生管人孔接続部耐震化用	kg	18,200	
塑性変形シーリング材	更生管人孔接続部耐震化用	L	3,600	
更生管口用仕上モルタル材	更生管人孔接続部耐震化用	kg	531	
切削機損料（人孔接続部耐震）	呼び径250～400mm	日	135,000	
切削機損料（人孔接続部耐震）	呼び径450～700mm	日	206,000	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径250mm	箇所	3,290	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径300mm	箇所	3,940	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径350mm	箇所	4,470	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径400mm	箇所	5,130	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径450mm	箇所	5,790	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径500mm	箇所	6,430	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径600mm	箇所	7,720	
標準カッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径700mm	箇所	9,010	
ラントカッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径250mm	箇所	4,920	
ラントカッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径300mm	箇所	5,810	
ラントカッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径350mm	箇所	6,630	
ラントカッター刃損料（人孔接続部耐震）	呼び径400mm	箇所	7,560	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径250mm	個	35,200	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径300mm	個	44,600	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径350mm	個	53,200	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径400mm	個	62,500	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径450mm	個	44,900	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径500mm	個	49,900	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径600mm	個	58,300	
耐震ゴムリングホルダ（人孔接続部耐震）	呼び径700mm	個	64,700	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm用	m	42,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm用	m	48,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm用	m	66,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径380mm用	m	76,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm用	m	78,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm用	m	89,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm用	m	119,000	
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径530mm用	m	129,000	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径600mm用	m	154,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径700mm用	m	204,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径150mm用	m	29,000	
更生管材(反転・形成工法用)	既設管径200mm用	m	40,000	
管口仕上材	反転・形成工法用	kg	2,000	
プロファイル	#90S	m	2,000	
プロファイル	#87S	m	2,450	
プロファイル	#80S	m	2,570	
プロファイル	#79S	m	3,390	
プロファイル	#87SW(W型スチール入り)	m	3,370	
プロファイル	#80SW(W型スチール入り)	m	3,460	
プロファイル	#79SW(W型スチール入り)	m	4,480	
プロファイル	#792SU(U型スチール入り)	m	5,870	
プロファイル	曲線用#87SF	m	2,950	
プロファイル	曲線用#80SF	m	3,080	
プロファイル	曲線用#79SF	m	4,060	
プロファイル	曲線用#80SFW(W型スチール入り)	m	3,970	
プロファイル	曲線用#79SFW(W型スチール入り)	m	5,160	
プロファイル	曲線用#792SFU(U型スチール入り)	m	7,040	
シールモルタル	粘土モルタル 配合1:1	m3	74,000	
裏込材	2号	m3	229,000	
裏込材	3号	m3	229,000	
主剤	不飽和ポリエステル樹脂 乾燥剤含む	kg	1,240	
硬化剤	MEKPO	kg	7,220	
顔料	ポリトングレー	kg	8,000	
ガラス繊維	ガラスマット	m2	760	
ガラス繊維	ロービングクロス	m2	1,360	
ガラス繊維	サーフェイスマット	m2	700	
プライマー	PVC用	kg	3,080	
プライマー	コンクリート用	kg	6,380	
シールセグメント用コーキング材		m	1,360	
シール材	水膨張タイプ 両面張付 0.1MPa迄	m	466	
シール材	水膨張タイプ 両面張付 0.2MPa迄	m	466	
シール材	水膨張タイプ 両面張付 0.3MPa迄	m	466	
シール材	水膨潤タイプ 両面張付 0.4MPa迄	m	466	
シール材	水膨潤タイプ 両面張付 0.5MPa迄	m	466	
裏込注入材料	二液可塑性 水道使用料除く	m3	21,400	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2100(仕上り内径1800) CS1溝付	m	435,000	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2300(仕上り内径2000) CS2溝付	m	466,000	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2750(仕上り内径2400) CS3溝付	m	511,000	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2750(仕上り内径2400) CS4溝付	m	545,000	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2950(仕上り内径2600) CS5溝付	m	536,000	
二次覆工一体型コンクリートセグメント	2950(仕上り内径2600) CS6溝付	m	570,000	
H型鋼(加工材)	H-500 1～90日 賃料	t・日	223	
H型鋼(加工材)	H-500 91～180日 賃料	t・日	223	
H型鋼(加工材)	H-500 181～360日 賃料	t・日	206	
H型鋼(加工材)	H-500 361～720日 賃料	t・日	199	
H型鋼(加工材)	H-500 721日以上 賃料	t・日	191	
H型鋼(加工材)	H-500 修理費及び損耗費	t	6,950	
プレローディングャッキ	80t用 1～90日 賃料	日	870	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ブ レートｼﾞ ャッキ	80t用 91～180日 賃料	日	690	
ブ レートｼﾞ ャッキ	80t用 181～360日 賃料	日	600	
ブ レートｼﾞ ャッキ	80t用 361～720日 賃料	日	520	
ブ レートｼﾞ ャッキ	80t用 721日以上 賃料	日	435	
ブ レートｼﾞ ャッキ	80t用 修理費及び損耗費	基	19,000	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 1～ 90日 賃料	日	950	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 91～180日 賃料	日	760	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 181～360日 賃料	日	665	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 361～720日 賃料	日	570	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 721日以上 賃料	日	475	
ブ レートｼﾞ ャッキ	120t用 修理費及び損耗費	基	26,500	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 1～ 90日 賃料	日	1,300	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 91～180日 賃料	日	1,040	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 181～360日 賃料	日	910	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 361～720日 賃料	日	780	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 721日以上 賃料	日	650	
ブ レートｼﾞ ャッキ	200t用 修理費及び損耗費	基	44,000	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 1～ 90日 賃料	日	2,440	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 91～180日 賃料	日	1,950	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 181～360日 賃料	日	1,700	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 361～720日 賃料	日	1,460	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 721日以上 賃料	日	1,220	
ブ レートｼﾞ ャッキ	H-500用 修理費及び損耗費	基	71,500	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 1～ 90日 賃料	日	1,100	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 91～180日 賃料	日	880	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 181～360日 賃料	日	770	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 361～720日 賃料	日	660	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 721日以上 賃料	日	550	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	80t用 修理費及び損耗費	基	44,000	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 1～ 90日 賃料	日	1,200	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 91～180日 賃料	日	960	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 181～360日 賃料	日	840	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 361～720日 賃料	日	720	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 721日以上 賃料	日	600	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	120t用 修理費及び損耗費	基	56,000	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 1～ 90日 賃料	日	1,980	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 91～180日 賃料	日	1,580	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 181～360日 賃料	日	1,390	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 361～720日 賃料	日	1,180	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 721日以上 賃料	日	990	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	200t用 修理費及び損耗費	基	79,000	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 1～ 90日 賃料	日	3,560	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 91～180日 賃料	日	2,850	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 181～360日 賃料	日	2,500	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 361日～720日 賃料	日	2,140	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 721日以上 賃料	日	1,780	
ブ レートｼﾞ ャッキ 土圧計付	H-500用 修理費及び損耗費	基	108,000	
手動油圧ポンプ	1000kg/cm2 賃料	日	610	
手動油圧ポンプ	1000kg/cm2 修理費及び損耗費	基	26,000	
電動油圧ポンプ	1000kg/cm2 賃料	日	2,510	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
電動油圧ポンプ	1000kg/cm ² 修理費及び損耗費	基	40,000	
コントロールユニット	ジャッキ連結高圧ホース共	日	170	
高圧ゴムホース	10m/本	日	140	
塗布型ライニング 工法A種	300m ² 以上 壁	m ²	8,500	
塗布型ライニング 工法A種	300m ² 以上 天井	m ²	10,200	
塗布型ライニング 工法A種	300m ² 以上 底部	m ²	7,650	
塗布型ライニング 工法A種	300m ² 以上 役物	m ²	11,000	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 以上300m ² 未満 壁	m ²	10,200	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 以上300m ² 未満 天井	m ²	12,100	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 以上300m ² 未満 底部	m ²	9,180	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 以上300m ² 未満 役物	m ²	13,200	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 未満 壁	m ²	11,900	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 未満 天井	m ²	14,100	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 未満 底部	m ²	10,700	
塗布型ライニング 工法A種	100m ² 未満 役物	m ²	15,400	
塗布型ライニング 工法B種	300m ² 以上 壁	m ²	9,950	
塗布型ライニング 工法B種	300m ² 以上 天井	m ²	11,900	
塗布型ライニング 工法B種	300m ² 以上 底部	m ²	8,950	
塗布型ライニング 工法B種	300m ² 以上 役物	m ²	12,900	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 以上300m ² 未満 壁	m ²	11,900	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 以上300m ² 未満 天井	m ²	14,200	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 以上300m ² 未満 底部	m ²	10,700	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 以上300m ² 未満 役物	m ²	15,500	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 未満 壁	m ²	13,900	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 未満 天井	m ²	16,600	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 未満 底部	m ²	12,500	
塗布型ライニング 工法B種	100m ² 未満 役物	m ²	18,100	
塗布型ライニング 工法C種	300m ² 以上 壁	m ²	13,400	
塗布型ライニング 工法C種	300m ² 以上 天井	m ²	16,000	
塗布型ライニング 工法C種	300m ² 以上 底部	m ²	12,000	
塗布型ライニング 工法C種	300m ² 以上 役物	m ²	17,400	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 以上300m ² 未満 壁	m ²	16,000	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 以上300m ² 未満 天井	m ²	19,100	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 以上300m ² 未満 底部	m ²	14,400	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 以上300m ² 未満 役物	m ²	20,900	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 未満 壁	m ²	18,700	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 未満 天井	m ²	22,300	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 未満 底部	m ²	16,800	
塗布型ライニング 工法C種	100m ² 未満 役物	m ²	24,300	
塗布型ライニング 工法D1種	300m ² 以上 壁	m ²	18,000	
塗布型ライニング 工法D1種	300m ² 以上 天井	m ²	21,600	
塗布型ライニング 工法D1種	300m ² 以上 底部	m ²	16,200	
塗布型ライニング 工法D1種	300m ² 以上 役物	m ²	23,400	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 以上300m ² 未満 壁	m ²	21,600	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 以上300m ² 未満 天井	m ²	25,700	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 以上300m ² 未満 底部	m ²	19,400	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 以上300m ² 未満 役物	m ²	28,000	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 未満 壁	m ²	25,200	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 未満 天井	m ²	30,000	
塗布型ライニング 工法D1種	100m ² 未満 底部	m ²	22,600	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
塗布型ライニング工法D1種	100m2未満 役物	m2	32,700	
シートライニング工法D2種	300m2以上 壁	m2	89,300	
シートライニング工法D2種	300m2以上 天井	m2	111,000	
シートライニング工法D2種	300m2以上 底部	m2	76,400	
シートライニング工法D2種	300m2以上 役物	m2	120,000	
シートライニング工法D2種	100m2以上300m2未満 壁	m2	99,300	
シートライニング工法D2種	100m2以上300m2未満 天井	m2	125,000	
シートライニング工法D2種	100m2以上300m2未満 底部	m2	91,500	
シートライニング工法D2種	100m2以上300m2未満 役物	m2	138,000	
シートライニング工法D2種	100m2未満 壁	m2	112,000	
シートライニング工法D2種	100m2未満 天井	m2	143,000	
シートライニング工法D2種	100m2未満 底部	m2	105,000	
シートライニング工法D2種	100m2未満 役物	m2	161,000	
足掛金物(接着剤含む)	300補修(接着施工)用	個	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆90人孔用	本	5,840	
足掛金物	300mm 防錆被覆120人孔用	本	5,840	
印刷製本費	A4判 100ページ 2部	部	9,200	
印刷製本費	A4判 150ページ 2部	部	9,900	
一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント	JPMS 28	kg	1,150	
耐熱さび止めペイント		kg	2,420	
耐熱塗料		kg	7,020	
小幅板	杉 15×90mm やりかた用	m3	48,000	
松厚板	3.0m×3.0cm×21cm	枚	1,070	
松厚板	3.0m×6.0cm×21cm	枚	2,080	
松厚板	4.0m×1.8cm×21cm	枚	840	
松厚板	4.0m×3.0cm×21cm	枚	1,420	
松厚板	4.0m×4.5cm×21cm	枚	2,080	
松正角	3m×15cm×6cm	本	1,470	
松正角	4m×9cm×9cm	本	1,720	
松正角	4m×15cm×15cm	本	4,910	
松正割	4m×4.5cm×4.5cm	本	460	
松正割	4m×6.0cm×6.0cm	本	810	
松正割	4m×7.5cm×7.5cm	本	1,270	
杉小幅板	4m×1.2cm×9cm1等	枚	280	
杉板	4m×1.8cm×18cm1等	枚	890	
セメント系下地調整塗材	NPセメントファイバー 22kg	缶	6,560	
接着剤	壁紙用	kg	164	
接着剤	断熱材用	kg	840	
標示板(河川横断用)	800×500×2.0	枚	32,000	
標示板(河川横断用)	60.5×2100×1.6支柱	枚	11,600	
軽量骨材仕上塗材	吹付用 砂壁状 材工 経費込	m2	1,620	
浮き部の補修 アンカーピンニング	注入口付部分エポキシ材工 経費込	m2	17,300	
浮き部の補修 アンカーピンニング	注入口付全面エポキシ材工 経費込	m2	32,200	
エルボ	80A×90	個	9,880	
エルボ	100A×90	個	12,000	
フランジ付ボリライニング鋼管	FPB 65A	m	12,400	
フランジ付ボリライニング鋼管	FPB 80A	m	14,700	
フランジ付ボリライニング鋼管	FPD 65A	m	14,100	
フランジ付ボリライニング鋼管	FPD 80A	m	16,800	
掃除口 床上掃除金具	COA 32A	個	2,470	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
排水ます縁塊	300用 500×500×100	個	3,120	
排水ます側塊	300×300×150	個	2,270	
シール材	スパイラルダクト用	g	2	
シール材	矩形ダクト用	kg	2,440	
ダクト用テープ	綿カットテープ 厚3×幅50mm	m	127	
たわみ継手材	厚0.65mm	m ²	6,080	
フランジ用ガasket	厚3mm×幅25	m	282	
フランジ用ガasket	厚3mm×幅30	m	350	
フランジ用ガasket	厚3mm×幅40	m	423	
フランジ用ガasket	厚5mm×幅15	m	347	
インサート		個	48	
コンセント	埋込防水型2P15A/125	個	790	
プラグスイッチ	3A250V	個	310	
構内用ケーブル	EM-TKEE 0.5mm-10P	m	189	
構内用ケーブル	EM-TKEE 0.5mm-20P	m	303	
構内用ケーブル	EM-TKEE 0.5mm-30P	m	396	
構内用ケーブル	EM-TKEE 0.5mm-50P	m	612	
構内用ケーブル	EM-TKEE 0.5mm-100P	m	1,090	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm ² -1C	m	268	
耐火ケーブル	NH-FP-C 3.5mm ² -1C	m	334	
耐火ケーブル	NH-FP-C 5.5mm ² -1C	m	430	
耐火ケーブル	NH-FP-C 8mm ² -1C	m	526	
耐火ケーブル	NH-FP-C 14mm ² -1C	m	722	
耐火ケーブル	NH-FP-C 22mm ² -1C	m	1,030	
耐火ケーブル	NH-FP-C 38mm ² -1C	m	1,760	
耐火ケーブル	NH-FP-C 60mm ² -1C	m	2,430	
耐火ケーブル	NH-FP-C 100mm ² -1C	m	3,880	
耐火ケーブル	NH-FP-C 150mm ² -1C	m	5,080	
耐火ケーブル	NH-FP-C 200mm ² -1C	m	6,350	
耐火ケーブル	NH-FP-C 250mm ² -1C	m	8,170	
耐火ケーブル	NH-FP-C 325mm ² -1C	m	10,800	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm ² -2C	m	343	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm ² -2C	m	428	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm ² -2C	m	510	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm ² -2C	m	424	
耐火ケーブル	NH-FP-C 3.5mm ² -2C	m	571	
耐火ケーブル	NH-FP-C 5.5mm ² -2C	m	727	
耐火ケーブル	NH-FP-C 8mm ² -2C	m	1,000	
耐火ケーブル	NH-FP-C 14mm ² -2C	m	1,490	
耐火ケーブル	NH-FP-C 22mm ² -2C	m	2,080	
耐火ケーブル	NH-FP-C 38mm ² -2C	m	3,150	
耐火ケーブル	NH-FP-C 60mm ² -2C	m	4,900	
耐火ケーブル	NH-FP-C 100mm ² -2C	m	7,620	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm ² -3C	m	468	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm ² -3C	m	535	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm ² -3C	m	717	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm ² -3C	m	604	
耐火ケーブル	NH-FP-C 3.5mm ² -3C	m	802	
耐火ケーブル	NH-FP-C 5.5mm ² -3C	m	969	
耐火ケーブル	NH-FP-C 8mm ² -3C	m	1,270	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
耐火ケーブル	NH-FP-C 14mm2-3C	m	1,980	
耐火ケーブル	NH-FP-C 22mm2-3C	m	2,780	
耐火ケーブル	NH-FP-C 38mm2-3C	m	4,340	
耐火ケーブル	NH-FP-C 60mm2-3C	m	6,760	
耐火ケーブル	NH-FP-C 100mm2-3C	m	10,400	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm-4C	m	555	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm-4C	m	710	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm-4C	m	833	
耐火ケーブル	NH-FP-C 2.0mm2-4C	m	742	
耐火ケーブル	NH-FP-C 3.5mm2-4C	m	967	
耐火ケーブル	NH-FP-C 5.5mm2-4C	m	1,220	
耐火ケーブル	NH-FP-C 8mm2-4C	m	1,580	
耐火ケーブル	NH-FP-C 14mm2-4C	m	2,890	
耐火ケーブル	NH-FP-C 22mm2-4C	m	3,920	
耐火ケーブル	NH-FP-C 38mm2-4C	m	6,030	
耐火ケーブル	NH-FP-C 60mm2-4C	m	8,400	
耐火ケーブル	NH-FP-C 100mm2-4C	m	13,400	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm-5C	m	661	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm-5C	m	853	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm-6C	m	946	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm-6C	m	1,080	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.2mm-7C	m	1,120	
耐火ケーブル	NH-FP-C 1.6mm-7C	m	1,360	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-2C	m	54	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-3C	m	72	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-4C	m	92	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-5P	m	238	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-10P	m	461	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-15P	m	644	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-20P	m	845	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-30P	m	1,300	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-50P	m	2,120	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.65mm-100P	m	4,290	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-2C	m	56	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-3C	m	82	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-4C	m	118	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-5P	m	295	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-10P	m	567	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-15P	m	800	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-20P	m	1,050	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-25P	m	1,370	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-30P	m	1,520	
耐熱ケーブル	NH-HP 0.9mm-50P	m	2,400	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-2C	m	84	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-3C	m	132	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-4C	m	170	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-5P	m	417	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-10P	m	801	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-15P	m	1,160	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-20P	m	1,550	

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-25P	m	1,910	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-30P	m	2,310	
耐熱ケーブル	NH-HP 1.2mm-50P	m	3,880	
PDCケーブル	6.6KV 38mm ²	m	737	
SPD	低圧用 クラスⅡ (分離器含む)	個	53,800	
シーリングフィッティング	ドレン型16mm	箇所	3,910	
シーリングフィッティング	ドレン型22mm	箇所	4,440	
シーリングフィッティング	ドレン型28mm	箇所	5,140	
シーリングフィッティング	ドレン型36mm	箇所	6,240	
シーリングフィッティング	ドレン型42mm	箇所	7,430	
シーリングフィッティング	ドレン型54mm	箇所	8,650	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 400A	m	34,800	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 600A	m	34,800	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 800A	m	40,500	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 1000A	m	46,500	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 1200A	m	56,100	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 1500A	m	63,700	
バスタークト(アルミ-鉄)	3線 2000A	m	89,300	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 400A	m	41,700	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 600A	m	41,700	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 800A	m	50,300	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 1000A	m	58,200	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 1200A	m	69,400	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 1500A	m	80,700	
バスタークト(アルミ-鉄)	4線 2000A	m	112,000	
絶縁バスタークト	3線 400Aアルミ-鉄	m	34,800	
絶縁バスタークト	3線 600Aアルミ-鉄	m	34,800	
絶縁バスタークト	3線 800Aアルミ-鉄	m	40,500	
絶縁バスタークト	3線 1000Aアルミ-鉄	m	46,500	
絶縁バスタークト	3線 1200Aアルミ-鉄	m	56,100	
絶縁バスタークト	3線 1500Aアルミ-鉄	m	63,700	
絶縁バスタークト	3線 2000Aアルミ-鉄	m	89,300	
絶縁バスタークト	4線 400Aアルミ-鉄	m	41,700	
絶縁バスタークト	4線 600Aアルミ-鉄	m	41,700	
絶縁バスタークト	4線 800Aアルミ-鉄	m	50,300	
絶縁バスタークト	4線 1000Aアルミ-鉄	m	58,200	
絶縁バスタークト	4線 1200Aアルミ-鉄	m	69,400	
絶縁バスタークト	4線 1500Aアルミ-鉄	m	80,700	
絶縁バスタークト	4線 2000Aアルミ-鉄	m	112,000	
LED照明器具	鋼板版 40W相当 防湿・防雨型	台	41,300	
ケーブル保護材	PVC 外径14	m	115	
ケーブル銘板	90×25	枚	1,370	
サドル	SUS304 AC30	個	87	
サドル	SUS304 AC60	個	142	
サドル	SUS304 AP82	個	228	
サドル 30×28×2(二重用)	SUS304 AC100	個	266	
サドル 30×85×2(一重用)	SUS304 AC114	個	288	
地中埋設標	コンクリート製	個	3,500	
地中埋設標	鋳鉄製	個	400	
埋設標識テープ	幅400mm	m	420	

下水道資材

品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
明示板	100×200mm	枚	580	
明示板	150×300mm	枚	3,780	
再構築情報明示板	(管路再構築)アルミ合金170×140	枚	18,200	
明示板	(雨水ます用)60×120mm	枚	288	
引留クランプ	38mm ²	個	2,080	
引留クランプ	22mm ²	個	2,080	
接続点銘板	116×60	枚	980	
接続箱	FRP(直線分岐両用)	個	298,000	
光ファイバケーブル	ステンテプ 外装スぺーサ24心	m	2,840	
光ファイバケーブル	ステンテプ 外装スぺーサ48心	m	3,390	
光ファイバケーブル	ステンテプ 外装スぺーサ72心	m	3,860	
光ファイバケーブル	ステンテプ 外装スぺーサ96心	m	4,380	
光ファイバケーブル	ラップ シーススぺーサ 24心	m	1,630	
光ファイバケーブル	ラップ シーススぺーサ 48心	m	2,280	
光ファイバケーブル	ラップ シーススぺーサ 72心	m	2,740	
光ファイバケーブル	ラップ シーススぺーサ 96心	m	3,230	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μmステンテプ 外装S24心	m	2,840	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μmステンテプ 外装S48心	m	3,390	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μmステンテプ 外装S72心	m	3,860	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μmステンテプ 外装S96心	m	4,380	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μm ラップ シース 24心	m	1,630	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μm ラップ シース 48心	m	2,280	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μm ラップ シース 72心	m	2,740	
光ファイバケーブル	1.31/1.55μm ラップ シース 96心	m	3,230	
C型アンカー		本	450	