

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
出入口ゲート	W=6000 H=5000 1ヶ月未満	か所	140,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 1ヶ月以上2ヶ月未満	か所	146,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 2ヶ月以上3ヶ月未満	か所	153,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 3ヶ月以上4ヶ月未満	か所	160,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 4ヶ月以上5ヶ月未満	か所	166,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 5ヶ月以上6ヶ月未満	か所	173,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 6ヶ月以上9ヶ月未満	か所	193,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 9ヶ月以上12ヶ月未満	か所	213,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 12ヶ月以上15ヶ月未満	か所	234,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 15ヶ月以上18ヶ月未満	か所	254,000	材工共
出入口ゲート	W=6000 H=5000 18ヶ月以上24ヶ月未満	か所	294,000	材工共
揮発性有機化合物室内濃度測定費	パッシブ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共	回	24,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	アクティブ型採取機器(3物質) 1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共	回	31,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	パッシブ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共	回	26,000	
揮発性有機化合物室内濃度測定費	アクティブ型採取機器(5物質) 1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共	回	36,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	吹付け材 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	保温材 ダクトパッキン サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	保温材 配管フランジパッキン サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	保温材 配管エルボ サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	成形板等 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 基本額 (定性分析)	アスファルト防水 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	回	61,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	吹付け材 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	保温材 ダクトパッキン サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	保温材 配管フランジパッキン サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	保温材 配管エルボ サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	成形板等 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
石綿含有試験 加算額 (定性分析)	アスファルト防水 サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)	検体	51,000	
シーリング中PCB含有量測定費	分析:GC-ECD法 前処理・報告書作成共 サンプリング別途	回	24,500	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600 1 2 m未満 1 ヶ月未満	架㎡	1,050	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600 1 2 m未満 1 ヶ月以上 2 ヶ月未満	架㎡	1,210	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600 1 2 m未満 2 ヶ月以上 3 か月未満	架㎡	1,390	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅600 1 2 m未満 3 ヶ月以上 6 か月未満	架㎡	1,730	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900 1 2 m未満 1 ヶ月未満	架㎡	1,200	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900 1 2 m未満 1 ヶ月以上 2 ヶ月未満	架㎡	1,390	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900 1 2 m未満 2 ヶ月以上 3 か月未満	架㎡	1,600	材工共
手すり先行外部くさび緊結型足場	建地幅900 1 2 m未満 3 ヶ月以上 6 か月未満	架㎡	2,000	材工共
溶接金網敷き	6×150×150	㎡	350	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 モルタル固定 グラウト材含む D19-D19	か所	550	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 モルタル固定 グラウト材含む D22-D22	か所	600	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 モルタル固定 グラウト材含む D25-D25	か所	680	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 モルタル固定 グラウト材含む D29-D29	か所	790	手間
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 モルタル固定 グラウト材含む D32-D32	か所	880	手間
溶接継手 (突合せ溶接継手)	D19 -D19	か所	880	材工共
溶接継手 (突合せ溶接継手)	D22 -D22	か所	900	材工共
溶接継手 (突合せ溶接継手)	D25 -D25	か所	920	材工共
溶接継手 (突合せ溶接継手)	D29 -D29	か所	1,160	材工共
溶接継手 (突合せ溶接継手)	D32 -D32	か所	1,400	材工共
フラットデッキ型枠	RC、SRC造	㎡	1,810	手間
コンクリート面金ごて押え	セルフレベリング材塗下地	㎡	800	手間
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F 8 T M 1 6	t	605,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F 8 T M 2 0	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F 8 T M 2 2	t	595,000	
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F 8 T M 2 4	t	610,000	
スタッド溶接		か所	170	手間
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3 平面	㎡	3,780	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着工法 A-3 立上下部	㎡	4,800	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 A I -1 平面 断熱材・発砲プー・保温材(7)75	㎡	10,300	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 A I -2 平面 断熱材・発砲プー・保温材(7)75	㎡	9,450	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 A I -3 平面 断熱材・発砲プー・保温材(7)25	㎡	5,770	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 A I -3 平面 断熱材・発砲プー・保温材(7)75	㎡	8,850	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水密着断熱工法 A I -3 立上下部	㎡	4,800	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2 平面 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング [※]	㎡	4,840	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁工法 B-2 立上下部 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング [※]	㎡	5,270	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-1 平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)75	m ²	12,000	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 平面 砂付あなあきルーフィング 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)75	m ²	11,000	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 平面 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング [*] 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)25	m ²	7,170	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 平面 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング [*] 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)75	m ²	10,400	材工共
アスファルト防水	屋根保護防水絶縁断熱工法 BI-2 立上下部 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング	m ²	5,270	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1 平面 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング	m ²	6,110	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-1 立上下部 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング	m ²	6,330	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2 平面 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング	m ²	4,820	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁工法 D-2 立上下部 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング	m ²	5,140	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平面 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)25	m ²	9,120	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 平面 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)75	m ²	12,800	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-1 立上下部	m ²	7,230	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平面 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)25	m ²	8,470	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 平面 断熱材・発砲プーラ・保温材(7)75	m ²	12,100	材工共
アスファルト防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 DI-2 立上下部	m ²	6,110	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 平面	m ²	5,400	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T1 立上下部	m ²	7,070	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 平面	m ²	3,960	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水密着工法 AS-T2 立上下部	m ²	5,050	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 平面	m ²	6,000	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T3 立上下部	m ²	8,170	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 平面	m ²	4,800	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-T4 立上下部	m ²	5,840	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF 平面	m ²	5,580	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根保護防水密着工法 AS-PF 立上下部	m ²	6,520	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 平面	m ²	6,590	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁工法 AS-J1 立上下部	m ²	7,160	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平面 断熱材 厚25mm	m ²	9,150	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 平面 断熱材 厚75mm	m ²	12,100	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 立上下部	m ²	7,070	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1 平面 断熱材 厚25mm	m ²	9,610	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1 平面 断熱材 厚75mm	m ²	12,400	材工共
改質アスファルトシート防水	屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-J1 立上下部	m ²	7,160	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F1 PC下地	m ²	3,750	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 RC下地 断熱材 厚25mm	m ²	7,640	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 ALC下地 断熱材 厚25mm	m ²	8,120	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 PC下地 断熱材 厚25mm	m ²	7,810	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 RC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,400	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 ALC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,900	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F1 PC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,600	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 S-F2 PC下地	m ²	4,270	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 RC下地 断熱材 厚25mm	m ²	7,960	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 RC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 ALC下地 断熱材 厚25mm	m ²	8,200	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 ALC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,300	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 PC下地 断熱材 厚25mm	m ²	7,960	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	接着工法 SI-F2 PC下地 断熱材 厚75mm	m ²	12,100	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M1	m ²	5,340	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚25mm	m ²	8,610	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M1 断熱材 厚75mm	m ²	12,200	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚25mm	m ²	8,410	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 SI-M2 断熱材 厚75mm	m ²	11,100	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
合成高分子系ルーフィングシート防水	機械的固定工法 S-M2	m ²	5,480	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水	屋内保護密着工法 S-C1 RC下地	m ²	5,560	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI 平面	m ²	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP 平面	m ²	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUI 立上・下面	m ²	2,080	材工共
ケイ酸質系塗布防水	C-SUP 立上・下面	m ²	2,080	材工共
ルーフドレイン	堅型SGP用 断熱防水用 φ 50	か所	5,660	材工共
ルーフドレイン	堅型SGP用 断熱防水用 φ 65	か所	7,070	材工共
ルーフドレイン	堅型SGP用 断熱防水用 φ 80	か所	7,330	材工共
ルーフドレイン	堅型SGP用 断熱防水用 φ 100	か所	9,300	材工共
ルーフドレイン	堅型VP用 断熱防水用 φ 50	か所	5,040	材工共
ルーフドレイン	堅型VP用 断熱防水用 φ 65	か所	6,340	材工共
ルーフドレイン	堅型VP用 断熱防水用 φ 80	か所	6,390	材工共
ルーフドレイン	堅型VP用 断熱防水用 φ 100	か所	8,260	材工共
ルーフドレイン	横引型SGP用 アスファルト・シート防水断熱工法用 φ 80	か所	7,330	材工共
ルーフドレイン	横引型SGP用 アスファルト・シート防水断熱工法用 φ 100	か所	8,730	材工共
花こう岩	甲板 幅120 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	10,100	材工共
花こう岩	甲板 幅150 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	10,600	材工共
花こう岩	甲板 幅200 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	甲板 幅250 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	12,000	材工共
花こう岩	幅木 高さ60 厚25 本磨き 並級品 中国産	m	6,300	材工共
花こう岩	幅木 高さ100 厚25 本磨き 並級品 中国産	m	6,800	材工共
花こう岩	笠木 高さ120 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	10,900	材工共
花こう岩	笠木 高さ150 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	11,300	材工共
花こう岩	階段ボーダー 厚30 本磨き 並級品 中国産	m	9,700	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁 I 類 施釉	m ²	12,200	材工共
二丁掛タイル（接着剤張り）	外壁 II 類 無釉	m ²	11,900	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁 I 類 施釉 標準曲 90°	m	7,960	材工共
二丁掛タイル（役物）（接着剤張り）	外壁 II 類 無釉 標準曲 90°	m	7,520	材工共
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	450,000	
端柄材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	135,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	550,000	
端柄材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	170,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	450,000	
造作材	杉（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	135,000	
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	550,000	
造作材	桧（多摩産材） 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	170,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
板材	杉 (多摩産材) 4m×1.5cm×15cm 上小節	m3	450,000	
板材	杉 (多摩産材) 4m×1.5cm×15cm 1 等	m3	135,000	
板材	桧 (多摩産材) 4m×1.5cm×15cm 上小節	m3	550,000	
板材	桧 (多摩産材) 4m×1.5cm×15cm 1 等	m3	170,000	
構造材	桧 4m×10.5cm×10.5cm 上小節	m3	291,000	
構造材	杉 4m×10.5cm×10.5cm 上小節	m3	237,000	
構造材	米ひば 3m×10.5cm×10.5cm 1 等	m3	140,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	237,000	
端柄材	杉 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	47,000	
端柄材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	71,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm 上小節	m3	291,000	
造作材	桧 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	59,000	
造作材	杉 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	47,000	
造作材	米つが 4m×4.0cm×4.5cm 1 等	m3	71,000	
板材	桧 4m×2.4cm×15cm 1 等	m3	63,000	
板材	杉 4m×1.5cm×15cm 1 等	m3	47,000	
合板さく孔費	厚2.5mm	m ²	150	手間
合板さく孔費	厚4.0mm	m ²	180	手間
合板さく孔費	厚5.5mm	m ²	210	手間
床化粧点検口	目地枠アルミ製 一般型 450角 鍵付	か所	14,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 一般型 600角 鍵付	か所	17,600	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 450角	か所	15,400	材工共
床化粧点検口	目地枠アルミ製 防臭型 600角	か所	20,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 450角 鍵付	か所	31,700	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 一般型 600角 鍵付	か所	38,900	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角	か所	27,600	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 450角 鍵付	か所	36,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	か所	32,400	材工共
床化粧点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角 鍵付	か所	42,900	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材 E ゆず肌状 ローラー	m ²	1,690	材工共
薄付仕上塗材	可とう形外装薄塗材 E さざ波状 ローラー	m ²	1,690	材工共
薄付仕上塗材	防水形外装薄塗材 E さざ波状 ローラー	m ²	2,090	材工共
薄付仕上塗材	内装薄塗材 W 京壁状じゅらく 吹き付け	m ²	1,400	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材 C E ゆず肌 ローラー	m ²	2,650	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
複層仕上塗材	可とう形複層塗材C E 凸部処理 吹き付け	m ²	3,010	材工共
複層仕上塗材	可とう形複層塗材C E 凹凸模様 吹き付け	m ²	2,830	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	ポリウレタン系 耐候形2種	m ²	220	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	アクリルシリコン系 耐候形1種	m ²	480	材工共
複層仕上塗材 上塗材仕上加算	フッ素系 耐候形1種	m ²	950	材工共
軽量骨材仕上塗材	吹き付け 吹付け用軽量骨材 砂壁状	m ²	2,130	材工共
軽量骨材仕上塗材	こて こて塗り用軽量骨材 平たん状	m ²	2,760	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 2.0m ² 以下	m ²	7,330	材工共
複層ガラス	FL3+A12+FL3 4.0m ² 以下	m ²	7,540	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 2.0m ² 以下	m ²	12,500	材工共
複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.0m ² 以下	m ²	12,900	材工共
複層ガラス (網入)	FL3+A6+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	15,400	材工共
複層ガラス (網入)	FL3+A6+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	15,700	材工共
複層ガラス (網入)	FL3+A12+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	16,400	材工共
複層ガラス (網入)	FL3+A12+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	16,700	材工共
複層ガラス (網入)	FL6+A12+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	18,900	材工共
複層ガラス (網入)	FL6+A12+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	19,400	材工共
複層ガラス (Low-E)	Low-E6+A12+FL6 2.0m ² 以下	m ²	16,600	材工共
複層ガラス (Low-E)	Low-E6+A12+FL6 4.0m ² 以下	m ²	17,000	材工共
複層ガラス (Low-E)	Low-E8+A6+FL8 2.0m ² 以下	m ²	19,300	材工共
複層ガラス (Low-E)	Low-E8+A6+FL8 4.0m ² 以下	m ²	19,800	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	21,000	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E6+A6+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	21,600	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	22,000	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E6+A12+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	22,600	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	22,700	材工共
複層ガラス (Low-E、網入)	Low-E8+A6+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	23,200	材工共
複層ガラス (Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 2.0m ² 以下	m ²	24,400	材工共
複層ガラス (Low-E、強化)	Low-E8+A6+学校用強化4 4.0m ² 以下	m ²	24,900	材工共
複層ガラス (Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 2.0m ² 以下	m ²	26,100	材工共
複層ガラス (Low-E、強化)	Low-E8+A6+強化5 4.0m ² 以下	m ²	26,600	材工共
複層ガラス (強化、網入)	学校用強化4+A6+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	22,000	材工共
複層ガラス (強化、網入)	学校用強化4+A6+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	22,400	材工共
複層ガラス (強化、網入)	強化5+A6+PW6.8 2.0m ² 以下	m ²	23,800	材工共
複層ガラス (強化、網入)	強化5+A6+PW6.8 4.0m ² 以下	m ²	24,200	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A6+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	15,700	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 2.0㎡以下	㎡	16,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	学校用強化4+A12+学校用強化4 4.0㎡以下	㎡	16,900	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 2.0㎡以下	㎡	19,200	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A6+強化5 4.0㎡以下	㎡	19,600	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 2.0㎡以下	㎡	20,100	材工共
複層ガラス（強化、強化）	強化5+A12+強化5 4.0㎡以下	㎡	20,500	材工共
耐候性塗料塗り（D P） 下塗り	鉄鋼面	㎡	1,820	材工共
耐候性塗料塗り（D P） 下塗り	亜鉛めっき面	㎡	600	材工共
一般塗り床	セメント系 寒色系系統（緑） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,420	材工共
一般塗り床	セメント系 一般色系系統（その他） 厚2.0～3.0mm	㎡	3,320	材工共
薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床	平滑仕上げ	㎡	1,090	材工共
フローリング 加工板	多摩産材 桧 無垢材 無節 3,950×115×15	㎡	20,100	
フローリング 加工板	多摩産材 桧 無垢材 上小節 3,950×115×15	㎡	15,300	
フローリング 加工板	多摩産材 桧 無垢材 一等 3,950×115×15	㎡	6,660	
フローリング 加工板	多摩産材 杉 無垢材 一等 3,950×150×30	㎡	6,770	
フローリングボード張り（接着工法）	単層フローリング	㎡	1,750	手間
フローリングボード張り（接着工法）	複層フローリング	㎡	1,750	手間
硬質せっこうボード（GB-H）	厚9.5mm	㎡	730	
硬質せっこうボード（GB-H）	厚12.5mm	㎡	910	
硬質せっこうボード（GB-H）	厚15.0mm	㎡	1,110	
硬質せっこうボード張り（GB-H）	突付け工法	㎡	920	手間
硬質せっこうボード張り（GB-H）	目透かし工法	㎡	980	手間
硬質せっこうボード張り（GB-H）	継目処理加算	㎡	480	手間
壁 せっこうボード張りコーナー部処理	出隅	m	350	材工共
壁 せっこうボード張りコーナー部処理	入隅	m	350	材工共
壁板 加工板	多摩産材 桧 無垢材 無節 3,950×105～115×12	㎡	19,800	
壁板 加工板	多摩産材 桧 無垢材 上小節 3,950×105～115×12	㎡	15,900	
壁板 加工板	多摩産材 桧 無垢材 一等 3,950×105～115×12	㎡	6,110	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 無節 3,950×105～115×12	㎡	13,000	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 無節 3,950×140～150×12	㎡	13,700	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 上小節 3,950×105～115×12	㎡	9,120	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 上小節 3,950×140～150×12	㎡	10,000	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 一等 3,950×105～115×12	㎡	4,620	
壁板 加工板	多摩産材 杉 無垢材 一等 3,950×140～150×12	㎡	4,910	
壁板 甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材 一等 3,950×90×25	㎡	5,460	
壁板 甲丸加工板	多摩産材 杉 無垢材 一等 3,950×126×30	㎡	6,590	
断熱材吹付（壁・天井）	硬質ウレタンフォーム 厚15mm A種1H	㎡	1,500	材工共
平面黒板木枠付	スチール 1200×900	面	43,500	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー 1200×900	面	45,600	材工共
平面黒板木枠付	スチール 1800×900	面	62,200	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
平面黒板木枠付	グリーンホーロー 1800×900	面	65,400	材工共
平面黒板木枠付	スチール 3600×900	面	116,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー 3600×900	面	122,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール 3600×1200	面	140,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー 3600×1200	面	149,000	材工共
平面黒板木枠付	スチール 5400×1200	面	244,000	材工共
平面黒板木枠付	グリーンホーロー 5400×1200	面	259,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	スチール 1200×900	面	33,200	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 1200×900	面	35,300	材工共
平面黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 5400×1200	面	198,000	材工共
平面黒板アルミ枠付	捨枠のみ	m	6,450	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール 3600×1200	面	203,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー 3600×1200	面	212,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	スチール 4500×1200	面	290,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）木枠付	グリーンホーロー 4500×1200	面	302,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	スチール 3600×1200	面	200,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	グリーンホーロー 3600×1200	面	208,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	スチール 4500×1200	面	277,000	材工共
曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付	グリーンホーロー 4500×1200	面	290,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール 1800×1800	面	208,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー 1800×1800	面	214,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール 2700×1800	面	286,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー 2700×1800	面	295,000	材工共
上下黒板木枠付	スチール 3600×1800	面	362,000	材工共
上下黒板木枠付	グリーンホーロー 3600×1800	面	375,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール 1800×1800	面	204,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 1800×1800	面	210,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール 2700×1800	面	280,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 2700×1800	面	290,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	スチール 3600×1800	面	362,000	材工共
上下黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 3600×1800	面	369,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール 3600×1200	面	277,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー 3600×1200	面	290,000	材工共
引分黒板木枠付	スチール 4800×1200	面	405,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー 4800×1200	面	424,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー 3600×1500	面	439,000	材工共
引分黒板木枠付	グリーンホーロー 4800×1500	面	641,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール 3600×1200	面	288,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 3600×1200	面	300,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	スチール 4800×1200	面	409,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 4800×1200	面	428,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 3600×1500	面	450,000	材工共
引分黒板アルミ枠付	グリーンホーロー 4800×1500	面	645,000	材工共
線引手間	五線引 1.2×0.9	面	5,140	材工共
線引手間	五線引 1.8×0.9	面	5,240	材工共
線引手間	五線引 1.8×1.2	面	5,340	材工共
線引手間	五線引 2.4×1.2	面	7,210	材工共
線引手間	五線引 2.7×1.2	面	7,740	材工共
線引手間	五線引 3.6×0.9	面	13,100	材工共
線引手間	五線引 3.6×1.2	面	13,100	材工共
線引手間	月行事 1.2×0.9	面	6,940	材工共
線引手間	月行事 1.8×0.9	面	10,300	材工共
線引手間	月行事 1.8×1.2	面	12,000	材工共
線引手間	月行事 2.4×1.2	面	14,900	材工共
線引手間	月行事 2.7×1.2	面	16,600	材工共
線引手間	月行事 3.6×0.9	面	25,200	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
線引手間	月行事 3.6×1.2	面	26,900	材工共
チョークボックス	アルミ W	個	2,550	材工共
チョークボックス	アルミ S	個	2,010	材工共
ピクチャーレール	L=3.6m アルミ	か所	9,160	材工共
ピクチャーレール	L=4.5m アルミ	か所	10,100	材工共
掲示板	ベルトーン	m ²	11,800	材工共
掲示板	ビニルレザー	m ²	10,000	材工共
掲示板	コルク 3mm	m ²	13,300	材工共
掲示板枠	アルミ枠	m	2,060	材工共
掲示板枠	木枠	m	4,780	材工共
掲示板枠	捨枠	m	7,180	材工共
室名札	側面型	個	2,360	材工共
室名札	正面型	個	2,310	材工共
室名札文字書	カッティングシート黒 片面	枚	990	材工共
室名札文字書	カッティングシート黒 両面	枚	1,990	材工共
室名札文字書	UV印刷 片面	枚	2,160	材工共
室名札文字書	UV印刷 両面	枚	4,320	材工共
器具用床埋込金物	バレーボール用	組	89,400	材工共
器具用床埋込金物	バドミントン用	組	61,800	材工共
器具用床埋込金物	高鉄棒用 差込2 控4	組	125,000	材工共
器具用床埋込金物	低鉄棒用 差込4	組	174,000	材工共
器具用床埋込金物	あん馬用	組	30,900	材工共
コートライン	バレーボール用 ポリウレタン塗料	面	33,000	材工共
コートライン	バスケットボール用 ポリウレタン塗料	面	77,500	材工共
コートライン	バドミントン用 ポリウレタン塗料	面	62,500	材工共
コートライン	コーンポイント ポリウレタン塗料	か所	3,300	材工共
防球ネット	ビニロン60本綴 110目 手動巻取式	m ²	2,640	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 3連 塗装共	基	265,000	材工共
助木	木製 H2.75 W0.9 1連増 塗装共	基	124,000	材工共
クライミンググローブ	マニラ麻 φ38 10本	基	906,000	材工共
ダンスバー	木製 φ44	m	79,800	材工共
柔道畳	ビニール表 発泡体入軽量	枚	22,500	材工共
グラウンド舗装	土壌改良土混合土 770+80	m ²	6,010	材工共
グラウンド舗装用透水性シート		m ²	390	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=900 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	8,880	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=1200 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	9,640	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=1500 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	11,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=1800 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	12,700	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=2000 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	14,000	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=1800 控一本おき ビニール被覆 3.2×50～56	m	14,400	材工共
ネットフェンス	基礎あり H=2000 控一本おき ビニール被覆 3.2×50～56	m	15,900	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=900 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	7,230	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=1200 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	8,000	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=1500 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	9,760	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=1800 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	10,700	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=2000 控なし ビニール被覆 3.2×50～56	m	12,000	材工共
ネットフェンス	基礎なし H=1800 控一本おき ビニール被覆 3.2×50～56	m	12,700	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ネットフェンス	基礎なし H=2000 控一本おき ビニール被覆 3.2×50～56	m	13,900	材工共
メッシュフェンス	基礎あり H=900 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	9,760	材工共
メッシュフェンス	基礎あり H=1200 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	10,700	材工共
メッシュフェンス	基礎あり H=1500 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	13,600	材工共
メッシュフェンス	基礎あり H=1800 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	15,500	材工共
メッシュフェンス	基礎なし H=900 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	8,120	材工共
メッシュフェンス	基礎なし H=1200 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	9,150	材工共
メッシュフェンス	基礎なし H=1500 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	12,000	材工共
メッシュフェンス	基礎なし H=1800 控えなし 樹脂被膜 125×50	m	13,900	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり H=900 控えなし 格子@100	m	22,700	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり H=1200 控えなし 格子@100	m	26,100	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり H=1500 控えなし 格子@100	m	32,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎あり H=1800 控えなし 格子@100	m	37,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし H=900 控えなし 格子@100	m	20,100	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし H=1200 控えなし 格子@100	m	23,200	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし H=1500 控えなし 格子@100	m	26,600	材工共
アルミ縦格子フェンス	基礎なし H=1800 控えなし 格子@100	m	31,700	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=900 片開き	か所	74,100	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=900 両開き	か所	129,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1200 片開き	か所	77,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1200 両開き	か所	134,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1500 片開き	か所	86,200	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1500 両開き	か所	146,000	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1800 片開き	か所	91,400	材工共
メッシュフェンス門扉	基礎あり H=1800 両開き	か所	156,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=900 片開き	か所	129,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=900 両開き	か所	206,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1200 片開き	か所	129,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1200 両開き	か所	211,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1500 片開き	か所	137,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1500 両開き	か所	232,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1800 片開き	か所	143,000	材工共
アルミ縦格子フェンス門扉	基礎あり H=1800 両開き	か所	238,000	材工共
支柱用埋筒	蓋付、センター金具共	面	314,000	材工共
テニスコートライン	ランライン針50 @50	面	111,000	材工共
コートポイント	ゴム質	か所	7,140	材工共
礎石、角石	150×150×300	か所	65,800	材工共
低木植込撤去	高29cm以上90cm未満	m ²	2,320	材工共
断熱材撤去	打込材 屋上 厚25mm以下	m ²	810	材工共
断熱材撤去	打込材 屋上 厚25mm超～50mm以下	m ²	910	材工共
ひび割れ部の補修	ウレタン材充填 コムアスファルト系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,930	材工共
ひび割れ部の補修	ウレタン材充填 ブチルゴム系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	ウレタン材充填 シリコン系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,910	材工共
ひび割れ部の補修	ウレタン材充填 ポリウレタン系 ひび割れ幅2mm以上	m	1,720	材工共
欠損部の補修	ポリマーセメントモルタル塗り 平面部 厚5mm	m ²	2,910	材工共
欠損部の補修	ポリマーセメントモルタル塗り 平面部 厚15mm	m ²	4,090	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
欠損部の補修	ポ リマーセメントモルタル塗り 平面部 厚1mm	m ²	1,360	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修）	S-F1	m ²	4,830	材工共
合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修）	S-F2	m ²	5,760	材工共
既存塗膜除去	塗膜剥離材工法	m ²	4,570	材工共
ひび割れ部の補修	Uカットシール材充填 ポ リウレタン系 ひび割れ幅1mm以上	m	1,600	材工共
ひび割れ部の補修	Uカットシール材充填 可とう性ポ リシ樹脂 ひび割れ幅0.2～1mm以下	m	1,800	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法 パ テ状ポ リシ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	600	材工共
ひび割れ部の補修	シール工法 可とう性ポ リシ樹脂 ひび割れ幅0.2mm未満	m	650	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ポ リシ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下 裏面シール無	m	3,850	材工共
ひび割れ部の補修	自動式低圧硬質形ポ リシ樹脂 ひび割幅0.2～1mm以下 裏面シール有	m	4,600	材工共
欠損部の補修	ポ リシ樹脂モルタル充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	800	材工共
欠損部の補修	ポ リシ樹脂モルタル充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	1,050	材工共
欠損部の補修	ポ リシ樹脂モルタル充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	1,250	材工共
欠損部の補修	ポ リマーセメントモルタル充填 幅100mm 長さ100mm 深さ10mm	か所	550	材工共
欠損部の補修	ポ リマーセメントモルタル充填 幅100mm 長さ100mm 深さ20mm	か所	650	材工共
欠損部の補修	ポ リマーセメントモルタル充填 幅100mm 長さ200mm 深さ10mm	か所	850	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング 部分ポ リシ樹脂注入 一般部分	m ²	6,080	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング 部分ポ リシ樹脂注入 指定部分	m ²	9,500	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング 全面ポ リシ樹脂注入 一般部分	m ²	8,780	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング 全面ポ リシ樹脂注入 指定部分	m ²	14,000	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング 部分ポ リシ樹脂注入 一般部分	m ²	4,410	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング 部分ポ リシ樹脂注入 指定部分	m ²	7,840	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング 全面ポ リシ樹脂注入 一般部分	m ²	7,290	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング 全面ポ リシ樹脂注入 指定部分	m ²	12,900	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング ポ リマーセメントスラリー注入 一般部分	m ²	8,520	材工共
浮き部の補修	アンカービ ャンキング ポ リマーセメントスラリー注入 指定部分	m ²	13,600	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング ポ リマーセメントスラリー注入 一般部分	m ²	7,110	材工共
浮き部の補修	注入口付アンカービ ャンキング ポ リマーセメントスラリー注入 指定部分	m ²	12,600	材工共
可とう形改修塗材E （塗替え用）	フッ素樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,950	材工共

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
可とう形改修塗材E (塗替え用)	アクリルシリコン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,370	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	ポリウレタン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,140	材工共
可とう形改修塗材E (塗替え用)	アクリル樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,000	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	フッソ樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,980	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	アクリルシリコン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,400	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	ポリウレタン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,170	材工共
可とう形改修塗材RE (塗替え用)	アクリル樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,030	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	フッソ樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	3,360	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	アクリルシリコン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,780	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	ポリウレタン樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,550	材工共
可とう形改修塗材CE (塗替え用)	アクリル樹脂系 上塗2回 微弾性フイラー共	m ²	2,400	材工共
合成樹脂塗床材撤去	機械的除去 塗膜厚2mm	m ²	2,620	材工共
合成樹脂塗床材撤去	目荒し 塗膜厚2mm	m ²	1,600	材工共
内部断熱材撤去	吹付材 壁 厚25mm以下	m ²	1,640	材工共
内部断熱材撤去	吹付材 壁 厚25mm超～50mm以下	m ²	1,840	材工共
内部断熱材撤去	吹付材 天井 厚25mm以下	m ²	1,840	材工共
内部断熱材撤去	吹付材 天井 厚25mm超～50mm以下	m ²	2,040	材工共
内部断熱材撤去	打込材 壁 厚25mm以下	m ²	630	材工共
内部断熱材撤去	打込材 壁 厚25mm超～50mm以下	m ²	680	材工共
内部断熱材撤去	打込材 天井 厚25mm以下	m ²	810	材工共
内部断熱材撤去	打込材 天井 厚25mm超～50mm以下	m ²	910	材工共
無収縮モルタル注入	グラウト・試験費共 Fc=45	m ³	411,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100 カッター・コーキング 共	m	20,000	材工共
欠損スリット	20～30×60～100 カッター・コーキング 共 (耐火)	m	20,500	材工共
完全スリット	一般型 35×120～150 程度	m	29,500	材工共
完全スリット	一般型 35×120～150 程度 (耐火)	m	30,000	材工共
舗装面切断 (カッター切断)	コンクリート舗装面 厚 15cm程度	m	1,500	損料・手間共
舗装面切断 (カッター切断)	コンクリート舗装面 厚 10cm程度	m	1,000	損料・手間共
舗装面切断 (カッター切断)	アスファルト舗装面 厚 10cm程度	m	450	損料・手間共
舗装面切断 (カッター切断)	アスファルト舗装面 厚 5cm程度	m	290	損料・手間共
合成樹脂線び 付属品	PR35A 内曲り	個	78	
ケーブルプロテクタ(床) 付属品	1号 曲り用	個	192	
金属ダクト(既製品) 付属品	100×50 水平L曲り	個	2,470	
樹脂ダクト(既製品) 付属品	40×20 立面内曲り	個	792	
樹脂ダクト(既製品) 付属品	40×30 立面内曲り	個	442	
樹脂ダクト(既製品) 付属品	80×60 立面内曲り	個	2,520	
ライティングダクト付属品	フラグ	個	1,770	
リモコンリレー	6A(T/U付) 盤用 片切	個	9,480	
伝送ユニット	AC100V	個	47,700	
リレー制御用T/U	4回路用一般形	個	6,480	
タイマーユニット		個	46,800	
増幅器	AC100V 盤用	個	12,900	
ハネス用OAタップ	6コ口 3m	個	4,820	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ケーブル型 壁掛型	台	145,000	
電気自動車用充電器 3kW	普通充電 充電ケーブル型 自立型	台	312,000	
ワイヤレスマイク	ダイソン形 (計算用)	個	41,000	
EM-FPT-ケーブル	14mm ²	m	1,472	
端末処理材6kV EM-CET	22mm ² 屋内 シュリンクバック抑制対応	か所	13,900	
EM-EBTケーブル	0.5mm ² 1P	m	43	
ケーブル接続(高圧)	22mm ²	組	153,000	
防水铸铁管	75 600mm 両R -	本	27,600	
金属ダクト支持材	1段吊り 300mm	か所	4,710	
高圧負荷開閉器(LBS)	手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ヒューズホルダー付 200A	台	48,100	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器	方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UGS) カス	台	1,410,000	
モーターブレーカー	3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製 箱入 0.2kW～7.5kW	個	3,690	
デマンド監視装置		個	298,000	
受変電用付属品	シース棒 1m 7.2kV	本	2,990	
受変電用付属品	シース棒 1.5m 7.2kV	本	3,390	
受変電用付属品	検電器 音響発光式 80-7000V	本	14,000	
受変電用付属品	消火器 ABC粉末 50型 車輪付	個	42,000	
受変電用付属品	消火器格納箱 50型車輪付 収納スチール	個	25,000	
電力量計取付け板(樹脂製)	単相2線式 1個用	個	1,140	
零相変流器	6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ	個	23,100	
ポール	溶融亜鉛メッキ製 T3.5	本	101,000	
ポール	溶融亜鉛メッキ製 T4.0	本	104,000	
ポール	溶融亜鉛メッキ製 TB3.5	本	180,000	
ポール	溶融亜鉛メッキ製 TB4.0	本	184,000	
照明器具用カート	LDL20 1灯用	個	2,410	
照明器具用カート	B級 避難口誘導灯用	個	4,250	
通信・情報用避雷器	電話回線用SPD	個	11,000	
端子板付属品	254号R形端子カバー(端子部片カバー)	個	920	
電話機	PB電話機 機能ボタン 1 一般単独	台	11,000	
電話機	多機能電話機 表示付	台	36,800	
電話機用品	壁掛用品 PB電話機用	個	910	
電話機用品	パトライト リンカーなし	個	13,600	
電子ボタン電話装置	電子ボタン電話主装置 824型(基本装置のみ)	台	411,000	
電子ボタン電話装置	電子ボタン電話主装置 1232型(基本装置のみ)	台	599,000	
電子ボタン電話装置	電子ボタン電話機 12ボタン	台	32,700	
電子ボタン電話装置	局線回線ユニット 4回線用	台	18,200	
電子ボタン電話装置	加入者回路ユニット 8回線電子ボタン電話機用	台	36,400	
留守番電話装置(1回線用)	自動応答 不在告知 用件録音付	台	29,900	
案内電話装置	5回線対応 (自動応答 不在告知)	台	422,000	
本配線盤用品	本配線盤付属品 シャンパーリング(10回線用)	個	460	
本配線盤用品	本配線盤付属品 シャンパーリング(50回線用)	個	510	
本配線盤用品	本配線盤付属品 シャンパーリング(100回線用)	個	600	
宅内用品	端子板 10回線4号A(10列4段)	個	2,950	
宅内用品	転換器 集合型 5回線	個	32,500	
水晶式親時計	壁掛形1回線 キーボード式プログラムタイマー付 タイマー出力4回路 設定1週間1分単位	台	234,000	
パルス発信器	交流式出力DC24V 有極 モニター付	台	27,300	
ワイヤレスアンテナ	UHF帯	個	19,600	
スピーカー	プロセスニウム型 3ウェイ 連続プログラム360W	個	147,000	
スピーカー	コラム型 金属製 10W (屋内・屋外)	個	22,400	
コネクター類	コネクタープレート BTS 3P又はキャンコネクター 1口(壁埋込)	個	4,020	
ホイップアンテナ	ステンレス製 約3m	本	60,100	
非常放送アンプ	非常業務兼用 音声メッセージ付 壁掛形 120W10局一斉	台	538,000	
リモコンマイク	一般用 一斉卓上形デスクアンプ用	台	36,400	
リレーユニット	5局 一般用一斉卓上形アンプ用	個	32,200	
ミキサーアンプ	入力4回路	台	47,400	
プログラムタイマー	キーボード式・24時間1分単位 出力4系統	台	56,000	
マイクロホン接続コード	2m キャンコネクター付	本	3,530	
体育館・小ホール用アンプ	一斉卓上形 - 60W 5局	台	81,700	
トル等呼出し表示器	呼出しボタン 壁付(プルスイッチ付き)	個	5,340	
アンテナマスト	壁面取付形 3.0m SUS	基	503,000	
電源供給器	30V 3A (安定化電源)	台	75,400	
アッテネータ	6・10・15・20dB F型	個	2,260	
ダミー抵抗	F型	個	589	
保安器取付板	ポリエチレン製	枚	280	
LAN関連用品	N型プラグ	個	928	
通信用保安器盤	避雷器パネル(パネルのみ) 10回線	個	6,580	
屋内端子盤	10P 幅250×縦 350×深さ120mm	面	7,500	
架空線用品	鋼心入屋外線引留金具	個	90	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
架空線用品	C形金物	個	99	
光電式煙感知器(確認灯付)	2種露出 点検口付	個	12,100	
分布形感知器	1種 露出 5個用	個	26,900	
分布形感知器	1種 埋込 6個用	個	36,500	
アナログ感知器	熱式 露出型 自動試験機能付	個	4,780	
アナログ感知器	光電式 露出型 自動試験機能付	個	9,860	
R型感知器	差動式 2種 露出型 自動試験機能付	個	4,810	
R型感知器	定温式 特種 露出型 自動試験機能付	個	4,550	
R型感知器	定温式 1種 露出型 自動試験機能付	個	4,550	
R型感知器	光電式 2種 露出型 自動試験機能付	個	9,500	
R型感知器	光電式 3種 露出型 自動試験機能付	個	9,070	
R型感知器	光電式 2信号 露出型 自動試験機能付	個	10,500	
住宅用火災報知器	熱式(定温式)	個	2,750	
光電式分離型感知器用品	試験器(露出ボックス共)	面	7,700	
R型発信機	P型1級 露出型	個	4,950	
R型総合盤	屋内型 露出型 発信機 警報ベル表示灯	個	19,600	
自動閉鎖装置付属品	切換器(中継器)	個	2,010	
ガス検知器	検知器用 ガート	個	2,270	
火災通報装置	壁掛型非常通報装置	台	62,700	
消火ポンプ 始動装置	70VA ランプ電源	台	15,200	
器具用ガート	感知器用	個	990	
導体接続金物	直線 アルミ帯用	個	1,350	
アルミ帯	アルミ帯 t4×25mm	m	500	
足場ボルト	ハンサードマスト用	本	520	
標識	接地用 80×80×300mm	本	1,980	
ハントホール	450×450×700(mm)	個	26,200	
電話用鉄蓋	400×800 2トン	個	42,700	
既製地中箱(コンクリート製)	側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm	個	5,170	
電話用既製ハントホール	1号ハントホール コンクリートブロック 650×250×650mm	個	31,500	
液面電極	取付け枠	個	616	
タンブラスイッチ(確認表示灯付き)	2P15A×2 (接地極付き) PL付き	式	1,200	
宅内用品	加入者保安器 6号1回線(実装1回線)	個	1,890	
水質試験	飲料水 ビル管理法16項目 遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	15,500	
水質試験	雑用水 ビル管理法5項目 遊離残留塩素 採水の費用、報告書の作成費含む	検体	4,500	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 32A	個	18,800	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 40A	個	18,800	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 50A	個	19,200	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 65A	個	25,000	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 80A	個	28,900	
樹脂製仕切弁	フランジ形 PVC EPDM 100A	個	43,600	
樹脂製バタフライ弁	サイドギヤ式 PVC EPDM 50A	個	51,100	
樹脂製バタフライ弁	サイドギヤ式 PVC EPDM 125A	個	80,800	
樹脂製ボール弁	ソケット形 PVC EPDM 40A	個	6,990	
樹脂製ボール弁	フランジ形 PVC EPDM 65A	個	17,500	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 25A	個	4,700	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 32A	個	8,610	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 40A	個	8,610	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 50A	個	10,700	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 65A	個	25,200	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 80A	個	25,200	
樹脂製逆止弁	ボール式 フランジ形 PVC EPDM 100A	個	42,100	
樹脂製逆止弁	スイング式 フランジ形 PVC EPDM 125A	個	142,000	
樹脂製逆止弁	スイング式 フランジ形 PVC EPDM 150A	個	192,000	
樹脂製逆止弁	スイング式 フランジ形 PVC EPDM 200A	個	372,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
減圧式逆流防止装置	20A	個	63,400	
減圧式逆流防止装置	25A	個	64,000	
減圧式逆流防止装置	32A	個	76,800	
減圧式逆流防止装置	40A	個	83,400	
減圧式逆流防止装置	50A	個	120,000	
減圧式逆流防止装置	75A	個	505,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式 50A	個	557,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式 65A	個	572,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式 80A	個	777,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置	電気式 100A	個	805,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋内用 感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
受水槽・高置水槽用 緊急遮断弁装置用制御盤	屋外用 感震器付 遮断弁制御台数2台	面	900,000	
水位センサー	水槽外部側面取付型	個	69,600	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御 兼用制御盤	屋内用 感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
受水槽・高置水槽用 水位制御・緊急遮断弁装置用制御 兼用制御盤	屋外用 感震器付 遮断弁制御台数2台	面	920,000	
電磁弁	青銅製 20A 水道法性能基準適合	個	25,000	
電磁弁	青銅製 50A 水道法性能基準適合	個	63,800	
電動ボール弁	青銅製 20A 水道法性能基準適合	個	42,900	
電動ボール弁	青銅製 50A 水道法性能基準適合	個	81,700	
弁トラップ	塩ビ管末端取付け用 25A	個	5,470	
弁トラップ	塩ビ管末端取付け用 50A	個	6,900	
弁トラップ	塩ビ管中間取付け用 25A	個	6,300	
弁トラップ	塩ビ管中間取付け用 50A	個	7,120	
フロントボール式トレンチトラップ	小型空調機用 樹脂製 25A	個	9,750	
フロントボール式トレンチトラップ	小型空調機用 樹脂製 50A	個	14,900	
フロントボール式トレンチトラップ	中・大型空調機用 樹脂製 吸込型 30A	個	32,000	
フロントボール式トレンチトラップ	中・大型空調機用 樹脂製 吸込型 50A	個	34,000	
継手付き断熱ドレンホース	機器側接続 20A	個	2,360	
継手付き断熱ドレンホース	機器側接続 25A	個	2,360	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 20A 400L	個	4,120	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 20A 500L	個	4,250	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 20A 800L	個	5,890	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 20A 1000L	個	6,570	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 25A 400L	個	4,810	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 32A 400L	個	5,710	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 40A 400L	個	6,660	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 50A 400L	個	7,480	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 65A 400L	個	9,200	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 80A 400L	個	9,800	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 100A 400L	個	12,200	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 125A 400L	個	18,700	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 150A 400L	個	24,700	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 200A 400L	個	48,200	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	フランジ形 250A 400L	個	74,200	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 20A 300L	個	8,550	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 20A 400L	個	9,000	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 20A 500L	個	9,370	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 20A 800L	個	10,600	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 25A 300L	個	10,900	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 25A 400L	個	11,400	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 25A 500L	個	11,900	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 25A 800L	個	13,500	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 32A 300L	個	14,500	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 32A 400L	個	15,200	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 32A 500L	個	15,900	
フレキシブルジョイント (ステンレス製ベローズ形可とう継手)	裃込形 32A 800L	個	18,100	
メーターパイプユニット	メーター樹付 25A 東京都水道局認証登録品	個	189,000	
メーターパイプユニット	メーター樹付 30A 東京都水道局認証登録品	個	214,000	
メーターパイプユニット	メーター樹付 40A 東京都水道局認証登録品	個	265,000	
メーターパイプユニット	メーター樹付 50A 東京都水道局認証登録品	個	384,000	
メーターパイプユニット	メーター樹付 75A 東京都水道局認証登録品	個	999,000	
厨房排気ダクト用防火材	直管 100A 長さ1000mm	本	3,040	
厨房排気ダクト用防火材	直管 150A 長さ1000mm	本	3,860	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,090,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,100,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,130,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,180,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,590,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,140,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,190,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,620,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	2,070,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 3.7kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,780,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 5.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	1,940,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 7.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台付	台	2,080,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 1.1kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	2,920,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 1.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	2,920,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	3,210,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	3,530,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 40A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	4,460,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	3,350,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	3,560,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	4,500,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 50A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	4,980,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	4,000,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	5,010,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 押込 65A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション 防振架台付	台	5,570,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,220,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,230,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,280,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,350,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,890,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,290,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,380,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,930,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	2,170,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 3.7kW (IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	1,950,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 5.5kW (IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	2,080,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 7.5kW (IE3相当) 2台交互 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	2,210,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 1.1kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,190,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 1.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,210,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 2.2kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,500,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,810,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 40A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	4,820,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 2.2kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,790,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	3,890,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	4,840,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 50A 7.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	5,380,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 3.7kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	5,010,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 5.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	5,430,000	
小型給水ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 自吸 65A 7.5kW (IE3相当) 3台ローテーション 防振架台、フート弁、サクションカバー付	台	6,590,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 25A 0.4kW (IE3相当) 2台交互	台	764,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 25A 0.75kW (IE3相当) 2台交互	台	865,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 25A 1.1kW (IE3相当) 2台交互	台	937,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 25A 1.5kW (IE3相当) 2台交互	台	2,190,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 32A 0.4kW (IE3相当) 2台交互	台	1,430,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 32A 0.75kW (IE3相当) 2台交互	台	2,130,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 32A 1.1kW(IE3相当) 2台交互	台	2,360,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 32A 1.5kW(IE3相当) 2台交互	台	2,510,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 32A 2.2kW(IE3相当) 2台交互	台	2,630,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 0.75kW(IE3相当) 2台交互	台	2,380,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互	台	2,440,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互	台	2,550,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互	台	2,660,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互	台	2,920,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互	台	4,010,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 50A 1.5kW(IE3相当) 2台交互	台	2,740,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互	台	2,800,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互	台	2,950,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互	台	4,070,000	
水道用直結加圧形ポンプユニット	ステンレス製末端圧力推定制御 50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互	台	4,430,000	
パンプラインポンプ	25A 0.15kW トップランナーモータ	台	71,800	
パンプラインポンプ	32A 0.25kW トップランナーモータ	台	98,000	
パンプラインポンプ	32A 0.75kW トップランナーモータ	台	151,000	
パンプラインポンプ	40A 0.25kW トップランナーモータ	台	110,000	
パンプラインポンプ	40A 0.75kW トップランナーモータ	台	151,000	
パンプラインポンプ	40A 1.5kW トップランナーモータ	台	196,000	
パンプラインポンプ	40A 2.2kW トップランナーモータ	台	231,000	
パンプラインポンプ	50A 0.4kW トップランナーモータ	台	131,000	
パンプラインポンプ	50A 0.75kW トップランナーモータ	台	151,000	
パンプラインポンプ	50A 1.5kW トップランナーモータ	台	197,000	
パンプラインポンプ	50A 2.2kW トップランナーモータ	台	237,000	
パンプラインポンプ	50A 3.7kW トップランナーモータ	台	257,000	
パンプラインポンプ	65A 0.75kW トップランナーモータ	台	198,000	
パンプラインポンプ	65A 1.5kW トップランナーモータ	台	221,000	
パンプラインポンプ	65A 2.2kW トップランナーモータ	台	241,000	
パンプラインポンプ	65A 3.7kW トップランナーモータ	台	275,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 50A 0.75kW	台	116,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 50A 1.5kW	台	137,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 50A 2.2kW	台	179,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 50A 0.75kW	台	134,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 50A 1.5kW	台	183,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 50A 2.2kW	台	197,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 50A 0.75kW	台	148,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 50A 1.5kW	台	194,000	
汚水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 50A 2.2kW	台	230,000	
雑排水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付 非自動形 50A 0.75kW	台	68,000	
雑排水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付 非自動形 50A 1.5kW	台	103,000	
雑排水用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付 非自動形 50A 2.2kW	台	162,000	

建築資材

[illegible]

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動形 65A 3.7kW	台	290,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動形 80A 2.2kW	台	248,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動形 80A 3.7kW	台	295,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 50A 0.75kW	台	141,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 50A 1.5kW	台	203,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 65A 1.5kW	台	203,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 65A 2.2kW	台	259,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 65A 3.7kW	台	307,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 80A 2.2kW	台	264,000	
雑排水用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付 自動交互形 80A 3.7kW	台	312,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 1.5kW	台	168,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 2.2kW	台	193,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 3.7kW	台	218,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 5.5kW	台	263,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 2.2kW	台	205,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 3.7kW	台	224,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 5.5kW	台	282,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 7.5kW	台	350,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 3.7kW	台	228,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 5.5kW	台	293,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 7.5kW	台	356,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 11kW	台	451,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 150A 7.5kW	台	592,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 150A 11kW	台	641,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 1.5kW	台	187,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 2.2kW	台	219,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 3.7kW	台	257,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 80A 2.2kW	台	238,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 80A 3.7kW	台	285,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 100A 3.7kW	台	288,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 1.5kW	台	204,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 2.2kW	台	233,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 3.7kW	台	279,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 80A 2.2kW	台	255,000	
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 80A 3.7kW	台	308,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
汚物用水中モータポンプ	床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 100A 3.7kW	台	309,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 1.5kW	台	214,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 2.2kW	台	231,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 3.7kW	台	260,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 65A 5.5kW	台	343,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 2.2kW	台	239,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 3.7kW	台	261,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 5.5kW	台	361,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 80A 7.5kW	台	428,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 3.7kW	台	312,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 5.5kW	台	423,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 7.5kW	台	486,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 100A 11kW	台	540,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 150A 7.5kW	台	742,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 非自動形 150A 11kW	台	790,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 1.5kW	台	231,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 2.2kW	台	257,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 65A 3.7kW	台	296,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 80A 2.2kW	台	276,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 80A 3.7kW	台	319,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動形 100A 3.7kW	台	374,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 1.5kW	台	247,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 2.2kW	台	267,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 65A 3.7kW	台	315,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 80A 2.2kW	台	291,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 80A 3.7kW	台	340,000	
汚物用水中モータポンプ	着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付 自動交互形 100A 3.7kW	台	392,000	
水中モータポンプ用制御盤	単独 三相200V 直入 屋内型 0.75kW	面	82,500	
水中モータポンプ用制御盤	単独 三相200V 直入 屋内型 2.2kW	面	82,500	
水中モータポンプ用制御盤	単独 三相200V 直入 屋外壁掛型 0.75kW	面	146,000	
水中モータポンプ用制御盤	単独 三相200V 直入 屋外壁掛型 2.2kW	面	146,000	
水中モータポンプ用制御盤	交互・交互並列 三相200V 直入 屋内型 0.75kW	面	295,000	
水中モータポンプ用制御盤	交互・交互並列 三相200V 直入 屋内型 2.2kW	面	299,000	
水中モータポンプ用制御盤	交互・交互並列 三相200V 直入 屋外壁掛型 0.75kW	面	375,000	
水中モータポンプ用制御盤	交互・交互並列 三相200V 直入 屋外壁掛型 2.2kW	面	378,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	70L/min 40A～50A 2.2kW 呼水槽付	台	1,070,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	70L/min 40A～50A 3.7kW 呼水槽付	台	1,130,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	150L/min 40A～50A 2.2kW 呼水槽付	台	1,120,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	150L/min 40A～50A 3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	150L/min 40A～50A 5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	220L/min 50A～65A 3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	220L/min 50A～65A 5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	220L/min 50A～65A 7.5kW 呼水槽付	台	1,470,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	300L/min 50A～65A 3.7kW 呼水槽付	台	1,170,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	300L/min 50A～65A 5.5kW 呼水槽付	台	1,350,000	認定品
ユニット形消火ポンプ（制御盤付）	300L/min 50A～65A 7.5kW 呼水槽付	台	1,470,000	認定品
ドーム型散水栓ボックス	ステンレス製 鍵付き	個	36,000	
ドーム型散水栓ボックス	ステンレス製 鍵無	個	32,500	
汚物流し	SK-330C 自在水栓20A フラッシュバルブ	組	98,400	
掃除流し・洗濯流し	SK-507(洗濯流し) 20A 横水栓 2個付	組	55,500	
実験用流し	SK-6 13A 横自在水栓 1個付	組	29,800	
実験用流し	SK-7 13A 立自在水栓 1個付	組	25,900	
壁付サーモスタット混合水栓	13A	個	21,800	
ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)	13A SGP-VB(15A) 70×70×900	個	5,610	
ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)	13A SGP-VB(15A) 70×70×1200	個	6,480	
ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)	13A VP(13A) 70×70×900	個	2,370	
ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)	13A VP(13A) 70×70×1200	個	2,660	
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 壁掛開放式 16号 リモコン(コード)付	台	70,400	
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 壁掛開放式 24号 リモコン(コード)付	台	79,100	
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 据置開放式 20号 リモコン(コード)、据置用架台付	台	108,000	
ガス瞬間湯沸器	追炊き 壁掛開放式 20号 リモコン(コード)付	台	163,000	
ガス瞬間湯沸器	追炊き 据置開放式 20号 リモコン(コード)、据置用架台付	台	183,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型 16号 リモコン(コード)付	台	99,100	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外壁掛型 24号 リモコン(コード)付	台	142,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型 16号 リモコン(コード)、据置用架台、カバー付	台	132,000	
潜熱回収型給湯器（給湯単能機）	屋外据置型 マルチ対応 50号 リモコン(コード)、据置用架台、カバー付	台	343,000	
潜熱回収型給湯器（追炊機能付）	屋外壁掛型 20号 リモコン(コード)×2、循環金具付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 雑用置台形 6L 排水器具、タイマー制御付	台	80,500	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 雑用置台形 12L 排水器具、タイマー制御付	台	116,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 雑用置台形 20L 排水器具、タイマー制御付	台	135,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 飲雑両用置台形 12L 排水器具、タイマー制御付	台	181,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 飲雑両用置台形 20L 排水器具、タイマー制御付	台	198,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
電気貯湯式湯沸器	開放型 飲雑両用置台形 45L 排水器具、タイマー制御付	台	130,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型 飲雑両用置台形 60L 排水器具、タイマー制御付	台	139,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型 飲雑両用置台形 90L 排水器具、タイマー制御付	台	209,000	
電気貯湯式湯沸器	密閉型 雑用壁掛形 3L 排水器具、タイマー制御付	台	83,100	
電気貯湯式湯沸器	開放型 雑用壁掛形 12L 排水器具、タイマー制御付	台	118,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型 飲雑両用壁掛形 12L 排水器具、タイマー制御付	台	118,000	
電気貯湯式湯沸器	開放型 飲雑両用壁掛形 20L 排水器具、タイマー制御付	台	128,000	
スプリンクラー巻出し配管用フレキ	SUS304 呼び長さ1500mm	本	2,320	
スプリンクラー巻出し配管用フレキ	SUS304 呼び長さ2000mm	本	2,640	
特殊改良樹 (東京都型CD樹)	側塊(300□) 300H	個	3,150	
特殊改良樹 (東京都型CD樹)	側塊(600□) 150H	個	5,360	
特殊改良樹 (東京都型CD樹)	鋼製グレーチング 蓋(300□) 細目 ノンスリップ T-2	個	6,930	
特殊改良樹 (東京都型CD樹)	ステンレス製落葉バスケツト(300□)	個	13,600	
インターロッキングパロック用化粧マンホール蓋	簡易密閉形(バッキン式)(300□) 鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式 安全荷重15KN 樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	29,700	
インターロッキングパロック用化粧マンホール蓋	簡易密閉形(バッキン式)(350□) 鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式 安全荷重15KN 樹脂製台座共 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	36,300	
インターロッキングパロック用化粧マンホール蓋	簡易密閉形(バッキン式)(450□) 鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	38,200	
インターロッキングパロック用化粧マンホール蓋	簡易密閉形(バッキン式)(600□) 鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式 安全荷重15KN 国土交通省標準図(MJI-PD)同等品	組	54,700	
グリース阻集器	ステンレス製 パイプ 流入式 3槽式 地中埋設用 許容流入流量60L/min	個	350,000	
グリース阻集器	ステンレス製 パイプ 流入式 3槽式 地中埋設用 許容流入流量160L/min	個	597,000	
プラスチック阻集器	ステンレス製 パイプ 接続 床置き 20L/min	個	253,000	
プラスチック樹(雨水浸透樹)	ストレート 100×200 バスケツト付	個	3,900	
プラスチック樹(雨水浸透樹)	90° 曲り 100×200 バスケツト付	個	3,900	
プラスチック樹(雨水浸透樹)	90° 合流 100×200 バスケツト付	個	3,900	
透水シート	浸透樹用	m ²	300	
気化式加湿装置天井カセット形	2方向 2.2kg/h以上 トレン排水ポンプ、天吊金物	台	272,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	2.4kg/h以上 トレン排水ポンプ、天吊金物	台	296,000	
気化式加湿装置天井隠蔽形	4.8kg/h以上 トレン排水ポンプ、天吊金物	台	452,000	
気化式加湿装置用リモコン	ヒューミ付	台	12,700	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU 2 2管式	台	75,900	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU 3 2管式	台	82,500	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU 4 2管式	台	89,500	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU 6 2管式	台	99,200	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU 8 2管式	台	137,000	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 露出 FCU12 2管式	台	163,000	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU 2 2管式	台	61,200	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU 3 2管式	台	63,300	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU 4 2管式	台	68,600	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU 6 2管式	台	81,500	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU 8 2管式	台	113,000	
ファンコイルユニット	標準型 床置形 隠ぺい FCU12 2管式	台	133,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU 2 2管式	台	70,400	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU 3 2管式	台	77,700	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU 4 2管式	台	84,800	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU 6 2管式	台	92,500	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU 8 2管式	台	137,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 露出 FCU12 2管式	台	160,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU 2 2管式	台	64,700	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU 3 2管式	台	67,900	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU 4 2管式	台	81,500	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU 6 2管式	台	87,900	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU 8 2管式	台	123,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井吊形 隠ぺい FCU12 2管式	台	147,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 2 2管式	台	110,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 3 2管式	台	119,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 4 2管式	台	134,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 6 2管式	台	146,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 8 2管式	台	204,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(2方向) 露出 FCU12 2管式	台	249,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 2 2管式	台	134,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 3 2管式	台	142,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 4 2管式	台	234,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 6 2管式	台	260,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 8 2管式	台	289,000	
ファンコイルユニット	標準型 天井カセット形(4方向) 露出 FCU12 2管式	台	340,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU 2 2管式	台	140,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU 3 2管式	台	152,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU 4 2管式	台	161,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU 6 2管式	台	199,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU 8 2管式	台	238,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 露出 FCU12 2管式	台	259,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU 2 2管式	台	127,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU 3 2管式	台	139,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU 4 2管式	台	149,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU 6 2管式	台	190,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU 8 2管式	台	228,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 床置形 隠ぺい FCU12 2管式	台	247,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU 2 2管式	台	114,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU 3 2管式	台	120,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU 4 2管式	台	140,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU 6 2管式	台	153,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU 8 2管式	台	203,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 露出 FCU12 2管式	台	231,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 2 2管式	台	99,600	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 3 2管式	台	105,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 4 2管式	台	124,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 6 2管式	台	135,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 8 2管式	台	184,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井吊形 隠ぺい FCU12 2管式	台	213,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 2 2管式	台	144,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 3 2管式	台	152,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 4 2管式	台	165,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 6 2管式	台	196,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 8 2管式	台	230,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU12 2管式	台	283,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 2 2管式	台	144,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 3 2管式	台	153,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 4 2管式	台	167,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 6 2管式	台	192,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 8 2管式	台	221,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△7℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU12 2管式	台	271,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 2 2管式	台	120,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 3 2管式	台	129,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 4 2管式	台	142,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 6 2管式	台	162,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU 8 2管式	台	198,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井吊形 隠ぺい FCU12 2管式	台	251,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 2 2管式	台	158,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 3 2管式	台	167,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 4 2管式	台	181,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 6 2管式	台	215,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU 8 2管式	台	252,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(2方向) 露出 FCU12 2管式	台	311,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 2 2管式	台	168,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 3 2管式	台	178,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 4 2管式	台	194,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 6 2管式	台	223,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU 8 2管式	台	263,000	
ファンコイルユニット	高温度差型(△10℃) 天井カセット形(4方向) 露出 FCU12 2管式	台	321,000	
パッケージ形空調和機、 ガスエンジンヒートポンプ式空調和機用 リモコン		個	17,700	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付 インテリアタイプ 代表風量100m3/h 壁スイッチ、鋼板製ウェザースタッドカバー付	台	34,300	
全熱交換式換気扇壁掛型	角穴取付 格子タイプ 代表風量100m3/h 壁スイッチ、鋼板製ウェザースタッドカバー付	台	29,400	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付 1インチ 代表風量50m3/h 壁スイッチ、鋼板製ウェザースタッドカバー付	台	24,100	
全熱交換式換気扇壁掛型	丸穴取付 2インチ 代表風量100m3/h 壁スイッチ、鋼板製ウェザースタッドカバー付	台	38,300	
全熱交換ユニット 天井埋込型	インテリアパネル 代表風量100m3/h 天吊金具付	台	42,400	
全熱交換ユニット 天井埋込型	インテリアパネル 代表風量130m3/h 天吊金具付	台	51,900	
全熱交換ユニット 天井埋込型	インテリアパネル 代表風量150m3/h 天吊金具付	台	73,200	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量150m3/h 防振吊金具付	台	156,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量250m3/h 防振吊金具付	台	169,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量350m3/h 防振吊金具付	台	185,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量500m3/h 防振吊金具付	台	223,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量650m3/h 防振吊金具付	台	297,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量800m3/h 防振吊金具付	台	353,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量1000m3/h 防振吊金具付	台	401,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量150m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	174,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量250m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	189,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量350m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	208,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量500m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	245,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量650m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	326,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量800m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	388,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量1000m3/h DCモーター 防振吊金具付	台	441,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量150m3/h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	309,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量250m3/h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	325,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量350m3/h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	343,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量500m ³ /h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	382,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量650m ³ /h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	465,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量800m ³ /h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	529,000	
全熱交換ユニット 天井埋込型	マイコンタイプ 代表風量1000m ³ /h DCモーター CO2センサー、 防振吊金具付	台	584,000	
全熱交換ユニット 天井カセット型	マイコンタイプ 代表風量150m ³ /h 防振吊金具付	台	161,000	
全熱交換ユニット 天井カセット型	マイコンタイプ 代表風量250m ³ /h 防振吊金具付	台	170,000	
全熱交換ユニット 天井カセット型	マイコンタイプ 代表風量350m ³ /h 防振吊金具付	台	197,000	
全熱交換ユニット 天井カセット型	マイコンタイプ 代表風量500m ³ /h 防振吊金具付	台	212,000	
全熱交換ユニット用リモコン		台	27,600	
空調用電磁弁	水用 50A(フランジ)	個	201,000	
空調用電磁弁	蒸気用 50A(フランジ)	個	201,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.1 0.2kW (4極・IP44)	台	84,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	105,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.2 0.4kW (4極・IP44)	台	133,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	179,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.2 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	187,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	207,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.3 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	234,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.3 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	254,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	340,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.3 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	378,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.3 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	502,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	448,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	511,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	626,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	528,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	593,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.4 1/2 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	880,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.5 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	654,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	756,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)	No.5 30kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,420,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・ 天吊り)	No.2 かご形耐震ストップ・ホルト付 0.4kW (4極・IP44)	台	228,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・ 天吊り)	No.2 かご形耐震ストップ・ホルト付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	273,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・ 天吊り)	No.2 1/2 かご形耐震ストップ・ホルト付 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	293,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.2 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	313,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.3 かご形耐震ストッパーホルト付 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	354,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.3 かご形耐震ストッパーホルト付 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	373,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.3 かご形耐震ストッパーホルト付 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	460,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.3 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	508,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.3 1/2 かご形耐震ストッパーホルト付 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	633,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.4 かご形耐震ストッパーホルト付 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	623,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.4 かご形耐震ストッパーホルト付 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	686,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り)	No.4 かご形耐震ストッパーホルト付 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	801,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.1 0.2kW (4極・IP44)	台	92,600	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	117,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.2 0.4kW (4極・IP44)	台	145,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	239,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.3 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	286,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.3 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	419,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.4 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	577,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.4 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	651,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)	No.5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	833,000	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 1	台	31,500	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 1 1/2	台	31,500	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 2	台	31,500	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 2 1/2	台	65,100	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 3	台	70,700	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 3 1/2	台	78,400	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 4	台	78,400	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 4 1/2	台	78,400	
一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台	No. 5	台	110,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	311,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.2 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	389,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	551,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.3 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	601,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	785,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.4 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	846,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込)	No.5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,090,000	
一般用送風機 (リットロート形ファン片吸込・屋外用)	No.2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	344,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.2 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	430,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.3 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	617,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.3 1/2 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	658,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	861,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.4 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	920,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込・屋外用)	No.5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,190,000	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 2	台	57,400	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No.2 1/2	台	65,100	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 3	台	78,400	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 3 1/2	台	78,400	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 4	台	78,400	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 4 1/2	台	84,700	
一般用送風機 (リミットロータ形ファン片吸込)用防振架台	No. 5	台	118,000	
消音ボックス付送風機(電動機直動)	300m³/h 防振吊金具付	台	35,700	代表静圧での 定格風量
消音ボックス付送風機(電動機直動)	1200m³/h 防振吊金具付	台	81,900	代表静圧での 定格風量
消音ボックス付送風機(電動機直動)	2400m³/h 防振吊金具付	台	124,000	代表静圧での 定格風量
消音ボックス付送風機(電動機直動) 耐湿形	300m³/h 防振吊金具付	台	46,100	代表静圧での 定格風量
消音ボックス付送風機(電動機直動) 耐湿形	1000m³/h 防振吊金具付	台	82,800	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動) 厨房形	1000m³/h 防振吊金具付	台	96,000	代表静圧での 定格風量
送風機(電動機直動) 厨房形	2100m³/h 防振吊金具付	台	155,000	代表静圧での 定格風量
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 1 1/2 0.4kW (4極・IP44)	台	328,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 2 0.4kW (4極・IP44)	台	407,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	432,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 2 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	582,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 3 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	753,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)	No. 4 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	956,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 1	台	31,500	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 1 1/2	台	31,500	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 2	台	31,500	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 2 1/2	台	96,600	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 3	台	101,000	
消音ボックス付送風機・シロッコ形 (ベルト駆動)用防振架台	No. 4	台	235,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 3 1/2 1.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	467,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 3 1/2 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	581,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 4 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	645,000	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 4 1/2 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	689,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 5 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	797,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 5 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	989,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 5 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,020,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 6 7.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,220,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 6 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,450,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 7 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,300,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 8 5.5kW (IE3相当・6極・IP44)	台	3,000,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 8 18.5kW (IE3相当・6極・IP44)	台	3,970,000	
排煙機(シロッコ形ファン片吸込)	No. 8 37kW (IE3相当・4極・IP44)	台	4,320,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 3 5.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	607,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 3 1/2 2.2kW (IE3相当・4極・IP44)	台	644,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 3 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	681,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 4 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	882,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 4 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,040,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 5 3.7kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,080,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 5 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,220,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 5 18.5kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,360,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 5 1/2 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,430,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 5 1/2 22kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,650,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 6 11kW (IE3相当・4極・IP44)	台	1,840,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 6 30kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,310,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 7 15kW (IE3相当・4極・IP44)	台	2,660,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 7 37kW (IE3相当・4極・IP44)	台	3,180,000	
排煙機(リミットポート形ファン片吸込)	No. 8 22kW (IE3相当・4極・IP44)	台	3,670,000	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-10Z 風圧式シャッター、天吊金具付	台	10,400	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-13Z 風圧式シャッター、天吊金具付	台	12,100	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-15Z 風圧式シャッター、天吊金具付	台	12,500	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-18ZB 風圧式シャッター、天吊金具付	台	20,600	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-20ZB 風圧式シャッター、天吊金具付	台	25,800	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック 参考型番:VD-23ZB 風圧式シャッター、天吊金具付	台	34,100	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-13ZY 風圧式シャッター、天吊金具付	台	16,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-15ZY 風圧式シャッター、天吊金具付	台	16,600	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-18ZP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	18,700	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-20Z 風圧式シャッター、天吊金具付	台	20,900	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 参考型番:VD-23Z 風圧式シャッター、天吊金具付	台	29,800	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根プラスチック(インテリアパネル) 参考型番:VD-15ZX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	16,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根プラスチック(インテリアパネル) 参考型番:VD-18ZX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	22,700	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根プラスチック(インテリアパネル) 参考型番:VD-20ZX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	26,900	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、 羽根プラスチック(インテリアパネル) 参考型番:VD-23ZX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	36,500	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック 参考型番:VD-10ZC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	9,400	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック 参考型番:VD-13ZC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	11,000	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック 参考型番:VD-15ZC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	11,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック 参考型番:VD-18ZC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	17,500	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック 参考型番:VD-20ZC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	22,000	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-15ZVX-C 風圧式シャッター、天吊金具付	台	20,500	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-18ZVX-C 風圧式シャッター、天吊金具付	台	24,800	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-20ZVX-C 風圧式シャッター、天吊金具付	台	29,500	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-23ZVX-C 風圧式シャッター、天吊金具付	台	37,900	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 DCモーター 参考型番:VD-13ZVY 風圧式シャッター、天吊金具付	台	19,200	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 DCモーター 参考型番:VD-15ZVY 風圧式シャッター、天吊金具付	台	22,900	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 DCモーター 参考型番:VD-18ZV 風圧式シャッター、天吊金具付	台	24,600	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 DCモーター 参考型番:VD-20ZV 風圧式シャッター、天吊金具付	台	27,900	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根鋼板 DCモーター 参考型番:VD-23ZV 風圧式シャッター、天吊金具付	台	37,700	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル) DCモーター 参考型番:VD-15ZVX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	22,600	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル) DCモーター 参考型番:VD-18ZVX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	27,200	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル) DCモーター 参考型番:VD-20ZVX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	32,000	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアハネル) DCモーター 参考型番:VD-23ZVX-FP 風圧式シャッター、天吊金具付	台	41,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-10ZVC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	13,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-13ZVC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	15,000	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-15ZVC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	20,300	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-18ZVC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	26,400	
ダクト用換気扇天井埋込形	天井埋込形低騒音 本体・羽根プラスチック DCモーター 参考型番:VD-20ZVC 風圧式シャッター、天吊金具付	台	30,900	
レンジフード	幅600mm BLⅢ型 (100Pa 420～546m3/h)	台	47,300	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
レンジフード	幅600mm BLIV型 (130Pa 420～546m3/h)	台	48,600	
スリーブ	単筒式 亜鉛鉄板製 φ250 L200 t0.6以上	個	1,190	
スリーブ	単筒式 亜鉛鉄板製 φ300 L200 t0.6以上	個	1,440	
スリーブ	単筒式 亜鉛鉄板製 φ350 L200 t0.6以上	個	1,730	
溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321 0.5mm 914×1829mm	枚	1,600	
溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321 0.6mm 914×1829mm	枚	1,900	
溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板	JIS G 3321 0.8mm 914×1829mm	枚	2,490	
スパイラルダクト	1.6mm 175φ	m	4,900	
スパイラルダクト	1.6mm 350φ	m	10,200	
溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製スパイラルダクト	175φ	m	1,290	
溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製スパイラルダクト	350φ	m	3,160	
塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト	175φ	m	3,050	
塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト	350φ	m	6,290	
ステンレス製スパイラルダクト	1.5mm 150φ	m	18,000	
ステンレス製スパイラルダクト	1.5mm 300φ	m	31,800	
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	ステンレス製 20cm用	個	20,900	
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	ステンレス製 25cm用	個	22,100	
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	ステンレス製 30cm用	個	24,400	
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	ステンレス製 40cm用	個	42,900	
ウェザーカバー (防火ダンパー付)	ステンレス製 50cm用	個	44,700	
平形 (カワリ形) ベントキャップ	アルミ製 250φ	個	7,700	
平形 (カワリ形) ベントキャップ	アルミ製 (FD付) 300φ	個	21,800	
平形 (カワリ形) ベントキャップ 用金網	3、5又は10メッシュ 100φ	個	300	
平形 (カワリ形) ベントキャップ 用金網	3、5又は10メッシュ 150φ	個	450	
丸形ベントキャップ (カワリ付)	アルミ製 250φ	個	8,800	
丸形ベントキャップ (カワリ付)	ステンレス製 250φ	個	13,900	
丸形ベントキャップ (カワリ付) 用金網	3、5又は10メッシュ 100φ	個	300	
丸形ベントキャップ (カワリ付) 用金網	3、5又は10メッシュ 150φ	個	450	
深形ベントキャップ (カワリ付)	アルミ製 250φ	個	21,400	
深形ベントキャップ (カワリ付)	ステンレス製 250φ	個	20,500	
深形ベントキャップ (カワリ付) 用金網	3、5又は10メッシュ 100φ	個	300	
深形ベントキャップ (カワリ付) 用金網	3、5又は10メッシュ 200φ	個	500	
点検口 (SUS製)	タクト用 300×300	個	43,000	
点検口 (SUS製)	タクト用 400×550	個	68,500	
ステンレス箱形一重フード	0.7～0.8m ³ SUS304 1.0t コック付	個	177,000	
ステンレス箱形一重フード	1.6～1.8m ³ SUS304 1.0t コック付	個	330,000	
ステンレス箱形一重フード	2.8～3.0m ³ SUS304 1.0t コック付	個	442,000	
ステンレス箱形一重フード	4.5～4.8m ³ SUS304 1.0t コック付	個	668,000	
ステンレス箱形二重フード	0.6～0.7m ³ SUS304 1.0t コック付	個	304,000	
ステンレス箱形二重フード	1.4～1.6m ³ SUS304 1.0t コック付	個	546,000	
ステンレス箱形二重フード	2.6～2.8m ³ SUS304 1.0t コック付	個	770,000	
ステンレス箱形二重フード	4.2～4.5m ³ SUS304 1.0t コック付	個	1,180,000	
フードライト	厨房用耐熱防湿灯 LEDタイプ	個	28,500	
シーリングディフューザー (結露防止形)	結露防止カバー付き C2 30	個	25,100	
シーリングディフューザー (結露防止形)	結露防止カバー付き E2 15	個	20,600	
ユニバーサル形吹出口	VS 400×350	個	6,360	
ユニバーサル形吹出口	VS 500×450	個	8,790	
ユニバーサル形吹出口	VHS 400×350	個	8,580	
ユニバーサル形吹出口	VHS 500×450	個	11,900	
ユニバーサル形吹出口 (フィルタ組込み)	VHS 200×150	個	9,510	
ユニバーサル形吹出口 (フィルタ組込み)	VHS 300×250	個	13,300	
ユニバーサル形吹出口 (結露防止形)	結露防止カバー付き VHS 200×150	個	7,470	
ユニバーサル形吹出口 (結露防止形)	結露防止カバー付き VHS 300×250	個	10,800	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
線状吹出口(結露防止形)	結露防止カバー付き BL-S 600mm	個	8,490	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止カバー付き BL-S 1400mm	個	11,700	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止カバー付き BL-D 600mm	個	13,800	
線状吹出口(結露防止形)	結露防止カバー付き BL-D 1400mm	個	20,000	
スリット形吸込口(GVSF)	レジスター防火兼用シャッター付 300×700	個	10,900	
スリット形吸込口(GVSF)	レジスター防火兼用シャッター付 500×700	個	14,900	
スリット形吸込口(GVSF)	レジスター防火兼用シャッター付 700×700	個	19,400	
スリット形吸込口(GVSF)	レジスター防火兼用シャッター付 800×2000	個	56,000	
排煙口	反転式排煙口(手動復帰) 1100×1000	個	91,500	
排煙口	反転式排煙口(手動復帰) 1200×1200	個	145,000	
排煙口	反転式排煙口(自動復帰) 1100×1000	個	116,000	
排煙口	反転式排煙口(自動復帰) 1200×1200	個	159,000	
排煙口	スリット付排煙口(自動復帰) 400×300	個	55,300	
排煙口	スリット付排煙口(自動復帰) 800×400	個	69,700	
排煙口	スリット付排煙口(自動復帰) 1200×1000	個	159,000	
排煙口	ダクト取付型排煙ダンパー(自動復帰) 1200×1100	個	111,000	
排煙手動開放ボックス	電気式	個	9,000	
ステンレス製風量調節ダンパー	100×100	個	65,800	
ステンレス製風量調節ダンパー	300×300	個	65,800	
ステンレス製風量調節ダンパー	500×400	個	96,700	
ステンレス製風量調節ダンパー	600×500	個	123,000	
ステンレス製風量調節ダンパー	700×500	個	133,000	
ステンレス製風量調節ダンパー	800×400	個	133,000	
ステンレス製風量調節ダンパー	800×800	個	208,000	
丸型 ステンレス製風量調節ダンパー	175φ	個	34,600	
丸型 ステンレス製風量調節ダンパー	275φ	個	44,600	
ステンレス製防火ダンパー	100×100	個	89,000	
ステンレス製防火ダンパー	300×300	個	89,000	
ステンレス製防火ダンパー	500×400	個	121,000	
ステンレス製防火ダンパー	600×500	個	147,000	
ステンレス製防火ダンパー	700×500	個	159,000	
ステンレス製防火ダンパー	800×400	個	157,000	
ステンレス製防火ダンパー	800×800	個	226,000	
丸型 ステンレス製防火ダンパー	150φ	個	37,200	
丸型 ステンレス製防火ダンパー	250φ	個	46,700	
丸型 逆流防止ダンパー	鋼板製 150φ	個	7,440	
丸型 逆流防止ダンパー	鋼板製 250φ	個	10,200	
ステンレス製逆流防止ダンパー	100×100	個	73,800	
ステンレス製逆流防止ダンパー	300×300	個	73,800	
ステンレス製逆流防止ダンパー	500×400	個	109,000	
ステンレス製逆流防止ダンパー	600×500	個	139,000	
ステンレス製逆流防止ダンパー	700×500	個	149,000	
ステンレス製逆流防止ダンパー	800×400	個	149,000	
ステンレス製逆流防止ダンパー	800×800	個	234,000	
丸型 ステンレス製逆流防止ダンパー	150φ	個	43,400	
丸型 ステンレス製逆流防止ダンパー	250φ	個	59,800	
角形 定風量ユニット	風速センター形 DDC対応 4300m ³ /h 参考寸法0404	個	74,300	
角形 定風量ユニット	風速センター形 DDC対応 70000m ³ /h 参考寸法1616	個	680,000	
丸形 定風量ユニット	風速センター形 DDC対応 1900m ³ /h 参考寸法300φ	個	66,400	

建築資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
角形 変風量ユニット	風速センター形 DDC対応 800m ³ /h 参考寸法0202	個	61,200	
角形 変風量ユニット	風速センター形 DDC対応 16000m ³ /h 参考寸法1006	個	139,000	
角形 変風量ユニット	風速センター形 DDC対応 40000m ³ /h 参考寸法1212	個	408,000	
丸形 変風量ユニット	風速センター形 DDC対応 800m ³ /h 参考寸法200φ	個	61,400	
冷媒フロン回収破壊処理費	2.5kW	台	23,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	4.5kW	台	25,100	
冷媒フロン回収破壊処理費	7.1kW	台	26,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	10kW	台	30,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	12.5kW	台	34,500	
冷媒フロン回収破壊処理費	14kW	台	34,500	
冷媒フロン回収破壊処理費	18kW	台	43,700	
冷媒フロン回収破壊処理費	20kW	台	50,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	25kW	台	59,500	
冷媒フロン回収破壊処理費	31.5kW	台	59,500	
冷媒フロン回収破壊処理費	35.5kW	台	65,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	40kW	台	65,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	50kW	台	73,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	56kW	台	94,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	71kW	台	99,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	100kW	台	103,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	125kW	台	113,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	140kW	台	152,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	200kW	台	190,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	250kW	台	256,000	
冷媒フロン回収破壊処理費	280kW	台	269,000	