

下水道資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生松丸太太鼓落	1.8m×10.5×7.5cm	本	390	
生松丸太太鼓落	1.8m×12×9cm	本	546	
生松丸太太鼓落	1.8m×15×12cm	本	910	
生松丸太太鼓落	3m×15×12cm	本	1,510	
生松丸太太鼓落	3 m×18×15cm	本	2,490	
生松丸太太鼓落	4 m×12×9cm	本	1,290	
生松丸太太鼓落	6 m×21×18cm	本	8,720	
生松丸太太鼓落	6 m×24×21cm	本	11,600	
ペントナイト	スーパーアッシュ入メッシュ200(25kg袋物)	kg	25	
ペントナイト	スーパーアッシュ入#200(1tコンテナパック)	kg	22	
ペントナイト	スーパーアッシュ入メッシュ250(25kg袋物)	kg	31	
ペントナイト	スーパーアッシュ入#250(1tコンテナパック)	kg	28	
鉄棒固定ボルト(ロックボルト)	M-16 L=105mm	組	4,730	
鉄棒固定ボルト(ロックボルト)	M-16 L=150mm	組	5,450	
雨水浸透小型ます	150×100偏心イングレーサ'	個	1,260	
雨水浸透小型ます	200用 ます部	個	13,000	
雨水浸透小型ます	200用 樹脂製掃除口	個	1,320	
雨水浸透小型ます	車道用 鉄蓋・鉄棒	組	18,200	
雨水浸透小型ます	歩道用 鉄蓋・鉄棒	組	12,300	
雨水浸透側塊	コンクリ多孔 内径50高50	個	5,520	
雨水浸透側塊	ポーラスコンクリ内径50高50	個	6,370	
雨水浸透底塊	コンクリート多孔内径50	個	3,780	
雨水浸透底塊	ポーラスコンクリ内径50	個	5,010	
雨水浸透ますコンクリート蓋	内径50cm用	枚	8,720	
雨水浸透ますコンクリート蓋	幅 30cm用	枚	5,700	
雨水浸透ますコンクリート蓋	幅 35cm用	枚	6,680	
雨水浸透ます鉄蓋	内径50cm用	枚	9,910	
汚水ますコンクリート蓋	内径33cm用	枚	4,480	
汚水ます縁塊	内径33cm 用	個	4,000	
汚水ます側塊	内径33cm×高さ60cm	個	3,760	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ20cm	個	2,610	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ50cm	個	6,200	
汚水ます側塊	内径70cm×高さ1.0m都型	個	12,400	
汚水ます底塊	内径70cm用	個	6,990	
汚水ます底版	内径70cm用	個	6,990	
汚水ます鉄蓋 タイル用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい標示	枚	14,100	
汚水ます鉄蓋 タイル用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水標示	枚	14,100	
汚水ます鉄蓋 タイル用化粧蓋	内径50cm用都型 合流標示	枚	14,100	
汚水ます鉄蓋 レンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 おすい標示	枚	15,700	
汚水ます鉄蓋 レンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 雨水標示	枚	15,700	
汚水ます鉄蓋 レンガ用化粧蓋	内径50cm用都型 合流標示	枚	15,700	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 おすい標示	枚	9,760	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 雨水標示	枚	9,760	
汚水ます鉄蓋 標準蓋	内径50cm用都型 合流標示	枚	9,760	
汚水ます鉄棒	内径50cm用都型	個	13,200	
防音パネル(防音ハウス)	標準	m ²	41,800	
防音パネル(防音ハウス)	特殊	m ²	62,700	
採光パネル(防音ハウス)		枚	234,000	
人用扉パネル(防音ハウス)		枚	390,000	
換気パネル(防音ハウス)		枚	570,000	
防音パネル (吸遮音型)	1000×1000×100	枚	19,500	
防音パネル (吸遮音型)	1000×1960×100	枚	39,000	
人用扉パネル(吸遮音型)	2000×1960×100	枚	315,000	
換気パネル(吸遮音型)	1000×1960×100	枚	465,000	
採光パネル 遮音型	1000×1960×100	枚	61,500	
硬質塩ビ管 カラー	250mm用 WTB	個	2,200	
硬質塩ビ管 カラー	300mm用 WTB	個	3,660	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	150mm×3500mm WSRB	本	5,020	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	200mm×3500mm WSRA,WSRB	本	8,340	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	250mm×3500mm WSRA	本	12,500	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	300mm×3500mm WSRA	本	17,600	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	350mm×3000mm WSRA	本	23,900	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	400mm×3000mm WSRA	本	31,700	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	450mm×3000mm WSRA	本	40,500	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	500mm×3000mm WSRA	本	51,000	
硬質塩ビ管 コム輪受口両受直管	600mm×3000mm WSRA	本	77,900	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 60° 150mm SHR	個	2,440	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 60° 200mm SHR	個	3,700	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 90° 250mm SHR	個	11,800	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 90° 300mm SHR	個	14,300	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 AT60° 150mm SHR	個	2,450	
硬質塩ビ管 (コンクリート管用直受支管)	A形 AT60° 200mm SHR	個	3,710	
ソケット付スパンパイプ(鉄筋コンクリート管)	150mm×1000mm	本	2,850	
ソケット付スパンパイプ(鉄筋コンクリート管)	200mm×1000mm	本	3,660	
ソケット付スパンパイプ(鉄筋コンクリート管)	250mm×1000mm	本	3,780	
ソケット付スパンパイプ(鉄筋コンクリート管)	300mm×1000mm	本	4,510	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 250×500mm B形	本	9,030	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 300×500mm B形	本	10,700	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 350×500mm B形	本	13,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 400×750mm B形	本	27,700	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 450×750mm B形	本	32,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 500×750mm B形	本	35,600	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 600×750mm B形	本	46,900	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 700×750mm B形	本	56,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 800×1000mm B形	本	79,300	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 900×1000mm B形	本	94,800	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1000×1000mm B形	本	114,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1100×1000mm B形	本	128,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1200×1000mm B形	本	150,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1350×1000mm B形	本	186,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1500×1500mm B形	本	298,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1650×1500mm B形	本	364,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 1800×1500mm B形	本	430,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	受口付 2000×1500mm B形	本	528,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 250×500mm B形	本	7,210	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 300×500mm B形	本	8,610	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 350×500mm B形	本	10,400	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 400×750mm B形	本	24,500	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 450×750mm B形	本	28,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 500×750mm B形	本	31,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 600×750mm B形	本	41,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 700×750mm B形	本	49,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 800×1000mm B形	本	72,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 900×1000mm B形	本	84,300	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1000×1000mm B形	本	98,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1100×1000mm B形	本	114,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1200×1000mm B形	本	134,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1350×1000mm B形	本	165,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1500×1500mm B形	本	270,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1650×1500mm B形	本	329,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 1800×1500mm B形	本	390,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	挿口付 2000×1500mm B形	本	477,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 250×1000mm B形	本	17,800	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 300×1000mm B形	本	24,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 350×1000mm B形	本	25,800	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 400×1250mm B形	本	42,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 450×1250mm B形	本	48,100	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 500×1250mm B形	本	55,500	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 600×1250mm B形	本	66,700	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 700×1250mm B形	本	78,500	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 800×1500mm B形	本	99,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 900×1500mm B形	本	115,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1000×1500mm B形	本	152,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1100×1500mm B形	本	178,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1200×1500mm B形	本	208,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1350×1500mm B形	本	259,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1500×2000mm B形	本	377,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1650×2000mm B形	本	462,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 1800×2000mm B形	本	550,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧1種管	副管部 2000×2000mm B形	本	684,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 250×1000mm B形	本	14,800	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 300×1000mm B形	本	20,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 350×1000mm B形	本	21,500	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 400×1250mm B形	本	34,900	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 450×1250mm B形	本	40,100	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 500×1250mm B形	本	46,200	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 600×1250mm B形	本	55,600	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 700×1250mm B形	本	65,400	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 800×1500mm B形	本	82,500	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 900×1500mm B形	本	95,900	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1000×1500mm B形	本	126,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1100×1500mm B形	本	148,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1200×1500mm B形	本	174,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1350×1500mm B形	本	216,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1500×2000mm B形	本	314,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1650×2000mm B形	本	385,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 1800×2000mm B形	本	458,000	
強プラ複合管 マンホール短管 外圧2種管	副管部 2000×2000mm B形	本	570,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 250×2000	本	6,030	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 300×2000	本	7,300	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 350×2000	本	9,040	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 400×2430	本	12,600	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 450×2430	本	14,600	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 500×2430	本	17,600	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 600×2430	本	25,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 700×2430	本	33,400	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 800×2430	本	42,700	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種 900×2430	本	55,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種1000×2430	本	66,700	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種1100×2430	本	79,800	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種1200×2430	本	93,300	
鉄筋コンクリート管	ERP B形1種1350×2430	本	113,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 250×2000	本	7,230	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 300×2000	本	8,770	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 350×2000	本	10,500	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 400×2430	本	14,400	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 450×2430	本	17,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 500×2430	本	20,100	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 600×2430	本	28,600	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 700×2430	本	37,900	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 800×2430	本	48,600	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種 900×2430	本	62,800	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種1000×2430	本	76,100	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種1100×2430	本	89,800	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種1200×2430	本	105,000	
鉄筋コンクリート管	ERP B形2種1350×2430	本	129,000	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 150×1000	本	3,470	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 200×1000	本	3,610	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 250×1000	本	4,220	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 300×1000	本	5,110	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 350×1000	本	6,330	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 400×1200	本	8,860	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 450×1200	本	10,200	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 500×1200	本	12,300	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 600×1200	本	17,500	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 700×1200	本	23,400	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 800×1200	本	29,900	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種 900×1200	本	38,500	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種1000×1200	本	46,700	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種1100×1200	本	55,900	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種1200×1200	本	66,600	
鉄筋コンクリート管 半管	B形1種1350×1200	本	79,500	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 250×1000	本	5,060	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 300×1000	本	6,140	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 350×1000	本	7,410	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 400×1200	本	10,000	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 450×1200	本	11,900	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 500×1200	本	14,100	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 600×1200	本	20,000	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 700×1200	本	26,500	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 800×1200	本	34,000	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種 900×1200	本	43,900	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種1000×1200	本	53,200	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種1100×1200	本	62,800	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種1200×1200	本	74,000	
鉄筋コンクリート管 半管	B形2種1350×1200	本	90,700	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種1500×1145	本	88,200	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種1650×1145	本	104,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種1800×1145	本	118,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種2000×1145	本	151,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種2200×1145	本	183,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形1種2400×1145	本	231,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種1500×1145	本	100,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種1650×1145	本	117,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種1800×1145	本	135,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種2000×1145	本	172,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種2200×1145	本	207,000	
鉄筋コンクリート管 半管	C形2種2400×1145	本	262,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 800×1200	本	47,200	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 800×1200 カラー無	本	35,800	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 900×1200	本	58,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 900×1200 カラー無	本	44,800	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1000×1200	本	70,200	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1000×1200 カラー無	本	55,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1100×1200	本	91,500	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1100×1200	本	80,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1100×1200 カラー無	本	76,200	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1100×1200 カラー無	本	63,500	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1200×1200	本	93,300	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1200×1200	本	106,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1200×1200 カラー無	本	75,300	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1200×1200 カラー無	本	90,400	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1350×1200	本	116,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1350×1200	本	132,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1350×1200 カラー無	本	91,100	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1350×1200 カラー無	本	109,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1500×1200	本	144,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1500×1200	本	160,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1500×1200 カラー無	本	111,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1500×1200 カラー無	本	133,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1650×1200	本	168,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1650×1200	本	187,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1650×1200 カラー無	本	130,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1650×1200 カラー無	本	157,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1800×1200	本	193,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1800×1200	本	216,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 1800×1200 カラー無	本	152,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1800×1200 カラー無	本	183,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2000×1200	本	227,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2000×1200	本	251,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2000×1200 カラー無	本	181,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2000×1200 カラー無	本	217,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2200×1200	本	265,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2200×1200	本	295,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2200×1200 カラー無	本	213,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2200×1200 カラー無	本	255,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2400×1200	本	347,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2400×1200	本	384,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2400×1200 カラー無	本	265,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2400×1200 カラー無	本	318,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2600×1200	本	401,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2600×1200	本	442,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2600×1200 カラー無	本	310,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2600×1200 カラー無	本	372,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2800×1200	本	452,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2800×1200	本	501,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 2800×1200 カラー無	本	353,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 2800×1200 カラー無	本	423,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 3000×1200	本	513,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 3000×1200	本	569,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA51 3000×1200 カラー無	本	406,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 3000×1200 カラー無	本	487,000	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 800×1200	本	52,800	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 800×1200 カラー無	本	43,100	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 900×1200	本	64,700	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 900×1200 カラー無	本	53,800	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1000×1200	本	78,900	
鉄筋コンクリート管 半管	推進用JA52 1000×1200 カラー無	本	65,900	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 250×1000	本	4,220	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 300×1000	本	5,110	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 350×1000	本	6,330	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 400×1200	本	8,860	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 450×1200	本	10,200	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 500×1200	本	12,300	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 600×1200	本	17,500	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 700×1200	本	23,400	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 800×1200	本	29,900	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種 900×1200	本	38,500	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種1000×1200	本	46,700	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種1100×1200	本	55,900	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種1200×1200	本	65,300	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形1種1350×1200	本	79,500	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 250×1000	本	5,060	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 300×1000	本	6,140	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 350×1000	本	7,410	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 400×1200	本	10,000	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 450×1200	本	11,900	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 500×1200	本	14,100	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 600×1200	本	20,000	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 700×1200	本	26,500	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 800×1200	本	34,000	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種 900×1200	本	43,900	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種1000×1200	本	53,200	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種1100×1200	本	62,800	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種1200×1200	本	74,000	
鉄筋コンクリート管 半管	ERP B形2種1350×1200	本	90,700	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 250*2000カラー無	本	10,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 300*2000カラー無	本	12,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 350*2430カラー無	本	17,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 400*2430カラー無	本	21,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 450*2430カラー無	本	24,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 500*2430カラー無	本	28,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 600*2430カラー無	本	39,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS51 700*2430カラー無	本	50,200	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 250*2000カラー無	本	12,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 300*2000カラー無	本	14,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 350*2430カラー無	本	20,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 400*2430カラー無	本	24,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 450*2430カラー無	本	28,700	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 500*2430カラー無	本	32,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 600*2430カラー無	本	44,900	
鉄筋コンクリート管	小口径推進SJS71 700*2430カラー無	本	57,700	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 800×2430 カラー無	本	51,200	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 800×2430 カラー無	本	61,500	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 900×2430 カラー無	本	64,100	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 900×2430 カラー無	本	76,900	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1000×2430 カラー無	本	78,500	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1000×2430 カラー無	本	94,200	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1100×2430 カラー無	本	90,700	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1100×2430 カラー無	本	108,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1200×2430 カラー無	本	107,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1200×2430 カラー無	本	129,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1350×2430 カラー無	本	130,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1350×2430 カラー無	本	156,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1500×2430 カラー無	本	158,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1500×2430 カラー無	本	190,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1650×2430 カラー無	本	187,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1650×2430 カラー無	本	224,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 1800×2430 カラー無	本	218,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 1800×2430 カラー無	本	261,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2000×2430 カラー無	本	258,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2000×2430 カラー無	本	310,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2200×2430 カラー無	本	304,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2200×2430 カラー無	本	365,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2400×2430 カラー無	本	379,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2400×2430 カラー無	本	455,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2600×2430 カラー無	本	443,000	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2600×2430 カラー無	本	531,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 2800×2430 カラー無	本	504,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 2800×2430 カラー無	本	605,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA51 3000×2430 カラー無	本	580,000	
鉄筋コンクリート管	推進用JA52 3000×2430 カラー無	本	696,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 250 1種	本	13,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 300 1種	本	16,100	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 350 1種	本	20,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 400 1種	本	24,200	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 450 1種	本	28,200	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 500 1種	本	32,200	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 600 1種	本	51,600	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管A 700 1種	本	63,800	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 250 1種	本	7,360	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 300 1種	本	8,810	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 350 1種	本	12,500	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 400 1種	本	14,700	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 450 1種	本	17,400	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 500 1種	本	20,000	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 600 1種	本	27,300	
鉄筋コンクリート管	小口径推進用短管B 700 1種	本	35,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 250*2000	本	17,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 250*2000カラ無	本	10,500	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 300*2000	本	20,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 300*2000カラ無	本	12,500	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 350*2430	本	26,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 350*2430カラ無	本	17,900	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 400*2430	本	30,300	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 400*2430カラ無	本	21,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 450*2430	本	35,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 450*2430カラ無	本	24,900	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 500*2430	本	40,300	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 500*2430カラ無	本	28,600	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 600*2430	本	62,800	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 600*2430カラ無	本	39,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 700*2430	本	77,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS51 700*2430カラ無	本	50,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 250*2000	本	21,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 250*2000カラ無	本	12,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 300*2000	本	24,300	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 300*2000カラ無	本	14,400	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 350*2430	本	31,800	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 350*2430カラ無	本	20,600	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 400*2430	本	36,500	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 400*2430カラ無	本	24,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 450*2430	本	42,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 450*2430カラ無	本	28,700	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 500*2430	本	48,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 500*2430カラ無	本	32,900	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 600*2430	本	73,600	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 600*2430カラ無	本	44,900	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 700*2430	本	91,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小口径SJS71 700*2430カラ無	本	57,700	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 800*2430	本	61,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 800*2430カラ無	本	51,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 900*2430	本	75,300	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 900*2430カラ無	本	64,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1000*2430	本	91,400	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1000*2430カラ無	本	78,500	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1100*2430	本	104,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1100*2430カラ無	本	90,700	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1200*2430	本	122,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1200*2430カラ無	本	107,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1350*2430	本	154,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1350*2430カラ無	本	130,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1500*2430	本	187,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1500*2430カラ無	本	158,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1650*2430	本	219,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1650*2430カラ無	本	187,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1800*2430	本	253,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 推進用JA51 1800*2430カラ無	本	218,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 250 1種	本	13,800	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 300 1種	本	16,100	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 350 1種	本	20,800	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 400 1種	本	24,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 450 1種	本	28,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 500 1種	本	32,200	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 600 1種	本	51,600	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管A 700 1種	本	63,800	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 250 1種	本	7,360	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 300 1種	本	8,810	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 350 1種	本	12,500	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 400 1種	本	14,700	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 450 1種	本	17,400	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 500 1種	本	20,000	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 600 1種	本	27,300	
鉄筋コンクリート管	ERP 小径推進用短管B 700 1種	本	35,100	
L形ます縁塊用底版	幅30cm用	個	3,410	
L形ます縁塊用底版	幅35cm用	個	4,150	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×90×30	個	12,600	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×90×45	個	17,200	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×90×60	個	21,300	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×120×30	個	25,300	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×120×45	個	31,000	
斜壁	ERM組立人孔(円形)60×120×60	個	38,600	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×120×30	個	23,000	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×120×45	個	33,800	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×120×60	個	43,500	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×150×30	個	42,700	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×150×45	個	66,600	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×150×60	個	84,800	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×180×30	個	141,000	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×200×30	個	177,000	
斜壁	ERM組立人孔(円形)90×220×30	個	212,000	
斜壁	ERM組立人孔円形120×120×30	個	31,500	
小型ます 車道用	H=0.8m 鉄蓋、枠(污水)	組	26,700	
小型ます 車道用	H=0.8m 鉄蓋、枠(合流)	組	26,700	
小型ます 車道用	H=1.0m 鉄蓋、枠(污水)	組	27,000	
小型ます 車道用	H=1.0m 鉄蓋、枠(合流)	組	27,000	
小型ます 車道用	H=1.2m 鉄蓋、枠(污水)	組	27,300	
小型ます 車道用	H=1.2m 鉄蓋、枠(合流)	組	27,300	
小型ます 歩道用	H=0.8m 鉄蓋、枠(污水)	組	19,200	
小型ます 歩道用	H=0.8m 鉄蓋、枠(合流)	組	19,200	
小型ます 歩道用	H=1.0m 鉄蓋、枠(污水)	組	19,500	
小型ます 歩道用	H=1.0m 鉄蓋、枠(合流)	組	19,500	
小型ます 歩道用	H=1.2m 鉄蓋、枠(污水)	組	19,800	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
小型ます 歩道用	H=1.2m 鉄蓋、枠(合流)	組	19,800	
人孔側塊(斜壁) 楕円ナット付	都型 120×90×60	個	33,600	
人孔側塊(直壁)	120×90×30 楕円	個	12,500	
人孔側塊(直壁)	120×90×60 楕円	個	20,100	
人孔側塊(片斜壁)	都型 90×45	個	23,100	
人孔調整ブロック	都型 90×10×60 B付	個	7,720	
人孔調整ブロック	都型 90×15×60 B付	個	11,000	
人孔調整ブロック	都型 120×10×90 B付	個	10,500	
人孔調整ブロック	都型 120×15×90 B付	個	16,200	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送(新)	枚	29,200	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水(新)	枚	29,200	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水(新)	枚	29,200	
人孔鉄蓋 タイル用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流(新)	枚	29,200	
人孔鉄蓋 レンガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 圧送	枚	36,600	
人孔鉄蓋 レンガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 雨水	枚	36,600	
人孔鉄蓋 レンガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 汚水	枚	36,600	
人孔鉄蓋 レンガ用化粧蓋	都型 内径60cm用 合流	枚	36,600	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 圧送標示ボルト付	枚	96,600	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 雨水標示ボルト付	枚	96,600	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 汚水標示ボルト付	枚	96,600	
人孔鉄蓋 角蓋	幅40cm 合流標示ボルト付	枚	96,600	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 圧送標示(新)	枚	25,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 雨水標示(新)	枚	25,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 汚水標示(新)	枚	25,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 合流標示(新)	枚	25,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-20	都型 内径60cm用 送泥標示(新)	枚	25,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 圧送標示(新)	枚	27,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 雨水標示(新)	枚	27,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 汚水標示(新)	枚	27,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 合流標示(新)	枚	27,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	都型 内径60cm用 送泥標示(新)	枚	27,800	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子蓋 内径90cm用 圧送表示	枚	188,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子蓋 内径90cm用 雨水表示	枚	188,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子蓋 内径90cm用 汚水表示	枚	188,000	
人孔鉄蓋 標準蓋T-25	親子蓋 内径90cm用 合流表示	枚	188,000	
人孔鉄枠	内径60cm用 都型	枚	19,000	
人孔鉄枠	内径90cm用 転落防止用梯子付	個	84,900	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×120 ボルト付	個	591,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×160 ボルト付	個	731,000	
人孔鉄枠 角蓋用	内法 75×200 ボルト付	個	897,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×240 ボルト 鉄板付	個	1,200,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×280 ボルト 鉄板付	個	1,380,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×320 ボルト 鉄板付	個	1,610,000	
人孔鉄枠 角蓋用	75×360 ボルト 鉄板付	個	1,750,000	
組立矩形用調整ブロック	84×10×60 B付	個	4,030	
組立矩形用調整ブロック	84×15×60 B付	個	5,630	
人孔蓋年号表示キャップ		組	1,800	
人孔鉄蓋飛散防止用鉄枠	内径60cm用 都型	枚	163,000	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 車道部用	枚	70,300	
人孔鉄蓋GLV型	内径60cm用 歩行者対応型	枚	93,100	
人孔鉄枠GLV型	内径60cm用 空気弁筐含む	枚	284,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 90× 60流出管取付穴削済	個	17,500	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 90× 90流出管取付穴削済	個	24,800	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 90×120流出管取付穴削済	個	31,900	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 90×150流出管取付穴削済	個	39,200	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 90×180流出管取付穴削済	個	46,300	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 120× 90流出管取付穴削済	個	42,800	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 120×120流出管取付穴削済	個	55,900	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 120×150流出管取付穴削済	個	67,900	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 120×180流出管取付穴削済	個	79,700	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 120×210流出管取付穴削済	個	91,700	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM120×240流出管取付穴削済	個	103,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 150×120流出管取付穴削済	個	94,500	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 150×150流出管取付穴削済	個	112,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 150×180流出管取付穴削済	個	134,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 150×210流出管取付穴削済	個	153,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 150×240流出管取付穴削済	個	171,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 180×150流出管取付穴削済	個	229,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 180×210流出管取付穴削済	個	295,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 180×240流出管取付穴削済	個	330,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM200×150流出管取付穴削済	個	273,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 200×210流出管取付穴削済	個	353,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 200×240流出管取付穴削済	個	396,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 220×150流出管取付穴削済	個	324,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 220×210流出管取付穴削済	個	419,000	
組立人孔(円形) 管取付壁	ERM 220×240流出管取付穴削済	個	466,000	
直壁	高さ60cm 内法120×80	個	40,800	
直壁	高さ20cm 内法 90×60	個	13,200	
直壁	高さ20cm 内法120×60	個	15,600	
直壁	高さ20cm 内法120×80	個	16,300	
直壁	高さ20cm 内法120×90	個	16,500	
直壁	高さ30cm 内法 90×60	個	18,200	
直壁	高さ30cm 内法120×60	個	21,400	
直壁	高さ30cm 内法120×80	個	22,400	
直壁	高さ30cm 内法120×90	個	23,200	
直壁	高さ60cm 内法 90×60	個	33,600	
直壁	高さ60cm 内法120×60	個	38,700	
直壁	高さ60cm 内法120×90	個	44,100	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90× 30	個	9,660	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90× 60	個	16,800	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90× 90	個	24,100	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90×120	個	31,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90×150	個	38,500	
直壁	ERM組立人孔(円形) 90×180	個	45,500	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120× 60	個	27,600	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120× 90	個	39,300	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120×150	個	63,300	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120×120	個	51,400	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120×180	個	75,400	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120×210	個	87,100	
直壁	ERM組立人孔(円形) 120×240	個	99,100	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150× 30	個	23,700	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150× 60	個	43,600	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150× 90	個	62,200	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150×120	個	81,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150×150	個	99,700	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150×180	個	118,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150×210	個	137,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 150×240	個	155,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 180×150	個	180,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 180×210	個	247,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 180×240	個	281,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 200×150	個	213,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 200×210	個	295,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 200×240	個	333,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 220×150	個	252,000	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
直壁	ERM組立人孔(円形) 220×210	個	347,000	
直壁	ERM組立人孔(円形) 220×240	個	395,000	
底版	ERM組立人孔(円形) 90用	個	13,300	
底版	ERM組立人孔(円形) 120用	個	24,500	
底版	ERM組立人孔(円形) 150用	個	42,500	
底版	ERM組立人孔(円形) 180用	個	128,000	
底版	ERM組立人孔(円形) 200用	個	197,000	
底版	ERM組立人孔(円形) 220用	個	241,000	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 100×4000	本	1,240	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 150×4000	本	3,600	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 200×1000	本	1,480	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 200×4000	本	5,950	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 250×1000	本	2,230	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 250×4000	本	8,920	
硬質塩ビ管 プレーンエンド直管	(VU) 300×1000	本	3,130	
人孔転落防止用ネット	都型人孔鉄枠 380×380以上	組	7,500	
人孔転落防止用ネット	都鉄枠径90cm以上400×400以上	組	10,500	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T-25	親子蓋 内径90cm用 合流標示	枚	215,000	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T-25	親子蓋 内径90cm用 おすい標示	枚	215,000	
人孔鉄蓋 都型・多摩川マンホール蓋 T-25	親子蓋 内径90cm用 雨水標示	枚	215,000	
ERM組立人孔(円形)調整リング	内径60 有効高さ50	個	2,870	
ERM組立人孔(円形)調整リング	内径60 有効高さ100	個	4,410	
ERM組立人孔(円形)調整リング	内径60 有効高さ150	個	6,300	
ERM組立人孔(円形)調整リング	内径90 有効高さ100	個	9,450	
ERM組立人孔(円形)調整リング	内径90 有効高さ150	個	14,400	
斜壁	90×120×45	個	33,800	
斜壁	90×120×60	個	43,500	
斜壁	120×120×30	個	31,500	
斜壁	90×150×45	個	66,300	
斜壁	90×150×60	個	84,600	
斜壁	90×180×30	個	144,000	
斜壁	90×200×30	個	177,000	
斜壁	90×220×30	個	217,000	
直壁	120×150	個	63,300	
直壁	120×240	個	99,100	
直壁	150×30	個	23,700	
直壁	150×60	個	44,900	
直壁	150×90	個	64,000	
直壁	150×120	個	83,400	
直壁	150×150	個	102,000	
直壁	150×180	個	121,000	
直壁	150×210	個	141,000	
直壁	150×240	個	160,000	
直壁	180×150	個	178,000	
直壁	180×210	個	245,000	
直壁	180×240	個	279,000	
直壁	200×150	個	212,000	
直壁	200×210	個	293,000	
直壁	200×240	個	331,000	
直壁	220×150	個	250,000	
直壁	220×210	個	345,000	
直壁	220×240	個	392,000	
組立人孔(円形)管取付壁	150×120流出管取付穴削済	個	97,300	
組立人孔(円形)管取付壁	150×150流出管取付穴削済	個	116,000	
組立人孔(円形)管取付壁	180×150流出管取付穴削済	個	229,000	
組立人孔(円形)管取付壁	180×210流出管取付穴削済	個	295,000	
組立人孔(円形)管取付壁	180×240流出管取付穴削済	個	330,000	
組立人孔(円形)管取付壁	200×150流出管取付穴削済	個	273,000	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
組立人孔(円形)管取付壁	200×210流出管取付穴削済	個	353,000	
組立人孔(円形)管取付壁	200×240流出管取付穴削済	個	396,000	
組立人孔(円形)管取付壁	220×150流出管取付穴削済	個	324,000	
組立人孔(円形)管取付壁	220×210流出管取付穴削済	個	419,000	
組立人孔(円形)管取付壁	220×240流出管取付穴削済	個	466,000	
底版	180用	個	135,000	
底版	200用	個	202,000	
底版	220用	個	246,000	
推進用硬質塩ビ管リブカラー直管(STRS)	標準管・先頭管 250×2000	本	14,400	
推進用硬質塩ビ管リブカラー直管(STRS)	標準管・先頭管 300×2000	本	19,600	
推進用硬質塩ビ管SUSカラー直管(SUSR)	標準管・先頭管 300×2000	本	23,700	
推進用硬質塩ビ管SUSカラー直管(SUSR)	標準管・先頭管 350×2000	本	31,800	
推進用硬質塩ビ管SUSカラー直管(SUSR)	標準管・先頭管 400×2000	本	39,900	
推進用硬質塩ビ管SUSカラー直管(SUSR)	標準管・先頭管 450×2000	本	48,200	
推進用硬質塩ビ管SUSカラー直管(SUSR)	標準管・先頭管 250×2000	本	18,500	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管250×2000	本	18,400	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管300×2000	本	23,300	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管350×2000	本	32,600	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管400×2000	本	38,600	
硬質塩ビ管スパイラル継手付直管(SSPS)	標準管・先頭管最終管450×2000	本	49,000	
先端ゴムキャップA	φ 40mm 都市土木用	個	360	
バックアップ材	幅20mm×厚20mm	m	240	
バックアップ材	幅35mm×厚35mm	m	862	
弾性シーリング材	非開削耐震化用	ℓ	4,290	
ステンレスカラー	φ 250mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	7,950	
ステンレスカラー	φ 300mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	8,250	
ステンレスカラー	φ 350mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	8,550	
ステンレスカラー	φ 400mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	8,620	
ステンレスカラー	φ 450mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	8,920	
ステンレスカラー	φ 500mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	9,220	
ステンレスカラー	φ 600mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	9,900	
ステンレスカラー	φ 700mm用 L=300mm 現場打人孔用	箇所	11,600	
ステンレスカラー	φ 250mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	7,270	
ステンレスカラー	φ 300mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	7,420	
ステンレスカラー	φ 350mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	7,650	
ステンレスカラー	φ 400mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	7,800	
ステンレスカラー	φ 450mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	8,020	
ステンレスカラー	φ 500mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	8,250	
ステンレスカラー	φ 600mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	9,000	
ステンレスカラー	φ 700mm用 L=200mm 組立人孔用	箇所	10,500	
吸収ゴムブロック	呼び径250mm用	個	11,100	
吸収ゴムブロック	呼び径300mm用	個	11,500	
吸収ゴムブロック	呼び径350mm用	個	12,200	
吸収ゴムブロック	呼び径400mm用	個	14,100	
吸収ゴムブロック	呼び径450mm用	個	15,400	
吸収ゴムブロック	呼び径500mm用	個	16,700	
吸収ゴムブロック	呼び径600mm用	個	20,200	
吸収ゴムブロック	呼び径700mm用	個	23,400	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径250mm未満用	個	12,700	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径300mm未満用	個	13,800	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径350mm未満用	個	15,300	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径400mm未満用	個	17,600	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径450mm未満用	個	18,700	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径500mm未満用	個	20,900	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径600mm未満用	個	25,000	
吸収ゴムブロック	規格外管 呼び径700mm未満用	個	28,700	
プロファイル	#87S	m	1,360	
プロファイル	#80S	m	1,700	

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
プロファイル	#79S	m	2,240	
プロファイル	#80SW(W型スチール入り)	m	2,290	
プロファイル	#79SW(W型スチール入り)	m	2,960	
プロファイル	#792SU(U型スチール入り)	m	3,890	
スチール補強材	T=1.2	m	425	
裏込材	1号	m3	72,800	
裏込材	2号	m3	121,000	
裏込材	3号	m3	146,000	
足掛金物	300mm 防錆被覆90人孔用	本	5,130	
足掛金物	300mm 防錆被覆120人孔用	本	5,220	
小幅板	杉 15×90mm やりかた用	m3	36,600	
松厚板	3.0m×3.0cm×21cm	枚	765	
松厚板	3.0m×6.0cm×21cm	枚	1,530	
松厚板	4.0m×1.8cm×21cm	本	612	
松厚板	4.0m×3.0cm×21cm	本	1,010	
松厚板	4.0m×4.5cm×21cm	本	1,530	
松正角	4m×9cm×9cm	本	1,160	
松正角	4m×15cm×15cm	本	3,240	
松正割	4m×4.5cm×4.5cm	本	297	
松正割	4m×6.0cm×6.0cm	本	522	
松正割	4m×7.5cm×7.5cm	本	810	
杉小幅板	4m×1.2cm×9cm1等	枚	170	
杉板	4m×1.8cm×18cm1等	枚	510	
標示板(河川横断用)	800×500×2.0	枚	15,200	
標示板(河川横断用)	60.5×2100×1.6支柱	枚	2,630	
明示シート	巾400mm	m	234	
明示板	100×200mm	枚	110	
明示板	150×300mm	枚	144	
明示板	アルミニウム合金製 文字入り	枚	6,000	
明示板	連絡管用 100×800mm	枚	297	
明示板	(管路再構築)アルミ合金170×140	枚	11,700	
明示板	(雨水ます用)60×120mm	枚	200	
接続点銘板	116×60	枚	2,920	
接続箱	FRP(直線分岐両用)	個	203,000	
接続箱	ステンレス(直線用)	個	280,000	
接続箱	ステンレス(分岐用)	個	469,000	
光ファイバーケーブル	ステンテブ外装スペース24心	m	1,160	
光ファイバーケーブル	ステンテブ外装スペース48心	m	1,560	
光ファイバーケーブル	ステンテブ外装スペース72心	m	1,770	
光ファイバーケーブル	ステンテブ外装スペース96心	m	2,020	
光ファイバーケーブル	ステン網代外装金属被覆24心	m	3,730	
光ファイバーケーブル	ラップシーススペース 24心	m	773	
光ファイバーケーブル	ラップシーススペース 48心	m	1,060	
光ファイバーケーブル	ラップシーススペース 72心	m	1,270	
光ファイバーケーブル	ラップシーススペース 96心	m	1,520	
光ファイバーケーブル	一重鉄線外装スペース 24心	m	1,380	
光ファイバーケーブル	一重鉄線外装スペース 48心	m	1,690	
光ファイバーケーブル	一重鉄線外装スペース 72心	m	1,910	
光ファイバーケーブル	一重鉄線外装スペース 96心	m	2,150	
光ファイバーケーブル	二重鉄線外装スペース 24心	m	1,940	
光ファイバーケーブル	二重鉄線外装スペース 48心	m	2,250	
光ファイバーケーブル	二重鉄線外装スペース 72心	m	2,470	
光ファイバーケーブル	二重鉄線外装スペース 96心	m	2,710	
C型アンカー		本	306	
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	13,000	17区
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	11,000	目黒区・世田谷区
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	11,650	練馬区・板橋区
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	11,150	足立区・葛飾区

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	12,800	多摩地区A
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	10,900	多摩地区B
生コン 普通 高性能AE剤入	242D'(24-18)W/C55%	m3	12,800	多摩地区C
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	11,600	17区
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	9,600	目黒区・世田谷区
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	10,700	練馬区・板橋区
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	9,600	足立区・葛飾区
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	11,400	多摩地区A
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	9,700	多摩地区B
生コン 高炉B	BB182B'(18-8)W/C55%	m3	11,400	多摩地区C
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	11,900	17区
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	9,900	目黒区・世田谷区
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	10,700	練馬区・板橋区
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	9,900	足立区・葛飾区
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	11,700	多摩地区A
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	10,000	多摩地区B
生コン 高炉B	BB242G'(24-12)W/C55%	m3	11,700	多摩地区C
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	12,150	17区
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	10,150	目黒区・世田谷区
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	11,900	板橋区・練馬区
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	10,150	足立区・葛飾区
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	12,050	多摩地区A
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	10,700	多摩地区B
生コン 早強	H182B'(18-8)W/C55%	m3	12,050	多摩地区C

注1 備考の地区は、以下のとおり

多摩地区A: 三鷹市、小金井市、調布市、狛江市、武蔵野市、西東京市、府中市、小平市、東久留米市、国立市、国分寺市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市

多摩地区B: 町田市

多摩地区C: 日野市、八王子市、奥多摩町、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、多摩市、稲城市