品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
墨出し	在来工事	㎡	1,010	
外部養生防音ﾊﾟﾈﾙ(盛替え･掛替え)撤去含む		㎡	1,650	
防音ｼｰﾄ掛払い手間(盛替え､掛替え)撤去含む		㎡	910	
清掃･後片付け(建物内)	在来工事	延㎡	2,570	
養生		延㎡	742	
墜落制止用器具費	建築工事 6か月まで	式	36,000	
墜落制止用器具費	建築工事 12か月まで	式	72,000	
墜落制止用器具費	建築工事 18か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	建築工事 24か月まで	式	144,000	
墜落制止用器具費	建築工事 30か月まで	式	180,000	
墜落制止用器具費	建築工事 36か月まで	式	216,000	
墜落制止用器具費	除却工事 6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	除却工事 12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	除却工事 18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	除却工事 24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	除却工事 30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	除却工事 36か月まで	式	129,600	
草刈り	場内処分 H=1m未満	㎡	94	
草刈り	場内処分 H=1m以上	㎡	141	
草刈り	場内処分 H=2m以上	㎡	212	
根切り人力土工		m3	13,100	
積込み人力土工		m3	4,380	
土移動人力土工	20m未満	m3	1,510	
土移動人力土工	20～40m未満	m3	2,160	
土移動人力土工	40～60m未満	m3	3,370	
土移動人力土工	60～80m未満	m3	4,590	
ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入機編成人員	圧入	台･日	159,500	
油圧式圧入引抜工法編成人員	圧入･引抜き	台･日	164,100	
油圧式圧入引抜工法編成人員	継ぎ施工圧入	台･日	259,300	
横矢板設置		㎡	5,770	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100未満 継杭	日	204,100	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 単杭	日	166,000	
中堀工法掘削打込み労務費	径1100以上 継杭	日	251,700	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900未満 継杭	日	204,100	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 単杭	日	156,500	
ﾌﾟﾚB拡大根固め工法掘削打込み労務費	径900以上 継杭	日	251,700	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=6m	本	36,900	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=7m	本	40,500	
節付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭材料費(充填材含む)	L=8m	本	44,900	
節付杭掘削打込み労務費(杭打機械運転労務費含む)		日	161,600	
RC杭杭頭処理費	φ600	本	10,100	
RC杭杭頭処理費	φ700	本	13,400	
RC杭杭頭処理費	φ800	本	17,200	
RC杭杭頭処理費	φ900	本	21,500	
RC杭杭頭処理費	φ1000	本	26,300	
RC杭杭頭処理費	φ1100	本	31,700	
RC杭杭頭処理費	φ1200	本	37,500	
RC杭杭頭処理費	φ1300	本	43,800	
RC杭杭頭処理費	φ1400	本	50,700	
RC杭杭頭処理費	φ1500	本	58,100	
RC杭杭頭処理費	φ1600	本	65,900	
RC杭杭頭処理費	φ1700	本	74,300	
RC杭杭頭処理費	φ1800	本	83,200	
RC杭杭頭処理費	φ1900	本	92,600	
RC杭杭頭処理費	φ2000	本	102,500	
RC杭杭頭処理費	φ2100	本	112,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
RC杭杭頭処理費	φ2200	本	123,800	
RC杭杭頭処理費	φ2300	本	135,300	
RC杭杭頭処理費	φ2400	本	147,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	1基使用	日	193,200	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	2基使用	日	171,700	
ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法掘削築造労務費	3基使用	日	164,500	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径100 D10	か所	850	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径125 D10	か所	950	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径150 D10	か所	1,050	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径175 D10	か所	1,150	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　材料費	径200 D10	か所	1,360	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S6　2R	か所	520	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S8　2R	か所	700	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S10　2R	か所	1,100	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S13　2R	か所	2,050	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径100 S16　2R	か所	3,540	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S6　2R	か所	580	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S8　2R	か所	780	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S10　2R	か所	1,180	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S13　2R	か所	2,110	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径125 S16　2R	か所	3,870	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S6　2R	か所	630	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S8　2R	か所	860	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S10　2R	か所	1,310	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S13　2R	か所	2,270	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径150 S16　2R	か所	4,230	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S6　2R	か所	680	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S8　2R	か所	930	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S10　2R	か所	1,400	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S13　2R	か所	2,480	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径175 S16　2R	か所	4,570	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S6　2R	か所	740	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S8　2R	か所	1,020	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S10　2R	か所	1,510	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S13　2R	か所	2,660	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径200 S16　2R	か所	4,930	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S8　2R	か所	1,220	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S10　2R	か所	1,760	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S13　2R	か所	3,270	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径250 S16　2R	か所	5,470	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S8　2R	か所	1,460	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S10　2R	か所	2,060	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S13　2R	か所	3,720	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材(高強度せん断補強筋)材料費	径300 S16　2R	か所	6,240	
ｽﾘｰﾌﾞ補強材　取付手間		か所	1,030	
工場鉄骨工直接賃金		時間	2,550	
工場溶接工直接賃金		時間	3,260	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､2900 ≦ L ≦ 3100	か所	4,920	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3100 ＜ L ≦ 3300	か所	5,070	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3300 ＜ L ≦ 3500	か所	5,220	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3500 ＜ L ≦ 3700	か所	5,380	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3700 ＜ L ≦ 3900	か所	5,530	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､3900 ＜ L ≦ 4100	か所	5,680	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4100 ＜ L ≦ 4300	か所	5,840	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4300 ＜ L ≦ 4500	か所	5,990	
建築構造用ﾌﾞﾚｰｽ(SNR400B)ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付き	M20､4500 ＜ L ≦ 4700	か所	6,140	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	間柱及び軽微なものφ13～16	本	1,980	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ16～19	本	2,970	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ22～25	本	3,790	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み費	主柱　φ28以上	本	4,950	
ｱﾙﾐ製庇又はALC製庇集会所	300×100～130	m	41,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面(金ｺﾞﾃ･木ｺﾞﾃ押さえ)		㎡	498	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m当たり)	W=150	m	966	
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水(m2当たり)	ﾋﾟｯﾄ床･壁	㎡	4,620	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 腰壁材 厚12巾135	㎡	1,620	
造作用木材材料費(㎡当たり)	多摩産材(杉)一等 集会所用 下地材 12*45	㎡	1,620	
造作用木材材料費(か所当たり)	多摩産材(杉)上小節 集会所用 出隅見切り	か所	625	
上りがまち材料費	堅木化粧単板貼集成材 70×40	m	3,660	
木部加工組立費(内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ用)標準設計各ﾀｲﾌﾟ		㎡	4,570	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	635,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	950,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	739,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	857,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	885,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 1DK	戸	635,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK②	戸	950,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③	戸	739,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-EV	戸	857,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 2DK③-2EV	戸	731,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW 3DK	戸	885,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	613,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	913,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	713,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	829,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	706,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	856,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 2DK③-2EV	戸	741,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	ﾗｰﾒﾝ(多摩産杉材) 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 1DK	戸	646,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK②	戸	959,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③	戸	749,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-EV	戸	865,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 2DK③-2EV	戸	741,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費14型改訂	HFW (多摩産杉材) 3DK	戸	896,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 1DK	戸	690,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③	戸	794,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-EV	戸	907,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 2DK③-2EV	戸	947,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	2F以上 (5RRCYは1Fにも適用) 3DK	戸	788,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 1DK	戸	695,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③	戸	812,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 2DK③-EV	戸	903,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (8RRCY) 3DK	戸	966,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 1DK	戸	701,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK②	戸	1,040,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③	戸	818,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-EV	戸	911,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 2DK③-2EV	戸	974,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(1Fのみ) (11、14RRCY) 3DK	戸	789,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 1DK	戸	690,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③	戸	794,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-EV	戸	907,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 2DK③-2EV	戸	947,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)2F以上 5RRCYは1Fも適用 3DK	戸	788,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 1DK	戸	695,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK②	戸	1,030,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③	戸	812,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 2DK③-EV	戸	903,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 8RRCY 3DK	戸	966,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 1DK	戸	701,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK②	戸	1,040,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK③	戸	818,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK ③-EV	戸	911,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 2DK ③-2EV	戸	974,000	
内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ材料費23型	(多摩産材)1Fのみ 11、14RRCY 3DK	戸	789,000	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=380	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=500	組	12,600	
物干金物(ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺付きｱﾙﾐ製)	L=430	組	13,100	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W845～1205 H1800 枠板共	か所	61,600	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1290 H1800 枠板共	か所	128,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板	W1490 H1800 枠板共	か所	143,000	
廊下補助手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,300	
階段･廊下手摺(SUS･ｱﾙﾐ)	φ34	m	11,700	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 格子	m	37,200	
廊下用手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	廊下用 ﾊﾟﾈﾙ	m	70,500	
屋上ﾌｪﾝｽ扉付き	H=1200	か所	546,000	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK② W1350 H525	か所	58,000	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	3DK W1565 H525	か所	60,500	
廊下側窓格子BLｱﾙﾐ	2DK③ W750 H1000	か所	42,300	
階段水平部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	水平部	m	70,500	
階段傾斜部手摺BLｱﾙﾐ(一段笠木)	階段傾斜部	m	121,000	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(m当たり)	径34	m	16,300	
室内手摺(SUS)樹脂被膜(か所当たり)	径34 L型 700+600	か所	21,400	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=800 ｼｬﾜｰﾊﾝｶﾞｰ付き TB-5	か所	21,700	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 800×800 TS-1	か所	28,800	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 1495×500 TB-2	か所	42,100	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L=700 可動式 TS-2	か所	92,200	
室内手摺(SUS)樹脂被膜車ｲｽ住宅	径34 L型 2000×500 TB-2	か所	45,800	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜 L型 800+800	か所	39,200	
手摺集会所用	SUS304 φ34樹脂皮膜(上下可動､跳上式) L700	か所	83,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺車いす(ｱﾙﾐ製非常扉付きL=2000)		か所	124,200	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物小口ｶﾊﾞｰ(ｱﾙﾐ壁-ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		か所	12,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	50用	か所	67,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	100用	か所	83,700	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(ｱﾙﾐ最下階床用)	150用	か所	108,200	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	175,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	200用 1h遮炎遮熱	か所	181,000	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	472,400	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	250用 1h遮炎遮熱	か所	497,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	536,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(一般階床用耐火仕様)	300用 1h遮炎遮熱	か所	564,600	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	200用 1h遮炎	か所	239,100	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	250用 1h遮炎	か所	319,500	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物(屋根用耐火仕様)	300用 1h遮炎	か所	368,000	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1100	か所	51,800	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ排水溝蓋(W=200)車いす住戸	L=1900	か所	89,500	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪樋併用 B-20	か所	5,330	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-21-1	か所	6,010	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 50 竪引用 C-22	か所	6,880	
ﾌﾛｱﾄﾞﾚｰﾝ	呼径 75 竪樋併用 B-20	か所	6,200	
EV前廊下排水溝金物	W=200	m	63,500	
廊下排水溝金物	ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ L=1645～L=1745	か所	6,410	
化粧ﾏﾝﾎｰﾙｱﾙﾐ目地600角ﾈｼﾞ取手型		か所	47,600	
いたずら防止仕切下地･ﾒｰﾀｰ･配管支持金物ｹｲｶﾙ含む	2DK③(EV)･(2EV) 400～600×350	か所	16,700	
EPS･MB区画壁･ﾒｰﾀｰ支持金物含む	2DK③･3DK	か所	53,900	
ｽﾘﾑ型給湯器用取付枠		か所	22,500	
標準型給湯器用取付枠		か所	22,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
壁点検口	ｱﾙﾐ製 150～180×300	か所	7,500	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 200×300	か所	6,360	
壁点検口	ｱﾙﾐ製 300×300	か所	6,500	
資材搬入口表示板含む	外径ｷｬｯﾌﾟ寸法400(内径250)	か所	57,600	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	車ｲｽ用	m	7,640	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	C,D型ﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	2,740	
軒先ｱﾙﾐ型材(m当たり)	直線部	m	9,120	
軒先ｱﾙﾐ型材(か所当たり)	入隅・出隅部 300×300	か所	13,800	
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車いす住戸	W=150	m	38,800	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚28.6	m	3,010	
台所壁見切縁(ｱﾙﾐ焼付塗装)	厚33.9	m	4,030	
ﾀｵﾙ掛け(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=600以下	か所	2,240	
洋服掛け(ｽﾃﾝﾚｽφ25)	物入れ設置用	か所	6,450	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=20～50	個	1,130	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=70～120	個	1,480	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=60(表装壁用)	個	2,900	
家具転倒防止ｱﾝｶｰ(ｽﾃﾝﾚｽ)	L=130～150	個	2,290	
手摺用点字標示板		か所	12,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	屋根 W=275 1h遮炎 耐火帯厚12.5mm	m	50,800	
EXP.Jｶﾊﾞｰ　ｱﾙﾐ製	壁-天井 W=150	m	17,100	
EXP.Jｶﾊﾞｰ小口	屋根 ｱﾙﾐ製 W=150	か所	4,880	
ﾏﾝﾎｰﾙ鍵付	鋳鉄製 600φ	か所	66,700	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-3 W=700 一般部	か所	7,440	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=600 断熱部	か所	7,540	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 一般部	か所	7,440	
冷蔵庫転倒防止金物	X-12-4 W=700 断熱部	か所	8,010	
掃除口兼用ﾄﾞﾚｲﾝ	Φ50	か所	6,180	
ｱﾙﾐ製避雷導体	H=900	m	48,900	
木製建具集会所	集WD-1 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 600×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	121,000	
木製建具集会所	集WD-2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 900×1875	か所	105,000	
木製建具集会所	集WD-3,4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 1015～1135×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	133,000	
木製建具集会所	集WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 965×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	133,000	
木製建具集会所	集WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1135×1875	か所	134,000	
木製建具集会所	集WD-10 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 715×1875(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	118,000	
可動間仕切集会所	集WD-7,8 W4230～4530 H=2465	か所	642,000	
可動間仕切集会所	集WD-9 W=6030 H=2465	か所	844,000	
木製建具14,23型	WD-1 片引き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	54,100	
木製建具14,23型	WD-2,3 片開き額入りﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	54,100	
木製建具14,23型	WD-4 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	43,100	
木製建具14,23型	WD-5 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼りｱｸﾘﾙ製明窓	か所	47,900	
木製建具14,23型	WD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1775 ｱｸﾘﾙ製明窓 戸当たり金物ｱｰﾑ	か所	50,000	
木製建具14,23型	WD-7 片引きﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼ｱｸﾘﾙ製明窓 表示錠有	か所	47,200	
木製建具14,23型	WD-8,9 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1800～1900×1940～1990 強化化粧紙貼り	か所	103,000	
木製建具14,23型	WD-10,15 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 520.5～546.5×1250 片面強化化粧紙貼り	か所	37,000	
木製建具14,23型	WD-11 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1895.5～1994.5×1840 化粧紙貼り	か所	101,000	
木製建具14,23型	WD-12 2連引込みﾌﾗｯｼｭ戸 800×1800 強化化粧紙貼り	か所	71,400	
木製建具14,23型	WD-13 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×2000 強化化粧紙貼り	か所	43,100	
木製建具14,23型	WD-14 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 850×1800 強化化粧紙貼り	か所	49,100	
木製建具14,23型	WD-16,17 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 755.5～810×1900～2000 片面強化化粧紙貼り	か所	61,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
木製建具14,23型	WD-18,19,20,21,22 引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1240～1675.5×1990 強化化粧紙貼り	か所	92,300	
木製建具車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×2200(ｶﾞﾗﾘ付き)	か所	149,000	
木製建具車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×2200	か所	161,000	
木製建具車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2570×2365	か所	287,000	
木製建具車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1190×2250	か所	171,000	
木製建具車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1965×2200 ｱｸﾘﾙ樹脂t2	か所	201,000	
木製建具車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1800/430×1565	か所	171,000	
木製建具車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1800/430	か所	143,000	
ふすま14型両開き	F-9 両開き 1280×1900 半間片開き	か所	56,700	
木製建具23型車いす住戸	車WD-1 両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1850(ｶﾞﾗﾘ付)	か所	159,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-2 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1700×1850	か所	102,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-3(1LDK) 3枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 2600×1850	か所	135,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-4(1LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1080×1850	か所	92,100	
木製建具23型車いす住戸	車WD-5(2LDK) 2枚引込みﾌﾗｯｼｭ戸 1980×1850	か所	131,000	
木製建具23型車いす住戸	車WD-6(2LDK) 2枚引違いﾌﾗｯｼｭ戸 1604.5×1850	か所	99,200	
木製建具23型車いす住戸	車WD-7(2LDK) 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 790×1850	か所	61,900	
木製建具23型車いす住戸	車WD-8(2LDK) 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 435.5×1160	か所	42,500	
集会所FIX付き片引き戸	集ALD-1 2200×2185	か所	148,000	
集会所引違い戸	集ALD-2 2370×2195	か所	128,000	
集会所引違い戸	集ALD-3 1700×2245	か所	103,000	
集会所両引き戸	集ALD-4 2900×2245	か所	173,000	
集会所両引き戸	集ALD-5 3500×2245	か所	182,000	
集会所内倒し窓	集ALW-1 520×600	か所	28,100	
集会所内倒し窓	集ALW-3 300×600	か所	25,000	
集会所はめ殺し窓	集ALW-2 520×600	か所	17,000	
ｱﾙﾐ建具共用部	AW-8,9 はめ殺し窓 1100～1400×50	か所	32,700	
ｱﾙﾐ建具共用部	AD-8 片開き格子戸付侵入防止柵	か所	566,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片引き戸 1900×1800 －	か所	205,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-2(1LDK) 引違い窓 1450×1100 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ	か所	45,500	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×2125 －	か所	147,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1100 －	か所	47,400	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AD-5(1LDK) 片引き框戸 970×2200 －	か所	324,000	
ｱﾙﾐ建具車いす住戸	車AW-1(2LDK) たてすべり出し窓 600×600 －	か所	52,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	65,900	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	64,600	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-3 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	60,000	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-5 引違い戸 1650×1800	か所	63,100	
ｱﾙﾐ建具14型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	53,300	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2 引違い窓 1350×800	か所	62,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4 引違い窓 1545～1565×800	か所	66,300	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000	か所	66,800	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓 600×1700	か所	86,400	
ｱﾙﾐ建具14型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750+FIX600×850	か所	96,400	
集会所片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	集SD-4 520～540×1785～1900	か所	86,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-14,15 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*1900～1930	か所	112,000	
ｽﾁｰﾙ建具開閉基盤室･防災倉庫	SD-20,21 片面ﾌﾗｯｼｭ片開き戸 700～850*2400	か所	130,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	221,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	159,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1575～1765×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 455～530×1920	か所	89,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-8,9,10 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸+袖ﾊﾟﾈﾙ 1085.5～1210.5×1920	か所	189,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 885.5×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具14型	SD-12,13 片開き+両開き+袖ﾊﾟﾈﾙ 1655.5～1705.5×1920	か所	254,000	
ｱﾙﾐ建具14型改訂窓(個別認定)（防火設備）	AW-7 たてすべり出し窓 600×1200	か所	70,600	
ｽﾁｰﾙ建具14型改訂	SD-20 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 W700×H1930 防火設備	か所	106,000	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-1 引違い戸 1800×1800	か所	70,300	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-2 引違い戸 1700×1800	か所	69,100	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-3,5 引違い戸 1650×1800	か所	67,600	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-4 引違い戸 1500×1800	か所	64,600	
ｱﾙﾐ建具23型	AD-6,7 引違い戸 1200～1250×1800	か所	57,900	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-1 FIX窓 300×350	か所	15,100	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-2,9 引違い窓 1320.5～1350×800	か所	62,500	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-3,4,8,10 引違い窓 1480.5～1545×800	か所	66,300	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-5,7 たてすべり出し窓 600×1000～1200	か所	70,600	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-6 たてすべり出し窓＋FIX窓 600×750＋FIX600×810～850	か所	98,400	
ｱﾙﾐ建具23型窓(個別認定)（防火設備）	AW-8,9,10 引違い窓(12F以上) 1250×800	か所	61,100	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-1 玄関ﾄﾞｱ 850×1900	か所	159,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-2,3,4,5 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1640～1715×1920	か所	174,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-6,7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 455～535×1920	か所	89,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-8,9,10,11 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1015～1160.5×1920	か所	180,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-12,13 片開き+両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉+袖ﾊﾟﾈﾙ 1683～1733×1920	か所	254,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700×1900	か所	112,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-14,15（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 700～850×1900（防火設備）	か所	109,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-16 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉＋袖ﾊﾟﾈﾙ 1840×1920	か所	238,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-17 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉 1260×1920	か所	264,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｽﾁｰﾙ建具23型	SD-20,21（防災倉庫） 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ扉(ｶﾞﾗﾘ付) 700×1930（防火設備）	か所	102,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-1(1LDK) 片開き戸 1800×1800	か所	200,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-2,5(1LDK) 引違い窓 1495×1200	か所	55,500	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-3(2LDK) 二段引違い戸 2100×1800	か所	125,000	
ｱﾙﾐ建具23型車いす住戸	車AD-4(2LDK) 引違いｻｯｼｭ 1500×1200	か所	55,600	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-1 ﾊﾝｶﾞｰ式両面ﾌﾗｯｼｭ片引き戸 970×1900	か所	348,000	
ｽﾁｰﾙ建具23型車いす住戸	車SD-2 両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 1210.5×2220	か所	242,000	
ｶﾞｽｹｯﾄ手間(ｱﾙﾐ製建具用)材料は建具に含む		m	437	
ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	546	
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	FW6.8+A6+Low-E5	㎡	17,100	
壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚25	㎡	4,860	
発泡樹脂板張りｺﾝｸﾘｰﾄ下地	厚90 B類3種 壁 住戸内部用	㎡	6,590	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚33～50	㎡	7,600	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)	厚70～100	㎡	9,200	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	8,810	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(ΔL=-1dB以上)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	10,900	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚33～50	㎡	7,440	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)	厚70～100	㎡	9,080	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚33～50	㎡	7,720	
発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床下地材(一般品)筋ﾓﾙﾀﾙ工法	厚70～100	㎡	9,640	
乾式耐火遮音間仕切1時間耐火	厚136～151	㎡	10,900	
乾式耐火遮音間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ		m	600	
発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚15・ﾉﾝﾌﾛﾝ	㎡	1,500	
たたみ(エレベーター利用費用等含む)	一帖もの	枚	15,000	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ用	㎡	4,980	
乾式遮音二重床工法用木質系床下地材	厚25 ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ用	㎡	8,330	
ﾛｯｸｳｰﾙ充填	厚75	㎡	4,470	
換気ｶﾞﾗﾘ	径150 SUSﾌｰﾄﾞ付き	か所	4,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ150	か所	13,600	
給気孔(内側ﾋｭｰｽﾞ付)	φ200	か所	17,600	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 -	個	2,070	
樋支持金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 呼径50～100用 吊下げ用	個	2,070	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 一文字分	か所	56,500	
棟号	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 追加一文字分	か所	22,100	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 一文字分	か所	48,400	
棟号	ｽﾃﾝﾚｽ(SUS304) 追加一文字分	か所	20,600	
階数表示板	150×150	か所	2,860	
各戸表札板	215～225×125～135	か所	2,890	
室名札	300×75	か所	3,880	
壁面緑化下地		㎡	13,900	
表示板ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	集会所表示板 1200×200	か所	130,000	
集会所表示板	地域関連施設用 ｱﾙﾐ360×195	か所	45,000	
防災備蓄倉庫注意表示版		か所	46,300	
隣戸避難ｽﾃｯｶｰ	180×400	枚	810	
集会所用ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	150×150 合成樹脂版	個	15,600	
集合郵便受箱	A型 ｽﾃﾝﾚｽ	個	12,400	
落下防止庇	1800×3000 ｱﾙﾐ SUSﾒｯｼｭ	か所	3,748,100	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(SUS304)材料費		本	1,040	
ﾀﾞｸﾄ・幕板点検口(ｱﾙﾐ枠)	450×250程度	か所	4,840	
壁点検口(塩ﾋﾞ枠)車いす	300×300	か所	2,140	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 LED	か所	592,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	1216型 梁欠き LED	か所	633,000	
浴室ﾕﾆｯﾄ長寿社会対応	2020型 LED	か所	1,530,000	
浴槽車いす住戸	和洋式浴槽 1300 ふた付き	か所	151,000	
台所流し台	BL 1000型	か所	96,400	
台所流し台	BL 1200型	か所	101,000	
台所流し台	BL 1500型	か所	116,000	
台所流し	L1200 車いす住戸	か所	101,000	
台所ｺﾝﾛ台(BL600)ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付き		か所	75,300	
ｺﾝﾛ脇台	150×650 H=800	か所	40,900	
ｺﾝﾛ脇台集会所	215×650 H=800	か所	49,000	
吊戸棚	W=900 H=700	か所	95,800	
吊戸棚	W=1100～1200 H=700	か所	107,000	
吊戸棚	W=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚	L=1000 H=700	か所	103,000	
吊戸棚	L=1500 H=700	か所	112,000	
吊戸棚車いす住戸	W=1350	か所	133,000	
中間棚車ｲｽ住戸	L=900	か所	20,600	
棚板	便所・脱衣所(上部設置)	か所	18,400	
下駄箱集会所	1000～1800×900×350	か所	325,000	
腰掛け集会所	500×400	か所	89,900	
下駄箱(吊戸棚共)	W=800～900	か所	122,000	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×400	か所	178,300	
ｽﾃﾝﾚｽ傘立集会所	300×1000	か所	278,100	
片開き戸付きﾄｲﾚﾌﾞｰｽ集会所TB-2	H=1800	か所	220,000	
倉庫棚板	W=300程度	m	17,100	
倉庫棚板	W=600程度	m	17,500	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞA～G	樹脂製ｷｬｯﾌﾟ	組	693	
設備配管用ｽﾘｰﾌﾞB､F	ｽﾃﾝﾚｽｷｬｯﾌﾟ	組	1,580	
TVｽﾘｰﾌﾞ	径16	組	471	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板1 UV印刷	か所	7,540	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ表示板2	か所	9,840	
鋼管杭切断費(日当たり)		日	60,900	
杭引抜編成人員		組	154,600	
浴槽撤去場内積上げまで		か所	7,210	
ﾊﾞｽﾕｵｰﾙ撤去(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ)場内積上げまで		か所	15,100	
交通整理員A		人	25,600	
交通整理員B		人	23,300	
その他労務費(金物)		人	27,000	
その他労務費(雑)		人	27,000	
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ看板		式	29,900	
墜落制止用器具費	整備工事6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	整備工事12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	整備工事18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	整備工事24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	整備工事30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	整備工事36か月まで	式	129,600	
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応用追加表示		か所	24,700	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製係留金具付き円形・卵形径100	個	3,020	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径150	個	3,370	
管口ﾌｨﾙﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製受枠共円形・卵形径200	個	3,650	
駐車番号	常温式ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ白色250mm×400mm	文字	724	
U形側溝用防塵格子設置	180用	か所	2,210	
U形側溝用防塵格子設置	240用	か所	2,530	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	片面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	44,200	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	共用背面	枚	41,600	
自転車置場03型(防風ﾊﾟﾈﾙ)	両面ﾀｲﾌﾟ用側面	枚	88,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 6か月まで	式	21,600	
直接仮設工事	墜落制止用器具 12か月まで	式	43,200	
直接仮設工事	墜落制止用器具 18か月まで	式	64,800	
直接仮設工事	墜落制止用器具 24か月まで	式	86,400	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月まで	式	108,000	
直接仮設工事	墜落制止用器具 30か月超え	式	129,600	
EM-IE電線	3.5mm2 管内	m	479	
EM-IE電線	3.5mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	431	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 管内	m	1,230	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	1,120	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	1,680	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 2C CD･PF管内又はFEP管内	m	1,170	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 管内	m	1,630	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C 天井内・二重床内配線又は敷設	m	1,480	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	2,220	
600V EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm - 3C CD･PF管内又はFEP管内	m	1,550	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　管内	m	8,040	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	7,410	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	11,200	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	9,930	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	38mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	7,730	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　管内	m	11,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　天井内・二重床内配線又は敷設	m	10,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｻﾄﾞﾙ止め等	m	15,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	14,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	60mm2　CD･PF管内又はFEP管内	m	11,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	m	18,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	17,100	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	24,000	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	21,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	17,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	m	25,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	24,300	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	32,800	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	29,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	25,000	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	m	33,700	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	31,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	42,400	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	38,900	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	32,800	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 管内	m	41,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 天井内・二重床内配線又は敷設	m	39,500	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｻﾄﾞﾙ止め等	m	51,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 ｸﾘｯﾌﾟ・ﾊﾝｶﾞｰ止め等	m	47,600	
600V EM-CEQｹｰﾌﾞﾙ	250mm2 CD･PF管内又はFEP管内	m	40,500	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	1P	m	285	
電極用ｹｰﾌﾞﾙ	2P	m	395	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ耐震支持	床面固定立上りｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用	か所	18,300	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,410	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,650	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ無 浅型 ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,890	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,490	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5個用 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,830	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,680	(102×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 中深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,750	(102×54)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	(119×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大浅 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	(119×44)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,680	(119×54)
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角 大深 ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	(119×54)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×44　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,880	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×54　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×75　ｶﾊﾞｰ付　　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,120	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	95×100　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	2,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,940	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×44　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,910	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×54　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	2,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,070	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×90　ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ無	個	3,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×100 ｶﾊﾞｰ付　ﾎﾞﾝﾄﾞ有	個	3,400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,730	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ54㎜	枚	94	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	深さ75㎜	枚	112	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	119角深さ54㎜	枚	94	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽ内ｾﾊﾟﾚｰﾀ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ用	枚	56	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角浅 110×50　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	4角深 110×60　露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,590	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	八角 88×100×54 露出 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中深 102×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大浅 119×44　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,560	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大深 119×54　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,610	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,750	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	102×102×36 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,810	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	4,840	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　住宅用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	119×119×40 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	4,910	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,570	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	102×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ付	個	2,620	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ	119×75　埋込 ｾﾊﾟﾚｰﾀ無	個	2,710	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	小判型継枠	個	4,640	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　継枠	2個用継枠	個	4,680	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	中形	個	122	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	大形	個	217	
硬質ﾋﾞﾆﾙ製　ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	八角	個	122	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 300	個	756	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 350	個	990	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 400	個	1,260	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 450	個	1,590	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 500	個	1,980	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 550	個	2,360	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 600	個	2,800	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 700	個	3,790	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 800	個	5,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 900	個	6,320	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(平角ﾌﾀのみ)	縦+横 1000	個	7,750	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物(C型)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t	m	5,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=100	個	2,390	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=150	個	2,520	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=200	個	2,650	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=250	個	3,850	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=300	個	3,980	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=400	個	4,230	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物 (C型 個当り)	40×30ｽﾃﾝﾚｽ1.5t L=500	個	4,490	
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=200	個	8,520	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=300	個	8,830	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=400	個	9,200	溶融亜鉛ﾒｯｷ
配管ｹｰﾌﾞﾙ　　取付金物(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	L=500	個	9,510	溶融亜鉛ﾒｯｷ
大角形配線器具　組合せ(1連)	ﾌﾟﾗ 文字入　　CE ET　ー　　一体型	個	5,900	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	3,700	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V(接地2P)	個	2,050	
配線器具　　(連用形以外) 埋込ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　20A 125V(接地2P)	個	2,150	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	2P　　15A 250V	個	2,750	
配線器具(連用形 以外)引掛埋込 ｺﾝｾﾝﾄ 枠付	3P　　15A 125V	個	2,840	
防水型配線器具	防水ｺﾝｾﾝﾄ　　CE･CE･ET	個	3,510	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　角 取付枠付　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,050	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　角 取付枠付　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,280	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸105mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	1,190	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸105mm　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	1,650	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,420	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ｽﾃﾝﾚｽ	枚	2,150	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　丸120mm　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	2,150	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 角　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,050	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ	ｹｰﾌﾞﾙ引き出し 丸105mm　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	1,190	
引掛ｺﾝｾﾝﾄ用ﾌﾟﾚｰﾄ(ｽﾃﾝﾚｽ文字入り)		枚	1,250	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	NS	個	520	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS	個	910	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H	個	800	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3H	個	1,150	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL	個	1,180	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3HL	個	1,470	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L	個	1,240	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	D	個	4,280	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	DFP	個	4,330	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	T	個	3,600	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	H(24h)	個	780	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	3NS(24h)	個	910	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	L(24h)	個	1,060	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	HL(24h)	個	1,500	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C	個	360	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C一体型	個	420	
ﾜｲﾄﾞ型配線器具組合せ(材料)	C･C･C一体型	個	490	
大角形配線器具組合せ(材料)	CE･ET一体型	個	480	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地2P15A125V CE	個	340	
大角形配線器具組合せ(材料)	接地3P15A250V CE	個	450	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	122	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用　ｽﾃﾝﾚｽ文字入り	枚	397	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	244	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～6個用　ｽﾃﾝﾚｽ 文字入り	枚	805	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ文字入り	枚	499	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　7～9個用　ｽﾃﾝﾚｽ 文字入り	枚	1,610	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　1～3個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	469	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(材料)	ｽｲｯﾁｺﾝｾﾝﾄ用　4～7個用腰高 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	枚	948	
機械堀　m当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	210	
機械堀　m当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	400	
機械堀　m当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	1,510	
機械堀　m3当り	深さ2.5m以内	m3	1,480	
機械埋戻　m当り	幅 0.43m 深さ 0.33m	m	387	
機械埋戻　m当り	幅 0.43m 深さ 0.63m	m	739	
機械埋戻　m当り	幅 0.83m 深さ 1.23m	m	2,780	
機械埋戻　m3当り	深さ2.5m以内	m3	2,730	
都営住宅用LED　照明器具	B4SL	台	31,200	
都営住宅用LED　照明器具	N1L	台	23,600	
都営住宅用LED　照明器具	N2L	台	32,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL	台	39,900	
都営住宅用LED　照明器具	UL(防水型)	台	44,100	
都営住宅用LED　照明器具	ﾑL	台	21,900	
都営住宅用LED　照明器具	ML	台	26,900	
都営住宅用LED　照明器具	T2L'	台	29,100	
都営住宅用LED　照明器具	EL	台	16,300	
都営住宅用LED　照明器具	NL	台	13,600	
都営住宅用LED　照明器具	KL	台	8,370	
集会室用照明器具	LR12'L　電球形LED	台	13,500	
集会室用照明器具	LR13'L　電球形LED	台	15,800	
集会室用照明器具	BH7L　直管形LED	台	69,500	
屋外灯 LED照明	AL	基	339,900	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	BL	基	331,800	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	CL	基	386,000	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
屋外灯 LED照明	DL	基	524,000	ﾎﾟｰﾙ塗装費込
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	1,759,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	1,974,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	1,851,700	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*3 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,108,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,312,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,526,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,403,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*4 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,660,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,497,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	2,711,300	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	2,599,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	2,855,500	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	2,661,700	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*5 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	2,875,900	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	2,988,100	
高層引込開閉器　(正面鉄板形) ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,202,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,110,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,324,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,162,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*6 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,377,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,375,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,632,100	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,540,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	3,754,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,560,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*7 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	3,764,700	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	3,693,300	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	3,856,500	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	3,825,900	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	4,124,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	3,920,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*8 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	4,134,600	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用	面	4,297,800	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*1 共用 225AF*1	面	4,471,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用	面	4,420,200	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*2 共用 225AF*1	面	4,634,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用	面	4,838,400	
高層引込開閉器　（正面鉄板形） ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾀｲﾌﾟ	住戸ﾌﾞﾚｰｶ 225AF*9 動力ﾌﾞﾚｰｶ*3 共用 225AF*1	面	5,001,600	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×1	面	630,300	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 100AF×2	面	830,500	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×1	面	719,800	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF×2	面	993,500	
引込開閉器　（屋外形） 共用灯盤付	MCB 225AF+100A	面	898,500	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×1 －	面	157,300	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×1 +50AF	面	257,400	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×2 －	面	308,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	100AF×2 +50AF	面	405,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×1 －	面	238,600	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×1 +50AF	面	303,000	
引込開閉器　（屋内形､操作部露 出型)横形	225AF×2 －	面	393,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×2 +50AF	面	1,015,000	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 －	面	559,000	
引込開閉器　　(屋内形､操作部露出型)横形	225AF×3 +50AF	面	1,370,900	
引込開閉器(SR用)	50AF×1 ELV用	個	129,600	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 50AF	面	87,100	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 100AF	面	126,700	
主開閉器	操作部露出型 MCB3P 225AF	面	188,700	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 50AF	面	119,000	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 100AF	面	154,300	
主開閉器	操作部扉付型 MCB3P 225AF	面	212,100	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 壁面用	面	139,700	
屋外灯用開閉器	WIS-2C　　ASｽﾍﾟｰｽ付 ﾎﾟｰﾙ用	面	198,900	
EV充電用引込開閉器盤	50AF　屋外形	面	144,500	
EV充電用引込開閉器盤	100AF　屋外形	面	175,100	
EV充電用引込開閉器盤	225AF　屋外形	面	235,200	
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-3	面	1,515,100	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3	面	1,515,100	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-1	面	1,710,300	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-2	面	1,822,500	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-3-3	面	1,934,700	太陽光用ELB×１個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-4	面	1,688,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4	面	1,688,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-1	面	1,822,500	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-2	面	1,944,900	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-4-3	面	2,057,100	太陽光用ELB×２個
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-1-5	面	1,783,100	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5	面	1,730,700	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-1	面	2,007,500	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-2	面	2,119,700	太陽光用ELB　225AF
高層共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-2-5-3	面	2,231,900	太陽光用ELB　225AF
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3　EV有	面	1,207,700	太陽光用ELB×１個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-3 EV有	面	1,268,900	太陽光用ELB×１個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-4　EV有	面	1,423,300	太陽光用ELB×２個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-4 EV有	面	1,484,500	太陽光用ELB×２個
共用灯盤　　(正面鉄板形)	L-3-5 EV有	面	1,484,500	太陽光用ELB　225AF
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×2 2P1E20A×5	面	53,600	
高性能住宅用分電盤(一般)(単相3線式 40･50A)SB無	50A　2P2E20A×4 2P1E20A×5	面	57,100	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×3	面	56,100	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×3 2E×4	面	59,400	
高性能住宅用　　分電盤(新特例用)SB無	ELB30A 専×1 1E×4 2E×5	面	65,600	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	－　　2P1E20A×2	面	19,200	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E30A(0.C付)　　2P1E20A	面	28,100	
戸別分電盤(一般)(単相2線式)	ELB2P1E20A(0.C付)×1 －	面	36,600	
EV充電用分電盤	1基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×1	面	328,000	
EV充電用分電盤	2基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×2	面	356,500	
EV充電用分電盤	3基用　MCCB2P2E 50AF ELCB2P2E30AF×3	面	385,000	
EV充電用分電盤	4基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×4	面	496,100	
EV充電用分電盤	5基用　MCCB2P2E 100AF ELCB2P2E30AF×5	面	524,600	
EV充電用分電盤	6基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×6	面	760,000	
EV充電用分電盤	7基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×7	面	788,500	
EV充電用分電盤	8基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×8	面	817,000	
EV充電用分電盤	9基用　MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×9	面	840,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
EV充電用分電盤	10基用 MCCB2P2E 225AF ELCB2P2E30AF×10	面	857,900	
引込鋼管柱	7.0m ﾎﾟﾝﾌﾟ室用 溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	237,400	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付	本	322,100	
引込鋼管柱	7.0m 集会室用　ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ開閉器箱付TV用ﾎﾟｰﾙ付	本	368,000	
引込鋼管柱	7.0m 屋外灯用　溶融亜鉛ﾒｯｷ後樹脂系被覆	本	253,800	
鋼管ﾎﾟｰﾙ	5m	本	80,200	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重80kg以上	本	148,600	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	7m-設計荷重115kg以上	本	204,800	基礎別途
鋼管ﾎﾟｰﾙ	8m-設計荷重100kg以上	本	190,000	基礎別途
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　中耐重蓋	基	85,800	鋳鉄蓋450φ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	450×450×750　重耐重蓋	基	89,400	鋳鉄蓋450φ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　中耐重蓋	基	96,500	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×450　重耐重蓋	基	102,600	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　中耐重蓋	基	109,800	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×750　重耐重蓋	基	115,800	鋳鉄蓋600φ底板
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　中耐重蓋	基	265,900	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1,400　重耐重蓋	基	271,000	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　中耐重蓋	基	213,600	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900　重耐重蓋	基	219,700	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400　中耐重蓋	基	365,500	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1,000×1,000×1,400　重耐重蓋	基	370,600	鋳鉄蓋600φ底板縁塊
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1750×1200×1000 鉄蓋共	基	563,900	
地上変圧器用　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	集合住宅地上変圧器用 1020×1020×1100 鉄蓋共 (30+80kVA地上用変圧器用)	基	394,000	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×300	個	10,400	
接地標(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×300	個	10,400	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	80×80×600	個	11,500	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	鋼製	個	1,280	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	樹脂製	個	1,240	
鋼管ﾎﾟｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	ﾊﾞﾝﾄﾞ共	枚	1,450	
大容量変圧器用ハンドホール	2,700×1,800×1,300	基	2,097,000	
電力量計板　樹脂製	3相　60A　1個用	枚	9,210	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　1個用	枚	8,540	
電力量計板　樹脂製	単相3線 30A　2個用	枚	10,100	
電力量計板　樹脂製	単相3線 120A 1個用	枚	9,210	
電力量計収容箱	30A　1個用	個	11,300	
電力量計収容箱	30A　2個用	個	16,800	
電力量計収容箱	60A　1個用	個	12,900	
電力量計収容箱	共用＋動力＋CT 東京電力管内向	個	224,100	
電力量計収容盤	鉄箱 350×550×200 丁番付	個	97,300	
換気扇	20cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	17,700	
換気扇	25cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	19,400	
換気扇	30cm 風圧ｼｬｯﾀｰ	台	21,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 樹脂製	台	6,090	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	8,850	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	20cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	16,900	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 樹脂製	台	6,660	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	10,100	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	25cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	20,200	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 樹脂製	台	7,230	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(金属製)	台	11,700	
換気扇ﾌｰﾄﾞ	30cm用 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付(ｽﾃﾝﾚｽ製)	台	24,100	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	20cm	台	9,760	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	25cm	台	10,000	
有圧扇用保護ｶﾊﾞｰ	30cm	台	10,400	
天井扇	30cm 速度調節器付 旋回式	台	36,900	
天井扇	40cm 速度調節器付 旋回式	台	39,800	
24時間換気用　注意名板		枚	1,980	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃	個	16,300	
温度ｽｲｯﾁ	0～50℃, ACﾌﾟﾗｸﾞ式	個	8,890	
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　× 1	個	69,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
電気自動車充電用屋外ｺﾝｾﾝﾄ	20A 250V　×　2	個	84,600	
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	集会室用　UL-14　－	組	101,300	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約4.0m	本	143,600	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁取付長 約5.5m	本	213,500	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(中層用)	本	242,000	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	屋上取付長 約3.6m(高層用)	本	285,900	
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	BS用屋上取付	本	224,700	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	集会室用　利得 UV30/35/35	台	108,400	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	CS･BS･UF型　基準適合品	台	343,800	
ﾌﾞｰｽﾀｰ	特定CATV事業者対応用 双方向 利得 上り33dB以上	台	517,200	
分配器	3分配(4K/8K対応品) 基準適合品	個	13,800	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE ﾌﾟﾚｰﾄ無　基準適合品	個	16,800	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-7WE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	17,300	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE ﾌﾟﾚｰﾄ無　基準適合品	個	15,200	
直列ﾕﾆｯﾄ	CS-7F-RWE 腰高ﾌﾟﾚｰﾄ付 基準適合品	個	15,700	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	300×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	7,350	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	400×300×15mm ﾆｽ塗り	枚	10,800	
ﾃﾚﾋﾞ分配器　取付木板	400×900×15mm ﾆｽ塗り	枚	26,700	
電話端子取付板	240×340×15(IDF10P用)	枚	6,870	
電話端子取付板	240×450×15(IDF20P用)	枚	10,300	
電話端子取付板	1500×1000×15mm(MDF用)	枚	71,400	
電話端子取付板	1800×1500×15mm(MDF用)	枚	115,900	
電話端子取付板	860×950×15mm(MDF用)	枚	51,400	
電話端子取付板	900×1230×15mm(MDF用)	枚	67,100	
電話端子取付板	1000×1900×15mm(MDF用)	枚	106,600	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	F型	個	555	
ﾀﾞﾐｰ抵抗	FT型	個	2,210	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	6,16,20,25dB F型	個	5,260	
避雷設備　導線支持材	ボルトアンカー式(アルミ線支持用)	個	1,170	
避雷設備　導線支持材	接着式(アルミ線支持用)	個	1,020	
避雷設備　導線接続器	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ用水切端子(片側アルミ用)	個	12,000	
避雷設備　導線接続器	アルミ導線-手すり間接続用	個	4,090	
避雷設備　導線分離器	T型　アルミ線用	個	6,940	
避雷設備　導線分離器	十字型 アルミ線用	個	11,500	
避雷設備　端子箱	接地用 端子付 埋込露出用 標示板付	組	61,400	
避雷設備　ｱｰｽ金具	鉄筋２条用（クランプ式）　鉄筋１条用×２	か所	4,640	
避雷設備　避雷導線	2.0mm×19　アルミ導線	m	3,830	
避雷針 支持管	側壁型 5.5m	本	87,100	規格10
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	40A用 1組	組	46,300	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	65A用 1組	組	50,800	
避雷針 支持金具（ﾎﾟｰﾙ側壁用金具）	80A用 1組	組	55,400	
住棟受信機	P-1級 15回線　30W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線　60W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 15回線 120W分離可 音声警報機能	面	721,300	
住棟受信機	P-1級 20回線　30W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 20回線　60W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 20回線 120W分離可 音声警報機能	面	860,700	
住棟受信機	P-1級 30回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,203,800	
住棟受信機	P-1級 40回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,464,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住棟受信機	P-1級 50回線　30W分離可 音声警報機能	面	1,715,500	
住戸用受信機	GP-3級 住戸用　　露出 子機中継一体型	台	62,600	
住戸用受信機	GP-3級 共同住宅用 露出 中継一体型	台	80,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種	個	10,500	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 遠隔試験型 特種防水	個	10,500	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種	個	11,000	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 自動試験型 特種防水	個	11,700	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 遠隔試験型 2種	個	10,300	
ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式 自動試験型 2種	個	10,100	
光電式煙感知器	遠隔試験型	個	18,500	
火災報知器　　煙感知器(確認灯付)	露出　点検口付	個	25,600	
火災報知器　器具用ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器用	個	3,620	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.45AH	面	71,400	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　0.90AH	面	76,800	
非常警報設備用　機器 電源装置	1回線用電池付　1.20AH	面	78,200	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.20AH	面	161,300	
非常警報設備用　機器 電源装置	2回線用電池付　1.65AH	面	169,400	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　1.65AH	面	199,100	
非常警報設備用　機器 電源装置	3回線用電池付　3.50AH	面	218,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　1.65AH	面	159,600	
非常警報設備用　機器 電源装置	5回線用電池付　3.50AH	面	172,900	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 1.65AH	面	195,000	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 3.50AH	面	220,500	
非常警報設備用　機器 電源装置	10回線用電池付 6.00AH	面	317,400	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	単独盤	面	184,700	
非常ｺﾝｾﾝﾄ盤	消火栓総合盤組込	面	125,300	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ1回路用	面	307,600	
非常電源専用盤　(2種耐熱盤)	非常ｺﾝｾﾝﾄ2回路用	面	359,600	
表示灯	AC100V　防滴型	個	8,240	
ﾄｲﾚ呼出装置　　復旧機能付		個	25,600	
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	11,300	
緊急押し釦ｽｲｯﾁ　ﾄｲﾚ警報用		個	8,660	
ﾌﾞｻﾞｰ付表示灯		個	17,600	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 20戸用	面	5,849,400	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 30戸用	面	6,723,000	
緊急通報用　　主監視盤	画面表示 40戸用	面	7,452,000	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 20戸用	面	2,618,700	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 30戸用	面	2,749,500	
緊急通報用　　副監視盤	画面表示 40戸用	面	2,884,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ無	台	279,500	
情報分別器	箱入り 電源遮断ﾕﾆｯﾄ付	台	310,100	
握り押しﾎﾞﾀﾝ		個	4,620	
緊急押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ		個	14,400	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独埋込型	個	15,000	
天井ｽﾋﾟｰｶｰ	室内 単独露出型	個	16,900	
天井ﾏｲｸ		個	8,490	
緊急通報用　　注意名板		枚	1,980	
電気錠	玄関扉内	個	43,200	
電気ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ錠	玄関扉枠内	個	10,300	
不在ﾘｾｯﾄ装置		個	10,300	
戸外表示灯		個	7,060	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	一体型	個	12,100	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	復旧押しﾎﾞﾀﾝ単独型	個	6,860	
室内警報ﾌﾞｻﾞｰ　及び復旧押しﾎﾞﾀﾝ	室内警報ﾌﾞｻﾞｰ単独型	個	6,810	
警報表示盤	高置水槽	面	226,600	参考窓数6～8
警報表示盤	増圧直結	面	141,100	参考窓数3～4
警報表示盤	屋内消火栓	面	201,700	参考窓数3～4
警報表示盤	屋内消火栓 100V電源付	面	227,900	参考窓数3～4
警報表示盤	補助水槽盤	面	238,200	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	中層用	枚	33,700	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	高層用	枚	33,700	
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	発報用	枚	33,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
警報ﾌﾞｻﾞｰ用ﾌﾟﾚｰﾄ	非常警報装置用	枚	25,800	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	1Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	8,380	
ｹｰﾌﾞﾙ式電極	2Pｹｰﾌﾞﾙ1m付	本	15,200	
ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ	ｹｰﾌﾞﾙ 6m付	個	23,600	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	給水用　250×250×200×4t	個	66,700	
電極ｶﾊﾞｰ(ﾋﾞﾆﾙ箱)	浄化槽用 340×200×200×4t	個	76,400	
消火器収容箱	SUS304製 消火器10型用	面	28,000	
共同住宅用　非常電源装置	24V　3.5AH	台	154,400	
共同住宅用　非常電源装置	24V　6.0AH	台	189,800	
共同住宅用　非常電源装置	24V 10.0AH	台	291,300	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 露出型	個	10,300	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 埋込型	個	16,000	
耐熱ｽﾋﾟｰｶｰ	1W(3W) 防滴露出型	個	15,800	
太陽電池	1.5kW	式	256,300	
太陽電池	2kW	式	345,900	
太陽電池	3kW	式	512,600	
太陽電池	4kW	式	679,200	
太陽電池	5kW	式	858,500	
太陽電池	6kW	式	1,025,200	
太陽電池	3kW 防眩仕様	式	572,600	
太陽電池	4kW 防眩仕様	式	759,200	
太陽電池	5kW 防眩仕様	式	958,500	
太陽電池架台	1.5kW ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	247,400	
太陽電池架台	2kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	420,700	
太陽電池架台	3kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	456,600	
太陽電池架台	4kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	658,400	
太陽電池架台	5kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	851,300	
太陽電池架台	5kW　ｼｽﾃﾑ用(2ｱﾚｲ)	式	896,100	
太陽電池架台	6kW　ｼｽﾃﾑ用(1ｱﾚｲ)	式	890,200	
接続箱	1.5kW ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	2kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	3kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	4kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	5kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
接続箱	6kW　ｼｽﾃﾑ用・屋外防雨型	面	244,600	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	2.7kW以上　屋内型	面	224,000	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4kW以上　屋内型	面	226,100	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	5.5kW以上　屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	4.5kW以上　屋内型	面	306,700	
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ用 収容箱	屋外用	個	149,600	
系統連携用ブレーカ（収容箱付き）	MCB 30AF/NT	面	27,200	
出力制御ﾕﾆｯﾄ	出力制御ﾕﾆｯﾄ	面	306,700	
出力制御ﾕﾆｯﾄ取付板	300×300×15mm　ﾆｽ塗り	枚	7,350	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ３回路用 －	面	185,400	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ４回路用 －	面	214,600	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ５回路用 －	面	277,500	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ６回路用 －	面	324,800	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ７回路用 －	面	343,100	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ８回路用 －	面	477,100	
交流集電箱	ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ９回路用 －	面	531,500	
屋上露出配管用ブロック	H=70,　L=150	個	2,180	
屋上露出配管用ブロック	H=100,　L=300	個	3,430	
自動火災報知設備(調整・立会検査費)	P型1級 1工事	式	131,600	
自動火災報知設備(調整・立会検査費)	P型2級 1工事	式	84,700	
非常警報設備　(調整・立会検査費)	1工事	式	42,100	
防火扉自動閉鎖設備(調整・立会検査費)	1工事	式	84,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)小	住戸数60	式	203,700	
共同住宅用火災報知設備(調整・立会検査費)小	住戸数61	式	206,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数62	式	208,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数63	式	210,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数64	式	213,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数65	式	215,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数66	式	218,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数67	式	220,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数68	式	223,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数69	式	225,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数70	式	227,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数71	式	230,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数72	式	232,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数73	式	235,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数74	式	237,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数75	式	239,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数76	式	242,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数77	式	244,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数78	式	247,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数79	式	249,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数80	式	251,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数81	式	254,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数82	式	256,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数83	式	259,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数84	式	261,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数85	式	263,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数86	式	266,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数87	式	268,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数88	式	271,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数89	式	273,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数90	式	275,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数91	式	278,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数92	式	280,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数93	式	283,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数94	式	285,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数95	式	287,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数96	式	290,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数97	式	292,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数98	式	295,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数99	式	297,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数100	式	299,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数101	式	302,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数102	式	304,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数103	式	307,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数104	式	309,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数105	式	311,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数106	式	314,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数107	式	316,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数108	式	319,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数109	式	321,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数110	式	324,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数111	式	326,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数112	式	328,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数113	式	331,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数114	式	333,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数115	式	336,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数116	式	338,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数117	式	340,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数118	式	343,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数119	式	345,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数120	式	348,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数121	式	350,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数122	式	352,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数123	式	355,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数124	式	357,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数125	式	360,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数126	式	362,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数127	式	364,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数128	式	367,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数129	式	369,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数130	式	372,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数131	式	374,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数132	式	376,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数133	式	379,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数134	式	381,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数135	式	384,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数136	式	386,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数137	式	388,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数138	式	391,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数139	式	393,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数140	式	396,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数141	式	398,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数142	式	400,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数143	式	403,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数144	式	405,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数145	式	408,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数146	式	410,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数147	式	412,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数148	式	415,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数149	式	417,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数150	式	420,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数151	式	422,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数152	式	425,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数153	式	427,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数154	式	429,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数155	式	432,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数156	式	434,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数157	式	437,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)小	住戸数158	式	439,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数159	式	441,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数160	式	444,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数161	式	446,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数162	式	449,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数163	式	451,400	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数164	式	453,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数165	式	456,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数166	式	458,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数167	式	461,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数168	式	463,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数169	式	465,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数170	式	468,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数171	式	470,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数172	式	473,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数173	式	475,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数174	式	477,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数175	式	480,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数176	式	482,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数177	式	485,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数178	式	487,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数179	式	489,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数180	式	492,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数181	式	494,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数182	式	497,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数183	式	499,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数184	式	501,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数185	式	504,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数186	式	506,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数187	式	509,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数188	式	511,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数189	式	513,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数190	式	516,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数191	式	518,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数192	式	521,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数193	式	523,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数194	式	526,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数195	式	528,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数196	式	530,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数197	式	533,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数198	式	535,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数199	式	538,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数200	式	540,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数201	式	542,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数202	式	545,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数203	式	547,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数204	式	550,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数205	式	552,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数206	式	554,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数207	式	557,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数208	式	559,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数209	式	562,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数210	式	564,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数211	式	566,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数212	式	569,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数213	式	571,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数214	式	574,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数215	式	576,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数216	式	578,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数217	式	581,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数218	式	583,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数219	式	586,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数220	式	588,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数221	式	590,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数222	式	593,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数223	式	595,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数224	式	598,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数225	式	600,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数226	式	602,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数227	式	605,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数228	式	607,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数229	式	610,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数230	式	612,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数231	式	614,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数232	式	617,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数233	式	619,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数234	式	622,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数235	式	624,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数236	式	627,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数237	式	629,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数238	式	631,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数239	式	634,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数240	式	636,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数241	式	639,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数242	式	641,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数243	式	643,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数244	式	646,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数245	式	648,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数246	式	651,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数247	式	653,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数248	式	655,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数249	式	658,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数250	式	660,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数251	式	663,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数252	式	665,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数253	式	667,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数254	式	670,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数255	式	672,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数256	式	675,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)中	住戸数257	式	677,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数258	式	679,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数259	式	682,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数260	式	684,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数261	式	687,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数262	式	689,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数263	式	691,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数264	式	694,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数265	式	696,700	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数266	式	699,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数267	式	701,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数268	式	703,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数269	式	706,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数270	式	708,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数271	式	711,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数272	式	713,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数273	式	715,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数274	式	718,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数275	式	720,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数276	式	723,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数277	式	725,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数278	式	728,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数279	式	730,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数280	式	732,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数281	式	735,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数282	式	737,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数283	式	740,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数284	式	742,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数285	式	744,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数286	式	747,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数287	式	749,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数288	式	752,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数289	式	754,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数290	式	756,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数291	式	759,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数292	式	761,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数293	式	764,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数294	式	766,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数295	式	768,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数296	式	771,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数297	式	773,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数298	式	776,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数299	式	778,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数300	式	780,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数301	式	783,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数302	式	785,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数303	式	788,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数304	式	790,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数305	式	792,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数306	式	795,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数307	式	797,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数308	式	800,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数309	式	802,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数310	式	804,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数311	式	807,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数312	式	809,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数313	式	812,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数314	式	814,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数315	式	816,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数316	式	819,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数317	式	821,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数318	式	824,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数319	式	826,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数320	式	829,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数321	式	831,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数322	式	833,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数323	式	836,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数324	式	838,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数325	式	841,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数326	式	843,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数327	式	845,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数328	式	848,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数329	式	850,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数330	式	853,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数331	式	855,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数332	式	857,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数333	式	860,200	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数334	式	862,600	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数335	式	865,000	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数336	式	867,400	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数337	式	869,800	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数338	式	872,200	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数339	式	874,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数340	式	877,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数341	式	879,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数342	式	881,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数343	式	884,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数344	式	886,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数345	式	889,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数346	式	891,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数347	式	893,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数348	式	896,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数349	式	898,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数350	式	901,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数351	式	903,500	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数352	式	905,900	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数353	式	908,300	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数354	式	910,700	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数355	式	913,100	
共同住宅用火災報知設備(調整･立会検査費)大	住戸数356	式	915,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数25	式	60,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数26	式	62,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数27	式	64,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数28	式	67,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数29	式	69,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数30	式	72,100	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数31	式	74,500	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数32	式	76,900	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数33	式	79,300	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数34	式	81,700	
住戸用自動火災報知設備(調整･立会検査費)	住戸数35	式	84,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数36	式	86,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数37	式	88,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数38	式	91,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数39	式	93,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数40	式	96,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数41	式	98,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数42	式	101,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数43	式	103,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数44	式	105,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数45	式	108,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数46	式	110,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数47	式	113,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数48	式	115,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数49	式	117,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数50	式	120,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数51	式	122,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数52	式	125,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数53	式	127,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数54	式	129,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数55	式	132,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数56	式	134,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数57	式	137,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数58	式	139,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数59	式	141,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数60	式	144,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数61	式	146,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数62	式	149,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数63	式	151,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数64	式	153,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数65	式	156,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数66	式	158,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数67	式	161,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数68	式	163,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数69	式	165,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数70	式	168,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数71	式	170,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数72	式	173,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数73	式	175,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数74	式	177,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数75	式	180,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数76	式	182,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数77	式	185,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数78	式	187,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数79	式	189,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数80	式	192,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数81	式	194,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数82	式	197,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数83	式	199,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数84	式	202,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数85	式	204,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数86	式	206,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数87	式	209,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数88	式	211,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数89	式	214,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数90	式	216,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数91	式	218,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数92	式	221,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数93	式	223,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数94	式	226,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数95	式	228,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数96	式	230,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数97	式	233,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数98	式	235,600	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数99	式	238,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数100	式	240,400	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数101	式	242,800	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数102	式	245,200	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数103	式	247,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数104	式	250,000	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数105	式	252,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数106	式	254,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数107	式	257,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数108	式	259,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数109	式	262,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数110	式	264,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数111	式	266,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数112	式	269,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数113	式	271,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数114	式	274,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数115	式	276,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数116	式	278,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数117	式	281,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数118	式	283,700	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数119	式	286,100	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数120	式	288,500	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数121	式	290,900	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数122	式	293,300	
住戸用自動火災報知設備(調整・立会検査費)	住戸数123	式	295,700	
根切り(人力)　　損料手間共		m3	10,500	
整備工事用型枠	小型構造物	㎡	10,500	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 20㎜	m	3,850	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 25㎜	m	4,740	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 30㎜	m	6,190	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 40㎜	m	7,450	
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管　　(SUS 316)	[屋外] 50㎜	m	8,370	
樹脂管用　　ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	10A×R1/2 胴長	個	1,250	
ﾍｯﾀﾞｰ	3P	式	11,300	
ﾍｯﾀﾞｰ	5P	式	14,200	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 3P	組	14,500	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ｼﾝｸﾞﾙ 5P	組	15,400	
ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟﾈﾙ　　(自立型)	ﾀﾞﾌﾞﾙ 5P	組	17,300	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	さや管 28φ用	か所	753	
防火区画貫通処理材(給水・給湯用)	銅管 20A用	か所	2,610	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　(10K･ﾁｬｯｷ付)	15A	個	4,280	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ　　(10K･ﾁｬｯｷ付)	20A(ｺｱ対応型)	個	6,200	
吸排気弁	20A	個	20,400	
吸排気弁	25A	個	20,800	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	16,000	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	17,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	22,400	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	20㎜ 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,900	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25㎜ 減圧弁無 保温ｶﾊﾞｰ有	台	21,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁無 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	23,600	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 保温ｶﾊﾞｰ有	台	39,100	
ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	25mm 減圧弁有 ｽﾏｰﾄﾒｰﾀ用保温ｶﾊﾞｰ有	台	41,200	
水ｾﾝｻｰ	20A	個	27,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 32A 1.1KW 減圧式逆流防止器(32φ+32φ)	台	3,653,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.1KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,733,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 1.5KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,853,000	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 2.2KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	3,975,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 40A 3.7KW 減圧式逆流防止器(40φ+40φ)	台	4,274,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 2.2KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	4,155,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 3.7KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	4,324,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 5.5KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	5,697,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・自動交互運転 50A 7.5KW 減圧式逆流防止器(50φ+50φ)	台	6,102,900	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (2.2×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	5,895,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	6,024,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,427,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (3.7×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	6,554,700	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (5.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	7,627,800	
増圧直結給水　ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	床置型・3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転 75A (7.5×2)KW 減圧式逆流防止器 (75φ+50φ-40φ)	台	8,242,900	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×900	本	9,960	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VP13A　70×70×1200	本	10,300	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×900	本	13,000	
ﾋﾞﾆﾙ製防寒水栓柱(保温材入り)	VLP15A 70×70×1200	本	13,800	
弁筐	75A以上(鋳鉄製)　取付深さ(調整可能)	組	30,700	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	30A	個	239,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	40A	個	289,300	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	50A	個	407,900	
ﾒｰﾀﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ	75A	個	1,041,900	
水道分岐手続費	設計審査料 新設又は全面改造工事	件	1,630	
水道分岐手続費	設計審査料 その他工事	件	909	
水道分岐手続費	工事検査料 新設又は全面改造工事	件	2,540	
水道分岐手続費	工事検査料 その他工事	件	2,000	
水質試験費		検体	8,200	
潜熱回収型給湯器ﾕﾆｯﾄ(16号給湯専用､集会所用)	屋外壁掛型 湯張り・追焚機能無	台	170,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
通気用防水貫通継手	65A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	33,200	
通気用防水貫通継手	80A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,100	
通気用防水貫通継手	100A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	41,500	
通気用防水貫通継手	125A　　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	62,400	
通気用防水貫通継手	65A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	36,300	
通気用防水貫通継手	80A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	40,300	
通気用防水貫通継手	100A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	46,800	
通気用防水貫通継手	125A(23型)　接続管(SGP)・鋳鉄製ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付	個	69,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	32A	個	8,640	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	40A	個	9,020	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	50A	個	10,700	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	65A	個	12,300	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	80A	個	14,000	
防虫網 NVP-V　(VP管用)	100A	個	15,800	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　700迄	組	108,800	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　800迄	組	115,300	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　900迄	組	122,500	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1000迄	組	129,100	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1100迄	組	148,700	
排水桝	C-600口　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　管底高　1200迄	組	157,400	
防火区画　貫通処理材	VP 65A用	か所	1,440	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　25A	m	10,500	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　50A	m	19,100	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　65A	m	26,600	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外]　80A	m	31,300	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 100A	m	44,200	
消火用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆配管(STPG-VS-Sch40)	[屋外] 125A	m	57,300	
粉末消火器	A-1型 1.2kg ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	9,490	
粉末消火器	A-2型 2kg　ﾊﾞﾝﾄﾞ式ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	個	11,200	
粉末消火器	A-2型 2kg　格納箱内設置(格納箱は別途)	個	9,960	
住宅用粉末消火器(蓄圧式・指示圧力計付)	1.5kg 住戸内設置(設置台含む)	個	10,800	
消火器格納箱　(SUS 304製)		組	28,000	
消防用水槽　(FRP製・1.5G・ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	単板 1W×1L×1H(平架台・据付共)	基	781,300	
消防用水槽(SUS製・1.5G・ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対応型)	200L(平架台・据付共)	基	451,500	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	56,000	
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上11階以上15階以下のもの	系統	64,800	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
連結送水管試験費	基本料金（１系統）　地上16階以上20階以下のもの	系統	71,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上10階以下のもの（31m未満）	系統	16,000	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上11階以上15階以下のもの	系統	17,200	
連結送水管試験費	２系統以上　　地上16階以上20階以下のもの	系統	18,400	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×0.8t	m	5,050	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	100φ　×1.6t	m	8,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×0.8t	m	6,060	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)	150φ　×1.6t	m	10,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,880	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	2,430	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	6,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ　×0.8t	個	1,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×0.8t	個	1,940	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(鋼製)継手	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ　×1.6t	個	4,880	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ　ﾚｼﾞｽﾀ付	個	16,600	
給気電動ｼｬｯﾀｰ	150φ　ﾚｼﾞｽﾀ付･FD付	個	19,600	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.5)×100φ(t=0.5)	m	8,820	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=0.8)×100φ(t=0.5)	m	9,340	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	150φ(t=1.6)×100φ(t=0.5)	m	13,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	6,270	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	11,300	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=0.5)×100φ	個	5,310	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　継手(内管 内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 150φ(t=1.6)×100φ	個	9,490	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管延長型	個	3,970	
ｽﾊﾟｲﾗﾙ2管路管　分岐管	内管90°曲り型	個	5,760	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.5t	m	6,470	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×0.8t	m	7,500	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ　×1.6t	m	12,800	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	3,240	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,890	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	90°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	6,490	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.5t	個	2,610	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×0.8t	個	3,130	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	45°ﾍﾞﾝﾄﾞ管 100φ×1.6t	個	5,230	
ｺｰﾃｨﾝｸﾞｽﾊﾟｲﾗﾙ管 継手（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	ﾆｯﾌﾟﾙ　100φ×0.5t	個	901	
ﾄﾞﾚﾝ付ｺｰﾃｨﾝｸﾞ　ｽﾊﾟｲﾗﾙ管（内外面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）	100φ×350	個	7,340	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD無	個	2,670	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　100φ FD(72℃)付	個	4,070	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD無	個	3,320	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD(72℃)付	個	5,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(厚型)　150φ FD(120℃)付	個	5,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD無	個	3,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 100φ FD(72℃)付	個	5,270	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD無	個	5,120	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(72℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	排気用 SUS製(丸型ﾌｰﾄﾞ型) 150φ FD(120℃)付	個	7,170	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 100φ FD無	個	3,020	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 100φ FD(72℃)付	個	4,420	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 150φ FD無	個	3,820	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(厚型)・網付 150φ FD(72℃)付	個	5,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製(薄型)・網付 150φ FD無	個	2,520	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 ｱﾙﾐ製・軒天用・網付 200φ FD無	個	3,150	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ（換気）	給気用 SUS製・軒天用・網付 200φ FD無	個	4,370	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・網付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 100φ FD(72℃)付	個	5,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	排気用 SUS製・ｶﾞﾗﾘ付 150φ FD(120℃)付	個	7,620	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 100φ FD無	個	4,670	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 150φ FD無	個	5,520	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ（深型　）	給気用 SUS製・網付 150φ FD(72℃)付	個	7,620	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 100φ	個	2,020	
給気口(樹脂製)	給気量3段調整型、角型ﾈｯﾄ付 150φ	個	2,170	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	66,600	
ﾚﾝｼﾞ用ﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ	車いす用・風量3段切替え 幕板無・LED照明付	台	75,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	30-40m3/h×20Pa 1室用・EF-4(1DK,2DKEV)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	40-50m3/h×10-20Pa F-2(集会室)	台	26,100	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×20-30Pa F-3(集会室)	台	27,700	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	90m3/h×35Pa 2室用・EF-6(2DK2EV)	台	30,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	130-140m3/h×40-50Pa F-1(集会室)	台	28,800	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（強弱切替無）	110m3/h×50Pa 2室用・EF-6(23型2DK2EV)	台	30,900	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	90m3/h×50Pa (60m3/h×20Pa) 1室用・EF-5(2DK2EV)	台	30,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	110m3/h×40-70Pa　(40-60m3/h×20-25Pa) 2室用･EF-3(1DK,2DKEV)	台	41,200	
ﾀﾞｸﾄ用換気扇　（24時間換気対応）	140m3/h×80-100Pa　(50-70m3/h×20-30Pa) 3室用･EF-2(2DK②･③,3DK)	台	51,300	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 100φ	m	7,120	
ﾀﾞｸﾄ用断熱材	ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温厚20t(屋内いんぺい) 150φ	m	9,240	
洗面化粧台ﾕﾆｯﾄ　(H=750)	ﾒｯｷ管有 ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓(水優先吐水機能)付 600型 さや管ﾍｯﾀﾞｰ対応 (LED照明付)	組	109,900	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	10°	個	3,440	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	90°	個	2,120	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	SUS製	個	7,870	
ｻﾆﾀﾘｰﾍﾞﾝﾄﾞ	FVP製	個	2,160	
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式水栓　(立型)(水優先吐水機能付)	13mm、JIS2061による	個	21,900	
ｼｬﾜｰﾊﾞｽ水栓　（ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付）	13mm	個	32,100	
緊急止水弁付　洗濯機用水栓	13mm	個	7,650	
身障者用洗面器　(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式混合水栓付	組	86,600	
手洗器(集会所用)	ﾚﾊﾞｰ式単水栓	組	40,500	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	15A×15mm厚	m	1,680	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	20A×15mm厚	m	1,780	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	25A×15mm厚	m	1,970	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	32A×15mm厚	m	2,150	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	40A×15mm厚	m	2,330	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	50A×15mm厚	m	2,640	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	65A×15mm厚	m	2,870	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	80A×15mm厚	m	3,200	
ﾜﾝﾀｯﾁ式保温材　（給水･消火･給湯器廻り配管用）	100A×15mm厚	m	4,530	
埋戻費	機械	m3	2,730	
標示柱(樹脂製)	45□×600L	本	1,130	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月まで	式	21,600	
墜落制止用器具費	機械設備工事　6か月を超え12か月まで	式	43,200	
墜落制止用器具費	機械設備工事　12か月を超え18か月まで	式	64,800	
墜落制止用器具費	機械設備工事　18か月を超え24か月まで	式	86,400	
墜落制止用器具費	機械設備工事　24か月を超え30か月まで	式	108,000	
墜落制止用器具費	機械設備工事　30か月超え	式	129,600	
墜落制止用器具費	昇降機設備工事 -	式	7,200	
追焚管(ﾍﾟｱ型)	10φ(外装材含)	m	2,360	
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ貫通金具	追焚管用	個	2,990	
防火区画　貫通処理材(追焚配管用)	さや管30φ用	か所	753	
排気筒 直管	80φ	m	8,530	
排気筒 直管	100φ	m	9,250	
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　80φ -	個	7,100	
排気筒 継手類	排気ﾄｯﾌﾟ　100φ -	個	7,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 200mm	個	2,100	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　80φ 300mm	個	2,600	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　80φ 500mm	個	3,810	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 200mm	個	3,160	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 300mm	個	3,790	
排気筒 継手類	ｽﾗｲﾄﾞ管　　100φ 500mm	個	5,370	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ(90°・45°) 80φ -	個	1,030	
排気筒 継手類	ｴﾙﾎﾞ(90°・45°) 100φ -	個	2,200	
ｽﾃﾝﾚｽ浴槽　　(高齢対応型)	1200型(排水管付) 据置型･一方ｴﾌﾟﾛﾝ 深525	台	193,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT1/2 200L(被覆材無)	本	3,370	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT1/2 350L(被覆材無)	本	3,490	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT3/4 250L(被覆材無)	本	3,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　　(SUS 304)	PT3/4 350L(被覆材無)	本	3,710	
循環金具(L型)		個	6,580	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　　(砲金製)	15φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×15φ平行ｵﾈｼﾞ	個	734	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｿｹｯﾄ　　(砲金製)	20φﾃｰﾊﾟｰﾒﾈｼﾞ×20φ平行ｵﾈｼﾞ	個	780	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.5m	台	11,389,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.25m	台	11,898,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.0m	台	12,405,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 13.85m	台	12,912,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 16.65m	台	13,419,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.45m	台	13,941,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.35m	台	14,449,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.2m	台	14,955,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.05m	台	15,463,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 30.95m	台	15,969,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 3階 5.6m(23型)	台	11,404,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 4階 8.35m(23型)	台	11,913,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 5階 11.1m(23型)	台	12,419,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	12,929,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	13,436,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	13,959,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	14,469,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	15,059,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	15,566,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	16,077,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	13,023,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	13,565,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	14,123,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	14,665,500	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	15,207,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	15,765,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,308,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	16,865,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	17,407,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	17,949,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	13,149,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	13,693,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	14,251,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	14,794,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	15,339,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	15,898,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,443,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	17,083,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	17,625,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	18,171,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 13.85m	台	13,311,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 16.65m	台	13,819,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.45m	台	14,325,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.35m	台	14,833,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.2m	台	15,339,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.05m	台	15,862,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 30.95m	台	16,370,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 33.8m	台	16,876,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 36.65m	台	17,385,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 6階 14.2m(23型)	台	13,329,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 7階 17.0m(23型)	台	13,836,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 8階 19.8m(23型)	台	14,344,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 9階 22.9m(23型)	台	14,853,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 10階 25.75m(23型)	台	15,359,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 11階 28.6m(23型)	台	15,886,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 12階 31.75m(23型)	台	16,395,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 13階 34.6m(23型)	台	16,985,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型 14階 37.45m(23型)	台	17,494,300	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	15,265,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	15,822,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	16,364,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	16,907,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	17,465,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,007,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	18,565,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	19,115,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	19,649,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	15,286,800	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	15,843,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	16,287,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	16,931,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	17,489,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	18,032,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	18,596,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	19,143,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	19,678,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.5m	台	13,739,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.25m	台	14,311,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.0m	台	14,900,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	15,472,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	16,043,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	16,632,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	17,205,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	17,792,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,364,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	18,936,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 3階 5.6m(23型)	台	13,873,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 4階 8.35m(23型)	台	14,446,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 5階 11.1m(23型)	台	15,035,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	15,608,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	16,182,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	16,773,100	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	17,347,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	18,022,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	18,594,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-45 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	19,171,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 13.85m	台	16,105,200	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 16.65m	台	16,692,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.45m	台	17,264,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.35m	台	17,837,400	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.2m	台	18,426,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.05m	台	18,998,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 30.95m	台	19,586,700	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 33.8m	台	20,166,900	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 36.65m	台	20,730,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 6階 14.2m(23型)	台	16,127,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 7階 17.0m(23型)	台	16,715,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 8階 19.8m(23型)	台	17,183,100	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 9階 22.9m(23型)	台	17,862,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 10階 25.75m(23型)	台	18,451,500	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 11階 28.6m(23型)	台	19,024,300	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 12階 31.75m(23型)	台	19,619,000	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 13階 34.6m(23型)	台	20,196,600	
ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式ｴﾚﾍﾞｰﾀ(耐震ｸﾗｽA14)(出入口幅900mm)	RU-9-2S-60 防犯型福祉対応ﾄﾗﾝｸ付 14階 37.45m(23型)	台	20,761,000	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 増額	m	34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-45 減額	m	-34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 増額	m	34,400	
昇降行程1m毎の　増減額	RU-9-2S-60 減額	m	-34,400	
各階運転装置　　切替ﾀｲﾏｰ		組	62,000	
ｺｰﾅｰ警報機		台	76,900	
連動運転装置	2台並列運転(群乗合自動)	組	345,200	
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ		か所	32,800	
敷居持出しﾌﾞﾗｹｯﾄ		か所	31,000	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 2,900mm	か所	29,300	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 3,500mm	か所	36,300	
ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ	階高 4,000mm	か所	48,300	
中間ﾋﾞｰﾑ		本	68,200	
注意銘板	ｴﾚﾍﾞｰﾀの利用	枚	14,800	
注意銘板	ﾄﾗﾝｸの利用	枚	9,470	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	増額	個	60,000	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(壁掛型)	減額	個	-60,000	
手摺		本	68,900	
盲人用点字階床　表示ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	5,540	
地震時管制運転　装置	P波・S波・ﾘｽﾀｰﾄ運転機能	組	741,900	
停電時自動着床　装置		組	855,200	
防犯ｶﾒﾗ	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞを含む	組	506,800	
戸開走行保護装置		組	1,156,200	
工事実績情報(ｺﾘﾝｽﾞ)登録費用(積上現場管理費)		回	32,900	