

港湾資材単価

東京港

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200 kg/個	m3	4,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100 kg/個	m3	4,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	4,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300 kg/個	m3	4,350	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	4,450	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1000 kg/個	m3	4,600	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 500 kg程度/個	m3	4,450	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1000 kg程度/個	m3	4,600	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 10 kg/個以下	m3	4,050	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50 kg/個	m3	3,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100 kg/個	m3	3,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200 kg/個	m3	3,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 100～200 kg/個	m3	3,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 200～300 kg/個	m3	3,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 300～500 kg/個	m3	4,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 500～1000 kg/個	m3	4,150	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 500 kg/個程度	m3	4,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2.2以上 1000 kg/個程度	m3	4,150	海上渡し
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50 kg/個	m3	3,300	海上渡し
ズリ(砂岩類)	見掛比重2.1以上	m3	2,450	海上渡し
ズリ(砂岩類)	見掛比重1.8以上	m3	2,350	海上渡し
砂	山砂 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	1,950	海上渡し
砂	山砂 シルト分20%以下	m3	1,800	海上渡し
砂	山砂 シルト分10%以下 (大型バージ)	m3	1,750	海上渡し
砂	山砂 シルト分5%以下 18KN/m3以上	m3	2,150	海上渡し
砂	コンクリート用 シルト分0%	m3	3,300	海上渡し
碎石	コンクリート用(20～5mm)	m3	3,000	海上渡し

大島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	5,650	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	5,800	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1000～2000 kg/個	m3	5,950	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	4,600	海上渡し
スラグ(鉍滓)	中詰用 25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	5,900	海上渡し
スラグ(鉍滓)	銅がらみ 21.6KN/m3以上	m3	6,900	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	6,050	陸上渡し

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	5,800	陸上渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	5,450	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	5,150	陸上渡し
再生碎石	RC-40	m3	3,200	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	18,800	
生コンクリート	182C	m3	19,000	
生コンクリート	212B	m3	19,200	
生コンクリート	242B	m3	19,400	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	20,700	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	21,100	
生コンクリート	21N/mm2	m3	19,600	
生コンクリート	24N/mm2	m3	20,000	
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	22,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	24,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	21,900	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	21,600	
アスファルト混合物	開粒2号	t	21,900	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	73,000	
軽油	JIS2号	リットル	153	
ガソリン	レギュラー	リットル	180	

利島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	6,650	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	6,800	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	6,950	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	5,600	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	6,550	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	6,300	陸上渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	5,950	陸上渡し
割栗石	50～150mm	m3	5,650	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	21,000	
生コンクリート	212B	m3	21,500	
生コンクリート	242B	m3	21,600	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	23,200	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	23,200	
生コンクリート	21N/mm2	m3	21,500	
生コンクリート	24N/mm2	m3	21,600	
コンクリートポンプ車使用料		回	88,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	880	
軽油	JIS2号	リットル	185	
ガソリン	レギュラー	リットル	191	

新島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	5,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	6,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	6,150	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	5,400	海上渡し

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂	コンクリート用	m3	6,550	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	6,300	陸上渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	5,950	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	5,650	陸上渡し
再生砕石	RC-40	m3	5,000	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	19,700	
生コンクリート	182C	m3	19,900	
生コンクリート	212B	m3	20,200	
生コンクリート	242B	m3	20,600	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	22,000	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	22,000	
生コンクリート	21N/mm2	m3	20,500	
生コンクリート	24N/mm2	m3	20,800	
コンクリートポンプ車使用料		回	60,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	
軽油	JIS2号	リットル	172	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

式根島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	5,850	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	6,000	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	6,150	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	5,400	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	6,550	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	6,300	陸上渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	5,950	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	5,650	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	20,700	
生コンクリート	182C	m3	20,900	
生コンクリート	212B	m3	21,100	
生コンクリート	242B	m3	21,400	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	22,900	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	22,900	
生コンクリート	21N/mm2	m3	21,500	
生コンクリート	24N/mm2	m3	21,800	
コンクリートポンプ車使用料		回	60,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	900	
軽油	JIS2号	リットル	198	
ガソリン	レギュラー	リットル	210	

神津島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	6,150	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	6,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	6,450	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	5,200	海上渡し
スラグ(鉾津)	中詰用 25～0mm 20. 6KN/m3以上	m3	8,100	海上渡し
スラグ(鉾津)	銅がらみ 21.6KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	6,250	陸上渡し

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	6,000	陸上渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	5,650	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	5,350	陸上渡し
再生砕石	RC-40	m3	4,250	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	19,600	
生コンクリート	182C	m3	19,900	
生コンクリート	212B	m3	20,000	
生コンクリート	242B	m3	20,500	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	21,300	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	21,300	
生コンクリート	呼び強度18N/mm2 (水中不分離性コンクリート)	m3	32,900	
生コンクリート	21N/mm2	m3	20,400	
生コンクリート	24N/mm2	m3	20,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	63,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	920	
軽油	JIS2号	リットル	174	
ガソリン	レギュラー	リットル	214	

三宅島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	7,150	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	7,300	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	7,450	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	6,100	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	6,900	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	6,650	陸上渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	6,350	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	6,000	陸上渡し
再生砕石	RC-40	m3	4,960	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	20,800	
生コンクリート	182C	m3	21,000	
生コンクリート	212B	m3	21,200	
生コンクリート	242B	m3	21,600	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	22,600	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	22,700	
生コンクリート	呼び強度18N/mm2 (水中不分離性コンクリート)	m3	34,100	
生コンクリート	21N/mm2	m3	21,450	
生コンクリート	24N/mm2	m3	22,050	
コンクリートポンプ車使用料		回	79,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	500	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	23,000	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	24,400	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	21,200	
アスファルト混合物	開粒1号	t	23,900	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	80,000	
軽油	JIS2号	リットル	172	
ガソリン	レギュラー	リットル	199	

御蔵島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	8,350	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	8,500	海上渡し

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 1000～2000 kg/個	m3	8,650	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,900	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,350	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	7,150	陸上渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	6,850	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	6,450	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	21,500	
生コンクリート	182C	m3	21,700	
生コンクリート	212B	m3	21,900	
生コンクリート	242B	m3	22,300	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	23,300	
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	23,300	
生コンクリート	呼び強度18N/mm2 (水中不分離性コンクリート)	m3	34,800	
生コンクリート	21N/mm2	m3	22,150	
生コンクリート	24N/mm2	m3	22,750	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	500	
軽油	JIS2号	リットル	199	
ガソリン	レギュラー	リットル	214	

八丈島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	9,100	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	9,250	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1000～2000 kg/個	m3	9,400	海上渡し
砂	中詰用 シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,900	海上渡し
スラグ(鉾津)	中詰用 25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,250	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	7,600	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	7,400	陸上渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,150	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	6,750	陸上渡し
再生碎石	RC-40	m3	6,100	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	22,300	
生コンクリート	182C	m3	22,600	
生コンクリート	212B	m3	22,600	
生コンクリート	242B	m3	23,000	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	24,600	
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	24,400	
生コンクリート	21N/mm2	m3	23,300	
	24N/mm2	m3	23,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	80,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	800	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	23,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	25,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	22,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	24,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	22,500	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	90,000	
軽油	JIS2号	リットル	168	
ガソリン	レギュラー	リットル	177	

青ヶ島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂	コンクリート用	m3	35,800	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	35,800	陸上渡し
クラッシャーラン砕石	C－40	m3	18,000	陸上渡し
粒度調整砕石	M－40	m3	35,800	陸上渡し
割栗石	50～150 mm	m3	10,000	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	59,500	
生コンクリート	212B	m3	60,000	
生コンクリート	242B	m3	60,500	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	60,900	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	61,200	
生コンクリート	呼び強度18N/mm2 (水中不分離性コンクリート)	m3	68,300	
軽油	JIS2号	リットル	155	
ガソリン	レギュラー	リットル	187	

父島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2. 5以上 100～200 kg/個	m3	14,100	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 300～500 kg/個	m3	14,250	海上渡し
割栗石	見掛比重2. 5以上 1000～2000 kg/個	m3	14,400	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	13,850	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	13,650	陸上渡し
粒度調整砕石	M－40	m3	14,150	陸上渡し
再生砕石	RC－40	m3	7,000	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	33,400	
生コンクリート	182C	m3	33,400	
生コンクリート	212B	m3	33,900	
生コンクリート	242B	m3	34,400	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	35,900	
生コンクリート	曲げ4. 5B(舗装)	m3	36,000	
生コンクリート	呼び強度18N/mm2 (水中不分離性コンクリート)	m3	47,400	
生コンクリート	21N/mm2	m3	33,900	
生コンクリート	24N/mm2	m3	34,400	
コンクリートポンプ車使用料		回	110,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,100	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	45,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	46,500	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	KL	90,000	
軽油	JIS2号	リットル	172	
ガソリン	レギュラー	リットル	228	

母島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200 kg/個	m3	14,400	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500 kg/個	m3	14,550	海上渡し
割栗石	見掛比重2.5以上 1000～2000 kg/個	m3	14,700	海上渡し
砂	コンクリート用	m3	14,250	陸上渡し
砂利	コンクリート用(25～5mm)	m3	14,050	陸上渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	14,250	陸上渡し
生コンクリート	182B	m3	34,100	
生コンクリート	182C	m3	34,100	
生コンクリート	212B	m3	34,600	
生コンクリート	242B	m3	35,100	
生コンクリート	302C(水中コンクリート)	m3	36,600	
生コンクリート	曲げ4.5B(舗装)	m3	36,800	
生コンクリート	21N/mm2	m3	34,600	
生コンクリート	24N/mm2	m3	35,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	120,000	
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	
軽油	JIS2号	リットル	225	
ガソリン	レギュラー	リットル	260	