品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄管 直管(GX形)	S種管φ　５００×６m 内面粉体 付属品含む。	本	419,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管(GX形)	S種管φ　６００×６m 内面粉体 付属品含む。	本	558,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ５００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	497,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ５００×５００ 内面粉体　付属品含む。	個	555,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	649,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管(GX形)	φ６００×６００ 内面粉体　付属品含む。	個	745,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ５００×３００ 内面粉体　付属品含む。	個	272,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	364,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管(GX形)	φ６００×５００ 内面粉体　付属品含む。	個	416,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ５００×３００ 内面粉体　付属品含む。	個	233,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ６００×４００ 内面粉体　付属品含む。	個	315,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管(GX形)	φ６００×５００　内面粉体　付属品含む。	個	398,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×９０°　内面粉体　付属品含む。	個	440,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×４５°　内面粉体　付属品含む。	個	310,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×２２ 1/2°　内面粉体　付属品含む。	個	291,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×１１ 1/4°　内面粉体　付属品含む。	個	292,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ５００×　５ 5/8°　内面粉体　付属品含む。	個	292,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×９０°　内面粉体　付属品含む。	個	595,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×４５°　内面粉体　付属品含む。	個	409,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×２２ 1/2°　内面粉体　付属品含む。	個	377,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×１１ 1/4°　内面粉体　付属品含む。	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管(GX形)	φ６００×　５ 5/8°　内面粉体　付属品含む。	個	375,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(GX形)	φ５００　内面粉体　付属品含む。	個	277,000	
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪(GX形)	φ６００　内面粉体　付属品含む。	個	348,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(GX形)	φ５００×２００ 内面粉体　付属品含む。	個	416,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管(GX形)	φ６００×２００ 内面粉体　付属品含む。	個	523,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 7.5K φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	197,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 7.5K φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	267,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10K φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	217,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号(GX形)	形式2 10K φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	294,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 7.5K φ　５００　内面粉体	個	221,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 7.5K φ　６００　内面粉体	個	277,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10K φ　５００　内面粉体	個	243,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 短管2号(GX形)	形式2 10K φ　６００　内面粉体	個	305,000	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　５００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	334,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　５００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	337,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　６００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	427,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 7.5K φ　６００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	430,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　５００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	350,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　５００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	353,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　６００×７５ 内面粉体　付属品含む。	個	470,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管(GX形)	形式2 10K φ　６００×１００ 内面粉体　付属品含む。	個	473,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形)	φ　５００　内面粉体　付属品含む。	個	141,000	
ダクタイル鋳鉄 栓(GX形)	φ　６００　内面粉体　付属品含む。	個	222,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	383,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	496,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ５００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	421,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ１号(GX形)	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体 付属品含む。	個	546,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ３号(GX形)	形式2 7.5K φ５００×１００ 内面粉体	個	291,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ４号(GX形)	形式2 7.5K φ６００×１００ 内面粉体	個	410,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ６号(GX形)	形式2 10 K φ５００×１００ 内面粉体	個	320,000	
ダクタイル鋳鉄異形管 仕切弁副管Ａ７号(GX形)	形式2 10 K φ６００×１００ 内面粉体	個	451,000	
接合セット3(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)直管・異形管用	φ５００(押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×　6本)	組	56,800	
接合セット3(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)直管・異形管用	φ６００(押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×　6本)	組	63,400	
接合セット4(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)栓用	φ５００[特殊押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×14本]	組	20,300	
接合セット4(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄GX形)栓用	φ６００[特殊押輪+ｺﾞﾑ輪+T頭ﾎﾞﾙﾄ(SUS304 M20×120)×14本]	組	21,200	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　５００	個	27,500	
ダクタイル鋳鉄 押輪(GX形)	φ　６００	個	32,100	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　５００	個	14,000	
ダクタイル鋳鉄 ロックリング(GX形)	φ　６００	個	15,400	
バックアップリング(GX形)	φ　５００	個	7,850	
バックアップリング(GX形)	φ　６００	個	8,070	
ゴム輪(GX形)	φ　５００	個	5,930	
ゴム輪(GX形)	φ　６００	個	6,990	
ライナ(GX形)	φ　５００	個	51,200	
ライナ(GX形)	φ　６００	個	66,800	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　栓用	φ５００[SUS304 M20×120]×　14本	組	27,100	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　直管・異形管用	φ５００[SUS304 M20×120]×　6本	組	11,600	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　栓用	φ６００[SUS304 M20×120]×　14本	組	27,100	
Ｔ頭ボルト・ナット(GX形)　直管・異形管用	φ６００[SUS304 M20×120]×　6本	組	11,600	
切管用挿しロリング(GX形)　リベットタイプ	φ　５００	組	43,500	
切管用挿しロリング(GX形)　リベットタイプ	φ　６００	組	48,900	

品　　名	規　　格	単位	単　価	備　　考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋1号A 耐スリップ	３３０×３３０(Ｔ－２５)	組	79,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋2号A 耐スリップ	５２０×３６０(Ｔ－２５)	組	131,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋3号A 耐スリップ	６６０×４９０(Ｔ－２５)	組	244,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋4号A 耐スリップ	８６０×４９０(Ｔ－２５)	組	324,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋5号A 耐スリップ	９７０×６４０(Ｔ－２５)	組	433,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋6号A 耐スリップ	１２００×７７０(Ｔ－２５)	組	727,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 角形鉄蓋7号A 耐スリップ	１６５０×６２０(Ｔ－２５)	組	774,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋1号A 耐スリップ	円形６００(Ｔ－２５)	組	176,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形鉄蓋2号A 耐スリップ	円形９００(Ｔ－２５)	組	440,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋1号A 耐スリップ	円形６００(Ｔ－２５)	組	329,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形防水型鉄蓋 2号A 耐スリップ	円形９００(Ｔ－２５)	組	724,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓鉄蓋 耐スリップ	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	178,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 円形消火栓(排水栓)鉄蓋(省力開放型) 耐スリップ	円形(Ｔ－２５)付属品含む。	個	191,000	